

MOKRO-SUCHÝ VYSÁVAČ NT 22/1 AP TE L

Mokro-suchý vysávač NT 22/1 Ap Te L s elektrickou zásuvkou, silným sacím výkonom a poloautomatickým čistiacim systémom filtra. Kompaktný a ľahký stroj vstupnej triedy. 5 ks filtrač.vreciek.



Made in Europe



Objednávacie číslo

1.378-982.0

- Efektívne poloautomatické čistenie filtra
- Strojová zásuvka s automatickým zapínaním a vypínaním pre elektronáradie
- PES patrónový filter necitlivý na vlhkosť

Technické informácie

		4054278740799
Druh prúdu	Ph / V / Hz	1 / 220 - 240 / 50 - 60
Prietok vzduchu	l/s	72
Vákuum	mbar / kPa	249 / 24,9
Objem nádoby	l	22
Materiál nádoby		Plast
Príkon	W	1300
Štandardný priemer		ID 35
Dĺžka kábla	m	6
Hladina akustického tlaku	dB(A)	72
Farba		Antracitová
Hmotnosť bez príslušenstva	kg	6,2
Hmotnosť vrátane obalu	kg	8,6
Rozmery (d × š × v)	mm	380 × 370 × 480

Výbava

Sacia hadica	m	1,9
Ohnúť		Plast
Sacia trubica	Kus(y) × m	2 × 505 / Oceľ, chrómovaná
Filtračné vrecko	Kus(y)	5 / Netkaná textília
Podlahová hubica na mokré a suché vysávanie	mm	300
Štrbinová hubica		■
Patrónový filter		PES
Pripojovacia objímka pre elektronáradie		■
Automatické zapínanie a vypínanie elektronáradia		■
Oklep filtra		Poloautomatické čistenie filtra Ap
Trieda krytia		I
Otočné koliesko s aretáciou		■

■ Štandardná výbava.



Nízka hmotnosť a kompaktné rozmery

- Stroj sa dá jednoducho a pohodlne prepravovať a odkladať.



Poloautomatický oklep filtra


- Poloautomatický oklep filtra udržiava účinne a trvalo vysoký sací výkon.



PES patrónový filter necitlivý na vlhkosť

- Možno je jednoduché striedanie medzi mokrým a suchým vysávaním bez predchádzajúceho vysušenia PES patrónového filtra.

PRÍSLUŠENSTVO PRE MOKRO-SUCHÝ VYSÁVAČ NT 22/1 AP TE L 1.378-982.0



		Objednávacie číslo		
FILTER BAGS				
Filtračné vrecká z netkanej textílie				
Filtračné vrecká z netkanej textílie 5 ks, 5 Kus(y), NT 22/1	1	2.889-217.0	Fleecové filtračné vrecká odolné proti roztrhnutiu prachovej triedy M, vhodné pre mokré a suché vysávače Kärcher. Obsah balenia: 5 kusov.	■
PLOCHÝ SKLADANÝ FILTER ŠTANDARDNÝ, PO BIA-C, PRACHOVÁ TRIEDA M				
Patrónový filter (PES)				
Patrónový filter PES	2	2.889-219.0	Patrónový filter PES, odolný voči vlhkosti, na mokré a suché vysávanie. Certifikovaný pre prachovú triedu L. Vhodný pre NT 22/1 Ap, 27/1, 48/1.	■
KOLENÁ				
Koleno, plastové				
Koleno plastové, DN 35	3	2.889-199.0	Plastový oblúk DN 35 pre mokré a suché vysávače. Vybavené prípojkou klip 2.0 na konci hadice a kuželovou prípojkou na konci príslušenstva.	■
Koleno elektricky vodivé DN 35	4	2.889-148.0	Antistatické, ergonomické oblúky s regulátorom prietoku vzduchu vo veľkosti DN 35 pre suché vysávače. Vybavené prípojkou klip 2.0 na konci hadice a kuželovou prípojkou na konci príslušenstva.	□
Koleno Adv, elektricky vodivé, DN 35	5	2.889-168.0	Elektricky vodivý, ergonomický plastový oblúk vo veľkosti DN 35 pre mokré a suché vysávače. Vybavené prípojkou klip 2.0 na konci hadice a kuželovou prípojkou na konci príslušenstva.	□
Koleno DN 35	6	2.889-170.0	Ergonomický plastový oblúk DN 35 pre mokré a suché vysávače. Vybavené prípojkou klip 2.0 na konci hadice a kuželovou prípojkou na konci príslušenstva.	□
SACIE HUBICE				
Podlahové hubice				
Mokro-suchá podlahová hubica s parkovacím hákom Entry Class DN35	7	2.899-811.0	DN 35 plastová mokro-suchá podlahová hubica s bočnými valcami a parkovacím hákom. Na výmenu kefových prúžkov a stierok pomocou klipu nie sú potrebné žiadne nástroje. Pracovná šírka 300 mm	■
Mokro-suchá podlahová hubica, plastová Adv, DN 35	8	2.889-152.0	Podlahová hubica na mokré a suché vysávanie so šírkou 360 mm s ľahko vymeniteľnými nastavkami. Vráťane kief a gumených stierok. Priemer 35.	□
Štrbinové hubice				
Štrbinová hubica DN 35, NT Tact	9	2.889-159.0	Štrbinová hubica s menovitou šírkou DN 35 pre suché vysávače Kärcher a mokré a suché vysávače. Dĺžka 225 mm.	■
Hubice na vysávanie auta				
, ID 35, 90 mm	10	6.906-108.0	Plochá, pohodlná, plastová hubica na vysávanie auta vyvinutá pre všetky mokro-suché vysávače značky Kärcher s kolenami s priemerom DN 35. Pracovná šírka: cca 90 mm.	□
SACIE TRUBICE				
Sacie trubice, kovové				
Sacia trubica, DN 35, 505 mm, pochrómovaná	11	6.902-074.0	Pochrómovaná ocelová sacia trubica pre suché a mokré vysávače Kärcher, šírka DN 35 a dĺžka 505 mm. Chrómovaný kov, DN 35, dĺžka: 505 mm. 1 kus. Vhodné pre T 7/1, T 10/1 T 12/1, NT 22/1, NT 30/1, NT 40/1, NT 50/1, NT 65/2.	■
Sacie trubice, plastové				
Sada 2 sacích trubíc, DN 35, dĺžka 505 mm, plast	12	2.889-218.0	Sada sacích trubíc pozostáva z 2 kusov trubíc vyrobených z vysokokvalitného plastu (každá DN 35 a 505 mm). Sada je vhodná pre ručný ručný vysávač HV 1/1 Bp, ako aj vysávače na mokré a suché vysávanie od Kärcher - NT 22/1, NT 27/1, NT 48/1, ProNT 600 L.	□
SPOJOVACIE ADAPTÉRY				
Adaptér pre elektronáradie s klipom, elektricky vodivý				
Adaptér pre elektrické náradie DN 35, Clip systém 2.0	13	2.889-151.0	Spojka pre náradie s gumeným nastavkom a posuvným vzduchovým uzáverom pre nový upínací systém. Kompatibilné so sacími hadicami s prípojkou Clip 2.0 v DN 35.	■
Prípojovací nastavac C-DN (klip na kužel)				
Adaptér klip DN 35 na kónus DN 35	14	5.407-005.0	Adaptérový klipový systém DN 35 na pripojenie sacích trubíc s malých hubíc s kónusom DN 35. Optimálne sa hodí na čistenie interiéru áut, aj bez pripojenia ďalších hubíc.	□

■ Štandardná výbava. □ Príslušenstvo na objednávku.

PRÍSLUŠENSTVO PRE MOKRO-SUCHÝ VYSÁVAČ NT 22/1 AP TE L 1.378-982.0



15



16



17



18



19

		Objednávaci e číslo		
SACIE HADICE				
Suction hoses with clip system 2.0 (compatible with vacuum cleaners from model year 2017 on)				
Sacia hadica 2,5 m DN 35	15	2.889-134.0	2,5 m dlhá sacia hadica s novým bajonetovým a upínacím uzáverom. DN 35	<input type="checkbox"/>
Sacia hadica, elektricky vodivá 2,5 m	16	2.889-136.0	Elektricky vodivá sacia hadica s novým bajonetovým a upínacím uzáverom. Dĺžka: 2,5 m. NW 35	<input type="checkbox"/>
Predĺžovacia hadica 2,5 m DN 35	17	2.889-145.0	Predĺžovacia hadica pre nový upínací systém DN 35. Dĺžka: 2,5 m.	<input type="checkbox"/>
INÉ PRÍSLUŠENSTVO NT				
Hubica na prach z vŕtania	18	2.679-000.0	Hubica na prach z vŕtania na bezprašné odsávanie pri vŕtaní. Hodí sa pre suché vysávače a mokro-suché vysávače Kärcher.	<input type="checkbox"/>
Adaptér klip nový na klip starý DN 35	19	2.889-312.0	Adaptér na spájanie hadíc nového systému príslušenstva suchých a mokro-suchých vysávačov s kolenami alebo predĺžovacími hadicami starého systému. Pre priemer DN 35.	<input type="checkbox"/>

■ Štandardná výbava. Príslušenstvo na objednávku.