

## MOKRO-SUCHÝ VYSÁVAČ NT 30/1 AP TE H

Bezpečnostný vysávač NT 30/1 Ap Te H s garantovanou účinnosťou filtrácie 99,995 %. Ideálne sa hodí na vysávanie vysoko nebezpečného a karcinogénneho prachu (trieda prachu H).



Made in Europe



### Objednávacie číslo

1.148-253.0

- Bezpečnostný vysávač triedy prachu H
- Poloautomatický oklep filtra
- Strojová zásuvka s automatickým zapínaním a vypínaním

### Technické informácie

		4066529078032
Druh prúdu	Ph / V / Hz	1 / 220 - 240 / 50 - 60
Prietok vzduchu	l/s	74
Vysávanie	mbar / kPa	273 / 27,3
Objem nádoby	l	30
Príkon	W	max. 1380
Štandardný priemer		ID 35
Dĺžka gumeného sieťového kábla	m	7,5
Hladina akustického tlaku	dB(A)	70
Farba		Antracitová
Hmotnosť bez príslušenstva	kg	12,8
Hmotnosť vrátane obalu	kg	17
Rozmery (d × š × v)	mm	525 × 370 × 560

### Výbava

Bezpečnostné filtračné vrecko	Kus(y)	1
Dĺžka sacej hadice	m	2,5
Typ sacej hadice		elektricky vodivé
Množstvo sacích trubíc	Kus(y)	2
Dĺžka sacích trubíc	mm	550
Materiál sacích trubíc		Oceľ, chrómované
Koleno		elektricky vodivé
Šírka mokro-suhej podlahovej hubice	mm	300
Štrbinová hubica		■
Prípojovacia objímka pre elektronáradie		■
Automatické zapínanie a vypínanie elektronáradia		■
Antistatický systém		■
Plochý skladaný filter		HEPA-13 (H13)
Trieda krytia		I
Otočné koliesko s aretáciou		■
Oklep filtra		Poloautomatické čistenie filtra Ap
Prachová trieda		H
Materiál nádoby		Plast

■ Štandardná výbava.



## Bezpečnostný vysávač triedy prachu H

- Účinnosť filtrácie 99,995 %.
- Elektronické monitorovanie prietoku.
- Zabezpečuje čisté a bezpečné pracoviská.



## Licencované na odstraňovanie azbestu

- Bezpečnostný vysávač triedy prachu H.
- Úspešne prešiel dodatočným testom na azbest.
- Testované podľa TRGS 519 (Technické pravidlo pre nebezpečné látky) pre Nemecko.



## Kompletný antistatický systém s vodivým príslušenstvom

- Zvýšená bezpečnosť používateľov.
- Disipácia elektrostatického náboja.
- Ochrana pred elektrostatickým výbojom.

## PRÍSLUŠENSTVO PRE MOKRO-SUCHÝ VYSÁVAČ NT 30/1 AP TE H 1.148-253.0



		Objednávacie číslo		
<b>FILTRE T/NT</b>				
<b>Fiat pleated filter HEPA, dust class H</b>				
HEPA-13 Plochý skladaný filter (prachová trieda H), NT filter zo sklenených vlákien	1	6.904-242.0	Plochý skladaný filter s vrstvami zo skleneného vlákna HEPA-13 (H13) pre mokré a suché vysávače Kärcher. Vhodný na vysávanie nebezpečného prachu, hrubých nečistôt a tekutín.	■
Plochý skladaný filter Safety/HEPA PTFE H	2	6.907-671.0	Plochý skladaný filter Safety/HEPA z materiálu PES/PTFE s červenou etiketou. Certifikovaný pre prachovú triedu H. Na vysávanie zdraviu škodlivých prachov, hrubých nečistôt a kvapalín.	□
<b>Plastové vrecia na bezprašnú likvidáciu</b>				
Plastové vrecko na bezprašnú likvidáciu, 10 Kus(y), NT 30/1, NT 40/1, NT 50/1	3	2.889-231.0	PE plastové vrece na bezprašnú likvidáciu. 10 ks.	□
<b>Súpravy bezpečnostných filtrov/vrecia</b>				
Bezpečnostné filtračné vrecko, 5 Kus(y), NT 30/1	4	2.889-183.0	Súprava bezpečnostných filtrov s vreckom na likvidáciu, pre bezpečnostné vysávače prachovej triedy H. Zaručuje bezprašnú likvidáciu nebezpečného prachu.	□
<b>Látkový filter</b>				
Membránový filter, NT 30/1, NT 40/1, NT 50/1	5	2.889-281.0	Dodatkový membránový filter z netkanej textilie pre zariadenia radu Tact a Ap. Aplikácia priamo na nádobu, čo umožní vysávanie bez filtračného vrecka. Možnosť prania a opakovaného použitia.	□
<b>KOLENÁ</b>				
<b>Koleno, plastové</b>				
Koleno Adv, elektricky vodivé, DN 35	6	2.889-168.0	Elektricky vodivé, ergonomické plastové oblúk vo veľkosti DN 35 pre mokré a suché vysávače. Vybavené prípojkou klip 2.0 na konci hadice a kuželovou prípojkou na konci príslušenstva.	■
<b>SACIE HUBICE</b>				
<b>Podlahové hubice</b>				
Mokro-suchá podlahová hubica Entry Class DN35, 300 mm	7	2.899-691.0	Pre vysávače na mokré a suché vysávanie od Kärcher: plastová podlahová hubica s priemerom DN 35. Obsahuje keľové lišty a stierky, ktoré sa ľahko vymieňajú. Šírka: 300 mm.	■
<b>Štrbinové hubice</b>				
Štrbinová hubica DN 35, NT Tact	8	2.889-159.0	Štrbinová hubica s menovitou šírkou DN 35 pre suché vysávače Kärcher a mokré a suché vysávače. Dĺžka 225 mm.	■
<b>SACIE TRUBICE</b>				
<b>Sacie trubice, kovové</b>				
Sada 2 sacích trubíc, DN 35, dĺžka 550 mm, pochrómovaná	9	2.889-191.0	Sada sacích trubíc pozostáva z 2 pochrómovaných oceľových sacích trubíc pre mokré a suché vysávače Kärcher, šírka DN 35 a každá sacia trubica má dĺžku 550 mm. Vhodná pre vysávače NT 27/1, NT 30/1, NT 40/1, NT 50/1, NT 55/1, NT 65/2, NT 75/2.	■
<b>SACIE HADICE</b>				
<b>Suction hoses with clip system 2.0 (compatible with vacuum cleaners from model year 2017 on)</b>				
Sacia hadica, elektricky vodivá 2,5 m	10	2.889-136.0	Elektricky vodivá sacia hadica s novým bajonetovým a upínacím uzáverom. Dĺžka: 2,5 m. NW 35	■
Sacia hadica pre NT, DN 35, dĺžka 4 m, elektricky vodivá	11	2.889-137.0	Elektricky vodivá sacia hadica, DN 35 a s dĺžkou 4 m je vhodná na použitie s vysávačmi na mokré a suché vysávanie od Kärcher.	□
Predĺžovacia hadica vodivá balená NW35	12	2.889-343.0	Elektricky vodivá predĺžovacia hadica v nominálnej šírke DN 35 a s dĺžkou 2,5 m je vhodná na použitie s mokrymi a suchými vysávačmi.	□
<b>SPOJOVACIE ADAPTÉRY</b>				
<b>Adaptér pre elektronáradie s klipom, elektricky vodivý</b>				
Adaptér pre elektrické náradie DN 35, Clip systém 2.0	13	2.889-151.0	Spojka pre náradie s gumeným nadstavcom a posuvným vzduchovým uzáverom pre nový upínací systém. Kompatibilné so sacími hadicami s prípojkou Clip 2.0 v DN 35.	■
<b>Prípojovací nadstavec C-DN (klip na kužel)</b>				
Adaptér klip DN 35 na kónus DN 35	14	5.407-005.0	Adaptérový klipový systém DN 35 na pripojenie sacích trubíc a malých hubíc s kónusom DN 35. Optimálne sa hodí na čistenie interiéru áut, aj bez pripojenia ďalších hubíc.	□

■ Štandardná výbava. □ Príslušenstvo na objednávku.

## PRÍSLUŠENSTVO PRE MOKRO-SUCHÝ VYSÁVAČ NT 30/1 AP TE H 1.148-253.0



		Objednávacie číslo		
<b>SÚPRAVY PRÍSLUŠENSTVA PRE VYSÁVAČE PRE CIELOVÉ SKUPINY</b>				
Súprava príslušenstva na čistenie auta	15	2.862-166.0	Súprava príslušenstva na čistenie interiéru vozidla v nominálnej šírke DN 35 pre mokré a suché vysávače Kärcher. Súprava obsahuje rôzne dýzy a kusy adaptérov v nominálnych šírkach DN 35 a 40	<input type="checkbox"/>
<b>INÉ PRÍSLUŠENSTVO NT</b>				
Hubica na prach z vrtania	16	2.679-000.0	Hubica na prach z vrtania na bezpečné odsávanie pri vrtaní. Hodí sa pre suché vysávače a mokro-suché vysávače Kärcher.	<input type="checkbox"/>
Adaptér klip nový na klip starý DN 35	17	2.889-312.0	Adaptér na spájanie hadíc nového systému príslušenstva suchých a mokro-suchých vysávačov s kolenami alebo predĺžovacími hadicami starého systému. Pre priemer DN 35.	<input type="checkbox"/>
Adaptér prípojka el. vod.	18	5.031-436.0	Elektricky vodivý univerzálne použiteľný adaptér na spájanie starých mokro-suchých hadíc so šírkami DN 35, 40, 50 s novým systémom príslušenstva pre mokro-suché vysávače Kärcher.	<input type="checkbox"/>

■ Štandardná výbava.  Príslušenstvo na objednávku.