

MOKRO-SUCHÝ VYSÁVAČ NT 40/1 TACT TE M WOOD

Špecialista na veľké množstvá dreveného prachu: náš moko-suchý vysávač 40/1 Tact Te M s moderným sviečkovým filtrom, plne automatickým oklepom filtra, 40-litrovej nádobe a madlom na posúvanie stroja.



Made in Europe



Objednávacie číslo

1.148-356.0

- Strojová zásuvka s automatickým zapínaním a vypínaním pre elektronáradie
- Kompletný antistatický systém, vrátane vodivého príslušenstva
- Filtrácia chladiaceho vzduchu

Technické informácie

		4054278716893
Druh prúdu	V / Hz	220 - 240 / 50 - 60
Prietok vzduchu	l/s	74
Vákuum	mbar / kPa	273 / 27,3
Objem nádoby	l	40
Príkon	W	max. 1380
Štandardný priemer		ID 35
Dĺžka gumeného sieťového kábla	m	7,5
Hladina akustického tlaku	dB(A)	69
Farba		Antracitová
Hmotnosť bez príslušenstva	kg	17,5
Hmotnosť vrátane obalu	kg	22,8
Rozmery (d × š × v)	mm	650 × 370 × 1100

Výbava

Sacia hadica	m	4 / elektricky vodivá
Ohnúť		elektricky vodivá
Sacia trubica	Kus(y) × m	2 × 500 / nehrdzavejúca oceľ
Filtračné vrečko	Kus(y)	1 / Netkaná textília
Podlahová hubica na mokré a suché vysávanie	mm	360
Štrbinová hubica		■
Pripojovacia objímka pre elektronáradie		■
Automatické zapínanie a vypínanie elektronáradia		■
Antistatický systém		■
Robustný nárazník		■
Trieda krytia	l	
Otočné koliesko s aretáciou		■
Oklep filtra		Automatické čistenie filtra Tact
Prachová trieda		M
PE plastové vreco na bezprašnú likvidáciu odpadu	Kus(y)	1
Materiál nádoby		Plast

■ Štandardná výbava.




Sviečkový filter certifikovaný pre prachovú triedu M

- Sviečkový filter spoľahlivo zabráni zablokovaníu filtra.
- Stupeň odlučovania 99,9 percenta pri vysávaní veľkých množstiev vlákniťého a drevného prachu.



Ergonomické držadlo na posúvanie

- Ergonomický dizajn umožňuje pohodlnú prepravu stroja.



Pine automatický oklep filtra

- Senzorom riadená elektronika pre optimálny oklep filtra a sací výkon.

PRÍSLUŠENSTVO PRE MOKRO-SUCHÝ VYSÁVAČ NT 40/1 TACT TE M WOOD 1.148-356.0



		Objednávacie číslo		
FILTRE T/NT				
Látkový filter				
Sviečkový filter Drevo, NT 30/1, NT 40/1, NT 50/1	1	2.414-000.0	Sviečkový filter Wood z textilného materiálu s vrstvou PTFE a hnedou etiketou. Na bezpečné odsávanie veľkého množstva drevného a vlákнитého prachu prachových tried M a L.	■
Plastové vrecia na bezprašnú likvidáciu				
Plastové vrecko na bezprašnú likvidáciu, 10 Kus(y), NT 30/1, NT 40/1, NT 50/1	2	2.889-231.0	PE plastové vrece na bezprašnú likvidáciu. 10 ks.	□
KOLENÁ				
Koleno, plastové				
Koleno Adv, elektricky vodivé, DN 35	3	2.889-168.0	Elektricky vodivý, ergonomický plastový oblúk vo veľkosti DN 35 pre mokré a suché vysávače. Vybavené prípojkou klip 2.0 na konci hadice a kuželovou prípojkou na konci príslušenstva.	■
SACIE HUBICE				
Podlahové hubice				
Mokro-suchá podlahová hubica, plastová Adv, DN 35	4	2.889-152.0	Podlahová hubica na mokré a suché vysávanie so šírkou 360 mm s ľahko vymeniteľnými nastavkami. Vrátane kief a gumených stierok. Priemer 35.	■
Štrbinové hubice				
Štrbinová hubica DN 35, NT Tact	5	2.889-159.0	Štrbinová hubica s menovitou šírkou DN 35 pre suché vysávače Kärcher a mokré a suché vysávače. Dĺžka 225 mm.	■
Hubice na vysávanie auta				
, ID 35, 90 mm	6	6.906-108.0	Plochá, pohodlná, plastová hubica na vysávanie auta vyvinutá pre všetky mokro-suché vysávače značky Kärcher s kolenami s priemerom DN 35. Pracovná šírka: cca 90 mm.	□
SACIE HADICE				
Suction hoses with clip system 2.0 (compatible with vacuum cleaners from model year 2017 on)				
Sacia hadica pre NT, DN 35, dĺžka 4 m, elektricky vodivá	7	2.889-137.0	Elektricky vodivá sacia hadica, DN 35 a s dĺžkou 4 m je vhodná na použitie s vysávačmi na mokré a suché vysávanie od Kärcher.	■
Sacia hadica, elektricky vodivá 2,5 m	8	2.889-136.0	Elektricky vodivá sacia hadica s novým bajonetovým a upínacím uzáverom. Dĺžka: 2,5 m. NW 35	□
Sacia hadica, odolná voči oleju, 4 m DN 40	9	2.889-140.0	Sacia hadica, odolná voči oleju, s novým bajonetovým a upínacím uzáverom. Dĺžka: 4 m. DN 40	□
Sacia hadica 4m, DN 40	10	2.889-141.0	4 m dlhá, elektricky vodivá sacia hadica s novým bajonetovým a upínacím uzáverom.	□
Predlžovacia hadica vodivá balená NW35	11	2.889-343.0	Elektricky vodivá predlžovacia hadica v nominálnej šírke DN 35 a s dĺžkou 2,5 m je vhodná na použitie s mokrymi a suchými vysávačmi.	□
SPOJOVACIE ADAPTÉRY				
Adaptér pre elektronáradie s klípom, elektricky vodivý				
Adaptér pre elektrické náradie DN 35, Clip systém 2.0	12	2.889-151.0	Spojka pre náradie s gumeným nastavcom a posuvným vzduchovým uzáverom pre nový upínací systém. Kompatibilné so sacími hadicami s prípojkou Clip 2.0 v DN 35.	■
INÉ PRÍSLUŠENSTVO NT				
Posuvné držadlo NT 40/1 Tact Te L	13	2.643-868.0	Ergonomické posuvné držadlo pre NT 40/1 Tact Te L.	■
Hubica na prach z vrtania	14	2.679-000.0	Hubica na prach z vrtania na bezpečné odsávanie pri vrtaní. Hodí sa pre suché vysávače a mokro-suché vysávače Kärcher.	□

■ Štandardná výbava. □ Príslušenstvo na objednávku.

PRÍSLUŠENSTVO PRE MOKRO-SUCHÝ VYSÁVAČ NT 40/1 TACT TE M WOOD 1.148-356.0




15



16



17



18

		Objednávacie číslo		
INÉ PRÍSLUŠENSTVO NT				
Adaptér klip nový na klip starý DN 35	15	2.889-312.0	Adaptér na spájanie hadíc nového systému príslušenstva suchých a mokro-suchých vysávačov s kolenami alebo predlžovacími hadicami starého systému. Pre priemer DN 35.	<input type="checkbox"/>
FILTER BAGS				
Filtračné vrecká z netkanej textílie				
Filtračné vrecká z netkanej textílie 5 ks, 5 Kus(y), NT 40/1, NT 50/1	16	2.889-155.0	Fleecové filtračné vrecká odolné proti roztrhnutiu prachovej triedy M, vhodné pre mokré a suché vysávače Kärcher. Obsah balenia: 5 kusov.	<input type="checkbox"/>
PLOCHÝ SKLADANÝ FILTER ŠTANDARDNÝ, PO BIA-C, PRACHOVÁ TRIEDA M				
Ploché skladaný filter PES				
Ploché skladaný filter PES	17	6.907-662.0	Ploché skladaný filter Wet & Dry z vlákňitého materiálu PES s modrou etiketou. Vhodný na vysávanie kvapalín, jemného prachu a hrubých nečistôt prachových tried M a L.	<input type="checkbox"/>
Ploché skladaný filter PTFE				
Ploché skladaný filter Ultimate	18	6.907-455.0	Ploché skladaný filter Ultimate z materiálu z PES a PTFE vlákien s čiernou etiketou. Na najtvrdšie použitie pri vysávanie kvapalín, jemného prachu a hrubých nečistôt prachových tried L a M.	<input type="checkbox"/>

■ Štandardná výbava. Príslušenstvo na objednávku.