

## MOKRO-SUCHÝ VYSÁVAČ NT 50/1 K

Vďaka čerpadlu odpadovej vody a konektoru Geka je mokro-suchý vysávač NT 50/1 K ideálny na rýchle odstránenie veľkého množstva tekutín v stavebníctve alebo priemysle.



Made in Europe

### Objednávacie číslo

1.148-470.0

- Výkonné čerpadlo na likvidáciu špinavej vody
- Filtre na hrubé nečistoty chránia čerpadlo a turbínu
- Sacia hadica odolná voči oleju

### Technické informácie

		4054278947952
Druh prúdu	Ph / V / Hz	1 / 230 / 50
Prietok vzduchu	l/s	74
Vákuum	mbar	273
Objem nádoby	l	50
Príkon	W	1200
Výkon odvádzacieho čerpadla	W	1100
Štandardný priemer	ID	40
Dĺžka kábla	m	7,5
Hladina akustického tlaku	dB(A)	67
Farba		Antracitová
Hmotnosť bez príslušenstva	kg	28
Hmotnosť vrátane obalu	kg	32,2
Rozmery (d × š × v)	mm	640 × 370 × 1045

### Výbava


Sacia hadica	m	4 / Odolný proti oleju
Ohnúť		Plast
Sacia trubica	Kus(y) × m	2 × 550 / nehrdzavejúca oceľ
Podlahová hubica na mokré a suché vysávanie	mm	360
Štrbinová hubica		■
Filter na hrubé nečistoty		■
Vypúšťacia hadica		■
Integrované likvidačné čerpadlo		■
Trieda krytia		I

■ Štandardná výbava.



## Integrované kalové čerpadlo

- Pomocou čerpadla je možné zlikvidovať veľké množstvo tekutiny, takže je možné kontinuálne vysávať.



## Integrovaný kôš filtra na hrubé nečistoty na ochranu čerpadla

- Chráni čerpadlo pred upchatím kameňmi, listami alebo kúskami dreva.



## Vzduchový ventil na reguláciu sacej sily

- Ventil sa montuje medzi hadicu a ohyb.
- Umožňuje synchronizáciu prietoku vody vysávača a čerpadla.

## PRÍSLUŠENSTVO PRE MOKRO-SUCHÝ VYSÁVAČ NT 50/1 K 1.148-470.0



		Objednávacie číslo		
<b>FILTRE T/NT</b>				
<b>Filter na veľké nečistoty pre mokrú prevádzku</b>				
Filter na hrubé nečistoty NT 50/1 K a NT 50/1 Mwf na ochranu odvádzacieho čerpadla (zvarovaný montážny filtračný kôš)	1	4.589-013.0	Špeciálny filter na hrubé nečistoty pre mokré a suché vysávače NT 50/1 K a NT 50/1 Mwf od Kärcher. Chráni likvidačné čerpadlo pred zablokovaním hrubými nečistotami, ako sú kamene, listie alebo kusy dreva.	■
<b>Plastové vrecia na bezprašnú likvidáciu</b>				
Plastové vrecko na bezprašnú likvidáciu, 10 Kus(y), NT 25, NT 35, NT 40, NT 45, NT 55, NT 361, Xpert NT 360	2	6.596-886.0	PE plastové vrecia.	□
<b>Látkový filter</b>				
Sviečkový filter Drevo, NT 30/1, NT 40/1, NT 50/1	3	2.414-000.0	Sviečkový filter Wood z textilného materiálu s vrstvou PTFE a hnedou etiketou. Na bezpečné odsávanie veľkého množstva drevného a vlákňitého prachu prachových tried M a L.	□
<b>KOLENÁ</b>				
<b>Koleno, plastové</b>				
Koleno DN 40	4	2.889-171.0	Plastový oblúk DN 40 pre mokré a suché vysávače. Vybavené prípojkou klip 2.0 na konci hadice a kuželovou prípojkou na konci príslušenstva.	■
Koleno elektricky vodivé priemer DN 40	5	2.889-172.0	Koleno pre nový klipový systém s priemerom DN 40. V elektricky vodivej verzii. Obzvlášť vhodné pri veľkom množstve jemného prachu.	□
<b>SACIE HUBICE</b>				
<b>Podlahové hubice</b>				
Mokro-suchá podlahová hubica, plastová Adv, priemer DN 40	6	2.889-153.0	360 mm široká mokro-suchá podlahová hubica s jednoducho vymeniteľnými vložkami, gumenými stierkami.	■
<b>Štrbinové hubice</b>				
Štrbinová hubica DN 40, NT Tact	7	2.889-160.0	Štrbinová hubica DN 40, pre rad Tact.	■
<b>Hubice na vysávanie auta</b>				
Hubica do auta, ID 40, 90 mm	8	2.840-095.0	Šikovná plocho zahnutá hubica na vysávanie auta z plastu vyvinutá špeciálne pre nové mokro-suché vysávače Kärcher s DN 40 a klipovým systémom na sacej hadici. Pracovná šírka: cca 90 mm.	□
<b>SACIE TRUBICE</b>				
<b>Sacie trubice, antikorové</b>				
Sada 2 sacích trubíc, DN 40, dĺžka 550 mm, nehrdzavejúca oceľ	9	2.889-194.0	Sada sacích trubíc pozostáva z 2 kusov sacích trubíc vyrobených z vysoko kvalitnej nehrdzavejúcej ocele (každá DN 40 a 550 mm dlhá). Pre mokré a suché vysávače Kärcher (NT 50/1, NT 55/2, NT 65/2, NT 70/2, NT 70/3, NT 75/2).	■
<b>SACIE HADICE</b>				
<b>Suction hoses with clip system 2.0 (compatible with vacuum cleaners from model year 2017 on)</b>				
Sacia hadica, odolná voči oleju, 4 m DN 40	10	2.889-140.0	Sacia hadica, odolná voči oleju, s novým bajonetovým a upínacím uzáverom. Dĺžka: 4 m. DN 40	■
Sacia hadica 4m, DN 40	11	2.889-141.0	4 m dlhá, elektricky vodivá sacia hadica s novým bajonetovým a upínacím uzáverom.	□
Predlžovacia hadica 2,5 m DN 40	12	2.889-146.0	Predlžovacia hadica pre nový upínací systém DN 40. Dĺžka: 2,5 m.	□
<b>INÉ PRÍSLUŠENSTVO NT</b>				
Ventil falošného vzduchu pre reguláciu sacieho výkonu, NT, DN 40, klip 2.0	13	2.885-889.0	Ventil falošného vzduchu s priemerom DN 40 od Kärcher. Vhodný pre plynulé nastavenie sacieho výkonu mokrych a suchých vysávačov bez elektronickej regulácie otáčok sacej turbíny.	■
<b>FILTER BAGS</b>				
<b>Filtračné vrecká z netkanej textilie</b>				
Filtračné vrecká z netkanej textilie NT 40, NT 45, NT 55, 5 Kus(y), NT 40/1, NT 45/1, NT 55/1	14	6.907-480.0	Fleecové 3vrstvové filtračné vrecká odolné proti roztrhnutiu prachovej triedy M, vhodné pre mokré a suché vysávače Kärcher. Obsah balenia: 5 kusov.	□

■ Štandardná výbava. □ Príslušenstvo na objednávku.

## PRÍSLUŠENSTVO PRE MOKRO-SUCHÝ VYSÁVAČ NT 50/1 K 1.148-470.0



15



16



17

		Objednávacie číslo		
<b>PLOCHÝ SKLADANÝ FILTER ŠTANDARDNÝ, PO BIA-C, PRACHOVÁ TRIEDA M</b>				
<b>Plochý skladaný filter PES</b>				
Plochý skladaný filter PES	15	6.907-662.0	Plochý skladaný filter Wet & Dry z vlákniťého materiálu PES s modrou etiketou. Vhodný na vysávanie kvapalín, jemného prachu a hrubých nečistôt prachových tried M a L.	<input type="checkbox"/>
<b>SPOJOVACIE ADAPTÉRY</b>				
<b>Prípojovací nadstavec C-DN (klip na kužel)</b>				
Adaptér klip DN 40 na kónus DN 40	16	5.407-006.0	Na pripojenie malých hubíc a sacích trubíc s kónusom DN 40: Adaptérový klipový systém DN 40. Ideálne sa hodí na čistenie interiéru áut, aj bez pripojenia ďalších hubíc.	<input type="checkbox"/>
<b>Adaptér pre elektronáradie s klipom, elektricky vodivý</b>				
Adaptér pre elektrické náradie, DN 40, klip 2.0	17	2.885-890.0	Kompatibilné so sacími hadicami s prípojkou klip 2.0 v DN 40: adaptér na náradie s gumovým nadstavcom a otočným krúžkom falošného vzduchu vhodný na reguláciu scacieho výkonu pri práci s elektrickým náradím.	<input type="checkbox"/>

■ Štandardná výbava.  Príslušenstvo na objednávku.