


PODLAHOVÝ AUTOMAT B 110 R BC DOSE+R75

Umývací umývací stroj B 110 R šetriaci zdroje so systémom dávkovania čistiaceho prostriedku DOSE, dávkovaním vody závislým od rýchlosti a inovatívnym kľúčovým systémom KIK.



Made in Germany



Objednávacie číslo

1.161-407.0

Technické informácie

		4054278709994
Druh pohonu		Batéria
Pohon pojazdu		Trakčný motor
Pracovná šírka kief	mm	750
Pracovná šírka vysávania	mm	950
Nádrž na čistú / špinavú vodu	l	110 / 110
Plošný výkon	m²/h	4500
Plošný výkon praktický	m²/h	3150
Batéria	V	24
Životnosť batérie	h	max. 4
Napájanie pre nabíjačku batérií	V / Hz	100 - 230 / 50
Otáčky kief	rpm	1200
Pritlačný tlak kief	g/cm²	500
Spotreba vody	l/min	max. 5,7
Hladina akustického tlaku	dB(A)	59
Celková povolená hmotnosť	kg	650
Hmotnosť bez príslušenstva	kg	251
Rozmery (d × š × v)	mm	1695 × 975 × 1315

Výbava

Auto-Fill		■
Patentovaný systém oplachu nádrže		■
Trakčný pohon		■
Zabudovaná nabíjačka		■
Automatické zastavenie prívodu vody		■
DOSE		■
Parkovacia brzda		■
Integrované zametacie zariadenie		■
Magnetický ventil		■
Sacie lišty, oblé		■
Systém s 2 nádržami		■
Výškovo nastaviteľné sedadlo		■
Ukazovateľ stavu čistej vody	Cez tlak vody	
Štandardné denné svetlo pre jazdu		■
Nízke dávkovanie čistiaceho prostriedku do 0,25 %		■
Pevný čelný nárazník		■
S dávkovaním vody závislým od rýchlosti		■
Dávkovací kanister na čistiaci prostriedok so systémom ClosedLoop		■
Aktualizácie softvéru a zisťovanie poškodenia je možné na diaľku prostredníctvom manažmentu strojového parku Kärcher		■
Koncept farieb a ovládania Kärcher		■

Kärcher Intelligent Key System (KIK) s viac ako 30 používateľskými jazykmi a individuálnymi právami na ovládanie

Extrémne pokojná valcová kefová hlava pre oblasti citlivé na hluk.

Možnosť upevnenia mopu a pod. pomocou adaptéru Home Base

Elektrický a mechanický plavákový spínač

Prepínač Easy Operation

■ Standardná výbava.

Toto zariadenie vyžaduje odborné zaškolenie



Hlava valcovej kefy s integrovanou zametacou jednotkou

- Vyrobené z tlakovo liateho hliníka s veľkými kolieskami nárazníka.
- Šetrí čas vďaka integrovanému predzametaniu hrubých nečistôt.
- Veľmi hladký a tichý chod pre použitie v oblastiach citlivých na hluk.



Výškovo nastaviteľné sedadlo

- Perfektná poloha sedenia bez ohľadu na fyzickú výšku obsluhy.
- Vynikajúci komfort sedenia počas jazdy.
- Umožňuje dlhšie pracovné intervaly bez únavy.



Dávkovanie vody závislé od rýchlosti

- Znižuje dávkovanie vody v zákrutách alebo pri pomalých cestách.
- Funkcia úspory vody zvyšuje plošný výkon.
- Rýchlejšie vysušenie podlahy a menšie riziko zvyškovej vody v zákrutách.

PRÍSLUŠENSTVO PRE PODLAHOVÝ AUTOMAT B 110 R BC DOSE+R75 1.161-407.0



		Objednávacie číslo		
VALCOVÉ KEFY				
Valcová kefa, Stredná, Červená, 700 mm	1	4.035-605.0	Červená štandardná valcová kefa na udržiavacie čistenie.	■
Valcová kefa, S krátkym a dlhým vlasom, Oranžová, 700 mm	2	6.907-730.0	Oranžová valcová kefa s krátkym a dlhým vlasom na obzvlášť efektívne čistenie štruktúrovaných podláh.	□
Valcová kefa, Tvrdá, Zelená, 700 mm	3	6.907-731.0	Zelená abrazívna valcová kefa na základné čistenie a odstraňovanie silno priľnutých nečistôt.	□
Valcová kefa, Veľmi tvrdá, Čierna, 700 mm	4	6.907-732.0	Čierna, obzvlášť abrazívna valcová kefa na základné čistenie nechúlostivých podlahových krytín s obzvlášť silno priľnutým znečistením.	□
Valcová kefa, Mäkká, Biela, 700 mm	5	6.907-771.0	Biela valcová kefa na čistenie chúlostivých podlahových krytín.	□
KEFOVÉ HLAVY				
Kefová hlava R 75	6	2.763-047.0	Odolná valcová kefová hlava z hliníka s integrovanou funkciou zemetania. Plochá konštrukcia, nízka pracovná hlučnosť a jednoduchá údržba vďaka farebnému odlíšeniu a pomôckam pre zavádzanie kief.	■
Kefová hlava R 65	7	2.763-046.0		□
STIERKY				
Stierky, Linatex®	8	4.037-166.0	Súprava zo stierok odolných proti roztrhnutiu z materiálu Linatex®. Zabezpečujú, že čistiaci roztok ostáva v priestore kefovej hlavy a umožňujú najlepšie výsledky stierania zákrutách.	■
Stierky, olejovzdorné	9	4.037-167.0	Súprava nízkoopotrebitelných a olejovzdorných stierok z polyuretánu. Pre najlepšie výsledky stierania v zákrutách a bezpečné udržiavanie čistiaceho roztoku v priestore kefovej hlavy	□
SACIE LIŠTY A SACIE STIERKY				
Sacie lišty, kompletne				
Sacia lišta, 950 mm, parabolická	10	4.778-007.0	Odolná parabolická sacia lišta z hliníka s pracovnou šírkou 950 mm a rýchlospojkou. Poskytuje najlepšie výsledky odsávania a sušenia. Možná výmena sacieho štetca bez náradia.	■
Sacie stierky pre sacie lišty				
Sada sacích stierok z prírodnej gumeny 950mm/37, Linatex®, 1039 mm	11	4.039-356.0	Sací okraj odolný proti roztrhnutiu vyrobený z Linatexu® so špeciálnymi vstupnými otvormi pre optimálne výsledky sania v štrbinách. Vhodné pre parabolickú stierku so sacou šírkou 950 mm.	■
Sacie stierky, Olejovzdorná, so zárezní, 1040 mm	12	4.039-357.0	Olejovzdorná sacia stierka z polyuretánu s nízkym opotrebením. Trojvrstvový materiál pre vysokú flexibilitu pri súčasne najlepších stieracích vlastnostiach. Pre parabolickú saciu lištu s odsávacou šírkou 950 mm.	□
INÉ PRÍSLUŠENSTVO BR / BD				
Iné				
Kryt nádrže kompletný systém oplacovania nádrže	13	4.039-327.0	Pre stroje radu B 110 so systémom čistenia nádrží: vymeniteľný kryt nádrže na špinavú vodu bez nástrojov a vstavané striekacie dýzy.	■
Nádrž na čistiaci prostriedok	14	4.039-355.0	Kanister na čistiaci prostriedok (5 l) pre umývacie automaty so systémom dávkovania čistiaceho prostriedku Dose. So systémom rýchleho napojenia pri výmene kanistrov bez priameho kontaktu s čistiacim prostriedkom.	■

■ Štandardná výbava. □ Príslušenstvo na objednávku.


PRÍSLUŠENSTVO PRE PODLAHOVÝ AUTOMAT B 110 R BC DOSE+R75 1.161-407.0



		Objednávacie číslo		
INÉ PRÍSLUŠENSTVO BR / BD				
Iné				
KIK kľúč žltý B	15	5.035-344.0	Používateľský kľúč na používanie stroja	■
KIK kľúč sivý B	16	5.035-348.0	Kľúč pre vedúceho pracovníka na používanie stroja	■
KIK kľúč biely KM	17	4.035-076.0	Používateľský kľúč na používanie stroja, programovateľný	□
Príslušenstvo Home Base				
Set mopu Homebase B110R	18	4.039-349.0	Držiak mopu vám umožní nosiť mop na stroji. Jednoduché priporenie, pohodlné použitie.	□
Súprava univerzálnych hákov	19	4.070-075.0	Súprava hákov a adaptérov na upevnenie na lištu Home Base na umývacie automaty Kärcher. Ideálna na úsporné odkladanie hadíc (napr. nadst. súprava „Nástrek s extrakciou“) na stroji.	□
Dvojitý hák	20	6.980-077.0	Dvojitý hák na upevnenie vriec na odpad, sáčkov atď. na stroj. Iba v spojení s adaptérom Homebase 5.035-488.0.	□
Držiak rukoväte sivý	21	6.980-078.0	Klip na mop na upevnenie mopu na stroji. Iba v spojení s adaptérom Homebase 5.035-488.0.	□
Súprava Home Base „Box“	22	4.035-406.0	Súprava Homebase „Box“ ponúka dostatok miesta na bezpečné odkladanie troch fliaš na čistiace prostriedky ako aj handier, utierok, špachtlí, náhradných vriec na odpad, rukavíc atď.	□
NADSTAVBOVÉ SÚPRAVY				
Nadstavbová súprava „Dose“				
Sada čistiacich prostriedkov DOSE B110R	23	2.644-245.0	Súprava umožňuje automatické dávkovanie čistiacich prostriedkov v množstve medzi 0,25 a 3% priamo z nádoby. Jednoduchá zmena vďaka systému úzkej slučky.	■
Nadstavbová súprava „Bočná metla/SSD“				
Bočná čistiaca hlava B 110 R upevňovacia sada	24	2.644-243.0	Na mokré čistenie až po okraj na pravej strane: Bočná čistiaca hlava so zdvíhacím ramenom. Predlžuje pracovnú šírku o 10 cm.	□
Nadstavbové súpravy „Osvetlenie/RKL“				
Otočné signálne svetlo B110R	25	4.039-350.0	Zvyšuje bezpečnosť v pracovnom prostredí.	□
Iné nadstavbové súpravy				
Nadstavbová súprava prídavné usmerňovacie koliesko sacej lišty	26	2.644-225.0	Dodatočné nárazníkové valčeky nezanechávajúce stopy na priporenie na konce stierky. Účinne zabráňte tomu, aby sa stierka zachytila o palety alebo nožičky polic.	□
Sada na vysávanie B 110R	27	4.039-361.0	Sada uľahčuje používanie stroja na ťažko dostupných miestach, napríklad pod policami alebo v rohoch.	□
VALCOVÉ PADY/HRIADEĽ VALCOVÉHO PADU				
Hriadeľ na valcové pady				
Hriadeľ na valcové pady, 700 mm	28	4.762-627.0	Hriadeľ na valcové pady z hliníka na uchytenie valcových padov alebo valcov z mikrovlákna.	□

■ Štandardná výbava. □ Príslušenstvo na objednávku. ○ Čistiace prostriedky.

PRÍSLUŠENSTVO PRE PODLAHOVÝ AUTOMAT B 110 R BC DOSE+R75 1.161-407.0



		Objednávaci e číslo		
VALCOVÉ PADY/HRIADEL VALCOVÉHO PADU				
Valcové pady				
Valcové pady, mäkké, 105 mm, Mäkká, Žltá	29	6.369-454.0	Valcové pady (20 ks), mäkké, žlté. Na leštenie a čistenie neštruktúrovaných podláh. Používajú sa spolu s príslušným hriadeľom na valcové pady.	<input type="checkbox"/>
Valcové pady, stredné, 105 mm, Stredná, Červená	30	6.369-456.0	Valcové pady (20 ks), stredné, červené. Na čistenie neštruktúrovaných podláh. Používajú sa spolu s príslušným hriadeľom na valcové pady. Na 10 cm hriadeľa je potrebných cca 7 až 7,5 padu.	<input type="checkbox"/>
Valcové pady, Tvrdá, Zelená	31	6.369-455.0	Valcové pady (20 ks), tvrdé, zelené. Na odstraňovanie zažratých nečistôt a na základné čistenie neštruktúrovaných podláh. Používajú sa spolu s príslušným hriadeľom na valcové pady.	<input type="checkbox"/>
Mikrovláknový valec				
Mikrovláknový valec R 75, 700 mm	32	4.114-007.0	Použitie valcov z mikrovlákna v sebe spája vynikajúcu silu čistenia mikrovlákna s výhodami valcovej techniky. V spojení s hriadeľom pre valcové pady 4.762-434.0. Hodí sa pre R 75.	<input type="checkbox"/>
TRAKČNÉ BATÉRIE A NABÍJAČKY				
Príslušenstvo pre batérie				
Súprava na inštaláciu batérie	33	2.638-205.0	Inštalácia súprava na inštaláciu batérií do stroja. Vrátane štyroch konzol a troch prepojovacích káblov.	<input type="checkbox"/>
	34	2.638-222.0		<input type="checkbox"/>

■ Štandardná výbava. Príslušenstvo na objednávku.