

PODLAHOVÝ AUTOMAT B 50 W BP PACK 80AH LI+FC+D51+DOSE+RINSE+AUTOFILL

B 50 W Bp umývací stroj na čistenie podláh. Hliníkové komponenty, 80 Ah Li-ion batéria, funkcia rýchleho nabíjania, dávkovací systém, kotúčová kefová hlava D 51 a autom. plnenie/oplachovanie.



Made in Europe



Objednávacie číslo

1.533-239.0

Technické informácie

		4054278871332
Druh pohonu		Batéria
Pohon pojazdu		Trakčný motor
Pracovná šírka kief	mm	510
Pracovná šírka vysávania	mm	850
Nádrž na čistú / špinavú vodu	l	50 / 50
Plošný výkon	m ² /h	max. 3060
Plošný výkon praktický	m ² /h	1840
Typ batérie		Li-Ion
Batéria	V / Ah	25,6 / 80
Životnosť batérie	h	max. 2,5
Napájanie pre nabíjačku batérií	V / Hz	100 - 240 / 50 - 60
Rýchlosť jazdy	km/h	max. 6
Otáčky kief	rpm	140
Pritlačný tlak kief	kg / g/cm ²	29 / 32
Šírka otáčania uličky	mm	1400
Spotreba vody	l/min	max. 2,5
Hladina akustického tlaku	dB(A)	65
Celková povolená hmotnosť	kg	245
Hmotnosť bez príslušenstva	kg	173
Rozmery (d × š × v)	mm	1367 × 609 × 1082

Výbava

Kotúčová kefa	■
DOSE	■
Trakčný pohon	■
Batéria	■
Vrátane batérie a zabudovanej nabíjačky	■
Rýchlonabíjačka	■
Sacie lišty, oblé	■
Systém s 2 nádržami	■
Patentovaný systém oplachu nádrže	■
Ukazovateľ stavu čistej vody	Cez tlak vody
Pevná sacia lišta z hliníkovej latiny	■
Motor	Batéria
Obsluha pomocou aplikácie	■
Auto-Fill	■
Nízke dávkovanie čistiaceho prostriedku do 0,25 %	■
Typ sacích stierok	Linatex®
S dávkovaním vody závislým od rýchlosti	■
Dávkovací kanister na čistiaci prostriedok so systémom ClosedLoop	■
Koncept farieb a ovládania Kärcher	■

Kärcher Intelligent Key System (KIK) s viac ako 30 používateľskými jazykmi a individuálnymi právami na ovládanie

Možnosť upevnenia mopu a pod. pomocou adaptéru Home Base

Prepínač Easy Operation

■ Standardná výbava.

Toto zariadenie vyžaduje odborné zaškolenie



50 A Rýchloabíjačka pre lítium-iónové batérie

- Plne nabitý už za dve hodiny.
- Stroj je vždy pripravený ísť na maximálnu produktivitu a flexibilitu.



Konektivita/"Machine connect" aplikácia pre smartfón

- Rozšírená škála funkcií a informácií.
- Monitorovanie zdrojov, zvýšenie produktivity, informatívne animácie pre údržbu a riešenie problémov.
- Úprava parametrov, úprava oprávnení KIK.



Hlava kefy a stierka vyrobené z liateho hliníka

- Robustné a odolné komponenty.
- Menej prestojov strojov a vyššia produktivita pri nižších nákladoch.

PRÍSLUŠENSTVO PRE PODLAHOVÝ AUTOMAT B 50 W BP PACK 80AH LI+FC+D51+DOSE+RINSE+AUTOFILL 1.533-239.0



		Objednávacie číslo		
KOTÚČOVÉ KEFY				
Kotúčová kefa, stredná, červená, 510 mm, Stredná, Červená, 510 mm	1	4.905-026.0	Kotúčová kefa stredná (510 mm) v červenom prevedení na každý bežný druh čistenia. Štetiny z Polypropylénu; hrúbka 0,6 mm, dĺžka 41 mm.	<input checked="" type="checkbox"/>
Disc brush complete white D51, Veľmi mäkká, Biela, 510 mm	2	4.905-028.0	Veľmi mäkká kotúčová kefa (510 mm) v bielej farbe na čistenie chĺstových podláh ako aj na leštenie. Štetiny z PPN; hrúbka 0,35 mm, dĺžka 41 mm.	<input type="checkbox"/>
Kotúčová kefa, mäkká, 510 mm, Mäkká, Prírodná, 510 mm	3	4.905-027.0	Mäkká kotúčová kefa (prírodné štetiny, 510 mm) na zacelovanie a leštenie. Štetiny: Union Burnish Mixture; hrúbka 0,6 mm, dĺžka 41 mm.	<input type="checkbox"/>
Disc brush complete black D51, Tvrdá, Čierna, 510 mm	4	4.905-029.0	Tvrdá kotúčová kefa (510 mm) v čiernom vyhotovení na necitlivé a odolné podlahy. Na základné čistenie a silné znečistenie. Štetiny z Tynexu; hrúbka 1,0 mm, dĺžka 41 mm.	<input type="checkbox"/>
KEFOVÉ HLAVY				
Hlava kefy D 51	5	2.763-051.0	Robustná a kompaktná hliníková hlava kefy D 51 s kotúčovou kefou a pracovnou šírkou 51 cm. Integrovaný valček deflektora, nízky prevádzkový hluk a farebne odlišené komponenty.	<input checked="" type="checkbox"/>
SACIE LIŠTY A SACIE STIERKY				
Sacie lišty, kompleté				
Parabolická sacia lišta 850mm/33in, 850 mm, parabolická	6	4.778-008.0	Pre vynikajúce výsledky sania a sušenia: robustná, parabolická hliníková stierka so sacou šírkou 850 mm a rýchlospojku. Umožňuje výmenu sacích pier bez použitia náradia.	<input checked="" type="checkbox"/>
Sacie stierky pre sacie lišty				
Sada sacích stierok Linatex 850mm/33in, Linatex®, 944 mm	7	4.400-011.0	Sada sacích stierok Linatex® odolná voči roztrhnutiu pre parabolickú stierku 850 mm. So špeciálnymi vstupnými otvormi pre optimálne sacie výsledky na štrbinách a profilovaných podlahách	<input checked="" type="checkbox"/>
Sada sacích stierok PU 850mm/33in, Olejuzvzdorná, so zárezmi, 942 mm	8	4.400-005.0	Sacia lišta odolná voči oleju a voči opotrebovaniu, vyrobená z polyuretánu. Trojvrstvový materiál pre vysokú flexibilitu a optimálne čistenie. Pre parabolickú stierku so sacou šírkou 850 mm	<input type="checkbox"/>
INÉ PRÍSLUŠENSTVO BR / BD				
Iné				
Nádrž na čistiaci prostriedok 2,5 L	9	4.400-108.0	Nádrž na čistiaci prostr. (2,5 l) pre podlahové automaty so systémom DOSE a rýchlospojovacím systémom. Výmena nádrže bez nutnosti dotknúť sa čistiaceho prostriedku.	<input checked="" type="checkbox"/>
Príslušenstvo Home Base				
Súprava Homebase B50 - držiak mopu	10	4.400-080.0	Sada Homebase B 50 obsahujúca držiak na mop a dvojitý háčik s nastavcom pre praktické pripevnenie mopov a vriec na odpadky priamo na stroj. Jednoduché pripevnenie, pohodlná manipulácia.	<input type="checkbox"/>
Adaptér Home Base	11	5.035-488.0	Upevňovací prípravok pre rôzne háky a klipy na stroji.	<input type="checkbox"/>
Súprava univerzálnych hákov	12	4.070-075.0	Súprava hákov a adaptérov na upevnenie na lištu Home Base na umývacie automaty Kärcher. Ideálna na úsporné odkladanie hadíc (napr. nadst. súprava „Nástrek s extrakciou“) na stroji.	<input type="checkbox"/>
Dvojitý hák	13	6.980-077.0	Dvojitý hák na upevnenie vriec na odpad, sáčkov atď. na stroj. Iba v spojení s adaptérom Homebase 5.035-488.0.	<input type="checkbox"/>
Držiak rukoväte sivý	14	6.980-078.0	Klip na mop na upevnenie mopu na stroji. Iba v spojení s adaptérom Homebase 5.035-488.0.	<input type="checkbox"/>

■ Štandardná výbava. □ Príslušenstvo na objednávku.


PRÍSLUŠENSTVO PRE PODLAHOVÝ AUTOMAT B 50 W BP PACK 80AH LI+FC+D51+DOSE+RINSE+AUTOFILL 1.533-239.0



		Objednávacie číslo		
INÉ PRÍSLUŠENSTVO BR / BD				
Príslušenstvo Home Base				
Držiak na fľašu	15	6.980-080.0	Vhodný na prepravu sprejových fliaš - iba v spojení s adaptérom Home base 5.035-488.0.	<input type="checkbox"/>
TRAKČNÉ BATÉRIE A NABÍJAČKY				
Batérie				
Drive battery LIB 25,6V / 80Ah, 25,6 V, 80 Ah, Li-Ion	16	6.654-454.0	Lítium-iónová batéria (25,6 V/80 Ah) pre umývacie automaty od spoločnosti Kärcher. Trakčná batéria ponúka až 4-násobnú stabilitu cyklu v porovnaní s olovenými batériami.	<input checked="" type="checkbox"/>
Nabíjačky				
Zabudovaná Li-Ion rýchlonabíjačka, 24 V	17	6.654-496.3	Zabudovaná rýchlonabíjačka (24 V/35 A) na nabíjanie lítium-iónových batérií podlahových umývacích strojov Kärcher uvedených nižšie. Skracuje čas nabíjania 80 Ah batérií iba na 2 hodiny.	<input checked="" type="checkbox"/>
KOTUČOVÉ PADY/UNÁŠAČE				
Pady z mikrovlákna				
Pad z mikrovlákna 508 mm, Biela, 508 mm, 5 Kus(y)	18	6.371-271.0	5 bielych padov z mikrovlákna s centrovacím otvorom a priemerom 508 mm. Vynikajúca čistiaca sila až do hĺbky pórov - aj na kameninovej dlažbe. Vhodné napr. pre BD 100/250 R a BDS 51/180 C.	<input type="checkbox"/>
Pady				
Pad, mäkký, biely, 508 mm, Mäkká, Biela, 508 mm, 5 Kus(y)	19	6.371-320.0	Biely, mäkký a neabrazívny pad na čistenie a leštenie s vysokým leskom.	<input type="checkbox"/>
Pad, mäkký, 508 mm, Mäkká, Běžová, 508 mm, 5 Kus(y)	20	6.369-468.0	S jemnou zrnitosťou, na leštenie podláh.	<input type="checkbox"/>
Pad, červený, stredne mäkký, 508 mm, Stredne mäkká, Červená, 508 mm, 5 Kus(y)	21	6.369-079.0	Stredne mäkký, na čistenie všetkých podláh.	<input type="checkbox"/>
Pad, zelený, stredne tvrdý, 508 mm, Stredne tvrdá, Zelená, 508 mm, 5 Kus(y)	22	6.369-078.0	Stredne tvrdý, na čistenie silne znečistených podláh a na základné čistenie.	<input type="checkbox"/>
Pad, Tvrdá, Čierna, 508 mm, 5 Kus(y)	23	6.369-077.0	Čierny, veľmi abrazívny kotúčový pad na základné čistenie nechúlostivých podlahových krytín s obzvlášť silno priľnutým znečistením.	<input type="checkbox"/>
Pad SPP 51 Set 2x, hnedý, tvrdý, 508 mm, Tvrdá, Hnedá, 508 mm, 2 Kus(y)	24	2.639-258.0	Abrazívny kotúčový pad.	<input type="checkbox"/>
Pad s prírodným vlasom, 500 mm, Mäkká, Prírodná, 500 mm, 5 Kus(y)	25	6.371-146.0	Jemný béžový kotúčový pad vyrobený z prírodných vlasov je ideálny na čistenie a leštenie s vysokým leskom.	<input type="checkbox"/>
Unášač padu				
Padový kotúč kompletný, D51, 479 mm, 480 mm	26	4.762-593.0	Extra silné držanie padu na kotúči D 51.	<input type="checkbox"/>
Unášač padu D 51, 479 mm	27	4.762-534.0	Na čistenie padmi. So spojkou pre rýchlu výmenu a stredovú aretáciu. Hodí sa pre D 51.	<input type="checkbox"/>
Diamantové pady				
Diamantový pad biely, 508 mm, Hrubá, Biela, 508 mm, 5 Kus(y)	28	6.371-260.0	Biely diamantový pad (hrubý) s priemerom 508 mm na hrubé čistenie a obnovenie. Odstraňuje malé škrabance a stará sa o čistý, zamatový povrch.	<input type="checkbox"/>

■ Štandardná výbava. Príslušenstvo na objednávku.

PRÍSLUŠENSTVO PRE PODLAHOVÝ AUTOMAT B 50 W BP PACK 80AH LI+FC+D51+DOSE+RINSE+AUTOFILL 1.533-239.0



		Objednávacie číslo		
KOTÚČOVÉ PADY/UNÁŠAČE				
Diamantové pady				
Diamantový pad žltý, 508 mm, Stredná, Žltá, 508 mm, 5 Kus(y)	29	6.371-261.0	Žltý diamantový pad (stredný) s priemerom 508 mm na hrubé čistenie a obnovenie. Odstraňuje jemnejšie škrabance a stará sa o homogénnejší a lesklejší povrch.	<input type="checkbox"/>
Diamantový pad, zelený, 508 mm, Jemná, Zelená, 508 mm, 5 Kus(y)	30	6.371-240.0	Zelený diamantový pad (jemný) s priemerom 508 mm. Na leštenie podláh s ochrannou vrstvou s vysokým leskom a na rýchle leštenie terazza a povrchov z prírodného kameňa.	<input type="checkbox"/>
Melamínové pady				
Melamínový pad, Sivá/biela, 508 mm, 2 Kus(y)	31	6.371-025.0	2x D 508, melamín	<input type="checkbox"/>
NADSTAVBOVÉ SÚPRAVY				
Nadstavbová súprava „Fleet“				
Prídavná súprava Plug-in Connect Module	32	2.644-391.0	Modul IoT* slúži na prenos informácií o polohe a prevádzkových hodinách batériových čistiacich strojov Kärcher a zariadení tretích strán do systému správy zariadení.	<input type="checkbox"/>
Iné nadstavbové súpravy				
Prídavná súprava deflektora je stohovateľná	33	2.644-228.0	Dodatočné nárazníkové valčeky nezanechávajúce stopy na pripevnenie na konce stierky. Účinne zabránite tomu, aby sa stierka zachytila o palety alebo nožičky políc.	<input type="checkbox"/>
Súprava pre tlačidlo núdzového zastavenia B50W	34	2.644-365.0	Sada na pripevnenie tlačidla núdzového zastavenia zabezpečeného proti zlyhaniu, ktoré po stlačení stroj úplne zastaví. Ovládací spínač sa dá ľahko resetovať, aby ste mohli pokračovať v prevádzke.	<input type="checkbox"/>

Príslušenstvo na objednávku.