


PODLAHOVÝ AUTOMAT B 50 W BP PACK 80AH LI+FC+R55+DOSE+RINSE+AUTOFILL

B 50 W Bp umývací stroj na podlahy. S hliníkovou stierkou, lítium-iónovou batériou 80 Ah, funkciou rýchleho nabíjania, dávkovacím systémom, kefovou hlavou R 55 a autom.plnenie/oplachovanie.



Made in Europe



Objednávacie číslo

1.533-241.0

Technické informácie

		4054278871356
Druh pohonu		Batéria
Pohon pojazdu		Trakčný motor
Pracovná šírka kief	mm	550
Pracovná šírka vysávania	mm	850
Nádrž na čistú / špinavú vodu	l	50 / 50
Plošný výkon	m ² /h	max. 3300
Plošný výkon praktický	m ² /h	1980
Typ batérie		Li-Ion
Batéria	V / Ah	25,6 / 80
Životnosť batérie	h	max. 2
Napájanie pre nabíjačku batérií	V / Hz	100 - 240 / 50 - 60
Rýchlosť jazdy	km/h	max. 6
Otáčky kief	rpm	965
Prítlačný tlak kief	kg / g/cm ²	15,5 / 63
Šírka otáčania uličky	mm	1400
Spotreba vody	l/min	max. 2,6
Hladina akustického tlaku	dB(A)	65
Celková povolená hmotnosť	kg	235
Hmotnosť bez príslušenstva	kg	163,7
Rozmery (d × š × v)	mm	1284 × 663 × 1082

Výbava

Valcová kefa	■
Fact	■
DOSE	■
Funkcia zametania	■
Trakčný pohon	■
Batéria	■
Vrátane batérie a zabudovanej nabíjačky	■
Rýchlonabíjačka	■
Sacie lišty, oblé	■
Systém s 2 nádržami	■
Patentovaný systém oplachu nádrže	■
Ukazovateľ stavu čistej vody	Cez tlak vody
Pevná sacia lišta z hliníkovej latiny	■
Motor	Batéria
Obsluha pomocou aplikácie	■
Auto-Fill	■
Nízke dávkovanie čistiaceho prostriedku do 0,25 %	■
Typ sacích stierok	Linatex®
S dávkovaním vody závislým od rýchlosti	■
Dávkovací kanister na čistiaci prostriedok so systémom ClosedLoop	■
Koncept farieb a ovládania Kärcher	■

Kärcher Intelligent Key System (KIK) s viac ako 30 používateľskými jazykmi a individuálnymi právami na ovládanie

Extrémne pokojná valcová kefová hlava pre oblasti citlivé na hluk.

Možnosť upevnenia mopu a pod. pomocou adaptéru Home Base

Prepínač Easy Operation

■ Standardná výbava.

Toto zariadenie vyžaduje odborné zaškolenie



50 A Rýchloabíjačka pre lítium-iónové batérie

- Plne nabitý už za dve hodiny.
- Stroj je vždy pripravený ísť na maximálnu produktivitu a flexibilitu.



Konektivita/"Machine connect" aplikácia pre smartfón

- Rozšírená škála funkcií a informácií.
- Monitorovanie zdrojov, zvýšenie produktivity, informatívne animácie pre údržbu a riešenie problémov.
- Úprava parametrov, úprava oprávnení KIK.



Hlava kefy a stierka vyrobené z liateho hliníka

- Robustné a odolné komponenty.
- Menej prestojov strojov a vyššia produktivita pri nižších nákladoch.

PRÍSLUŠENSTVO PRE PODLAHOVÝ AUTOMAT B 50 W BP PACK 80AH LI+FC+R55+DOSE+RINSE+AUTOFILL 1.533-241.0



		Objednávacie číslo		
VALCOVÉ KEFY				
Valcová kefa kompl. BR 55/40, Stredná, Červená, 550 mm	1	4.035-184.0	Valcová kefa, stredne tvrdá, červená. Dĺžka: 550 mm. Pre všetky bežné znečistenia. Vhodná aj pre citlivé podlahy. Štetiny vyrobené z polypropylénu; Hrúbka 0,4 mm, dlhé 20 mm.	■
, Mäkká, Biela, 550 mm	2	4.762-409.0	Mäkká, na čistenie citlivých podláh a na leštenie. Dĺžka: 550 mm. Štetiny: polyamid, hrúbka 0,3 mm, dĺžka 20 mm.	□
, S krátkym a dlhým vlasom, Oranžová, 550 mm	3	4.762-410.0	Stredne tvrdá, na čistenie silno štruktúrovaných podláh a pri hlbokých škárach. Štetiny: polyamid, hrúbka 0,6 mm, dĺžka 15 - 20 mm.	□
Valcová kefa, tvrdá, zelená, kompl. BR 55/40, Tvrdá, Zelená, 550 mm	4	4.762-411.0	Tvrdá, na silné znečistenie a na základné čistenie; iba na necitlivé krytiny. Štetiny: polyamid s karbidom kremíka, hrúbka 0,6 mm, dĺžka 20 mm.	□
Valcová kefa, veľmi tvrdá, 550 mm, Veľmi tvrdá, Čierna, 550 mm	5	4.762-412.0	Veľmi tvrdá, na extrémne znečistenie a na základné čistenie; iba na necitlivé krytiny.	□
KEFOVÉ HLAVY				
Hlava kefy R 55	6	2.763-052.0	Robustná a kompaktná hliníková hlava kefy R 55 s dvoma valcovými kefami a pracovnou šírkou 55 cm. Funkcia predzametania, deflektorové valčeky, nízka hlučnosť a farebne označené komponenty.	■
SACIE LIŠTY A SACIE STIERKY				
Sacie lišty, kompletne				
Parabolická sacia lišta 850mm/33in, 850 mm, parabolická	7	4.778-008.0	Pre vynikajúce výsledky sania a sušenia: robustná, parabolická hliníková stierka so sacou šírkou 850 mm a rýchlospojkou. Umožňuje výmenu sacích pier bez použitia náradia.	■
Sacie stierky pre sacie lišty				
Sada sacích stierok Linatex 850mm/33in, Linatex®, 944 mm	8	4.400-011.0	Sada sacích stierok Linatex® odolná voči roztrhnutiu pre parabolické stierky 850 mm. So špeciálnymi vstupnými otvormi pre optimálne sacie výsledky na štrbinách a profilovaných podlahách	■
Sada sacích stierok PU 850mm/33in, Olejuzvzdorná, so zárezmi, 942 mm	9	4.400-005.0	Sacia lišta odolná voči oleju a voči opotrebovaniu, vyrobená z polyuretánu. Trojvrstvový materiál pre vysokú flexibilitu a optimálne čistenie. Pre parabolickú stierku so sacou šírkou 850 mm	□
INÉ PRÍSLUŠENSTVO BR / BD				
Iné				
Nádrž na čistiaci prostriedok 2,5 L	10	4.400-108.0	Nádrž na čistiaci prostr. (2,5 l) pre podlahové automaty so systémom DOSE a rýchlospojovacím systémom. Výmena nádrže bez nutnosti dotknúť sa čistiaceho prostriedku.	■
Príslušenstvo Home Base				
Súprava Homebase B50 - držiak mopu	11	4.400-080.0	Sada Homebase B 50 obsahujúca držiak na mop a dvojitý háčik s nastavcom pre praktické pripevnenie mopov a vriec na odpadky priamo na stroj. Jednoduché pripevnenie, pohodlná manipulácia.	□
Adaptér Home Base	12	5.035-488.0	Upevňovací prípravok pre rôzne háky a klipy na stroji.	□
Súprava univerzálnych hákov	13	4.070-075.0	Súprava hákov a adaptérov na upevnenie na lištu Home Base na umývacie automaty Kärcher. Ideálna na úsporné odkladanie hadíc (napr. nadst. súprava „Nástrek s extrakciou“) na stroji.	□
Dvojitý hák	14	6.980-077.0	Dvojitý hák na upevnenie vriec na odpad, sáčkov atď. na stroj. Iba v spojení s adaptérom Homebase 5.035-488.0.	□

■ Štandardná výbava. □ Príslušenstvo na objednávku.

PRÍSLUŠENSTVO PRE PODLAHOVÝ AUTOMAT B 50 W BP PACK 80AH LI+FC+R55+DOSE+RINSE+AUTOFILL 1.533-241.0



		Objednávacie číslo		
INÉ PRÍSLUŠENSTVO BR / BD				
Príslušenstvo Home Base				
Držiak rukoväte sivý	15	6.980-078.0	Klip na mop na upevnenie mopu na stroji. Iba v spojení s adaptérom Homebase 5.035-488.0.	<input type="checkbox"/>
Držiak na fľašu	16	6.980-080.0	Vhodný na prepravu sprejových fliaš - iba v spojení s adaptérom Home base 5.035-488.0.	<input type="checkbox"/>
TRAKČNÉ BATÉRIE A NABÍJAČKY				
Batérie				
Drive battery LIB 25,6V / 80Ah, 25,6 V, 80 Ah, Li-Ion	17	6.654-454.0	Lítium-iónová batéria (25,6 V/80 Ah) pre umývacie automaty od spoločnosti Kärcher. Trakčná batéria ponúka až 4-násobnú stabilitu cyklu v porovnaní s olovenými batériami.	<input checked="" type="checkbox"/>
Nabíjačky				
Zabudovaná Li-Ion rýchlonabíjačka, 24 V	18	6.654-496.3	Zabudovaná rýchlonabíjačka (24 V/35 A) na nabíjanie lítium-iónových batérií podlahových umývacích strojov Kärcher uvedených nižšie. Skracuje čas nabíjania 80 Ah batérií iba na 2 hodiny.	<input checked="" type="checkbox"/>
VALCOVÉ PADY/HRIADEĽ VALCOVÉHO PADU				
Hriadeľ na valcové pady				
Hriadeľ na valcové pady BR 55, 550 mm	19	4.762-415.0	Na uchytenie valcových padov alebo valcov z mikrovláčna.	<input type="checkbox"/>
Valcové pady				
Valcový pad na dutinke, stredný, 530 mm, Stredná, Červená, 530 mm	20	6.369-734.0	Na čistenie neštruktúrovaných podláh. V spojení s hriadeľom pre valcové pady 4.762-415.0	<input type="checkbox"/>
Valcový pad na dutinke, tvrdý, 530 mm, Tvrdá, Zelená, 530 mm	21	6.369-733.0	Na odstraňovanie odolných nečistôt a na základné čistenie neštruktúrovaných podláh. V spojení s hriadeľom pre valcové pady 4.762-415.0	<input type="checkbox"/>
Mikrovláknový valec				
Mikrovláknový valec 550 mm, 550 mm	22	4.114-010.0	Použitie valcov z mikrovláčna v sebe spája vynikajúcu silu čistenia mikrovláčna s výhodami valcovej techniky. V spojení s hriadeľom pre valcové pady 4.762-415.0	<input type="checkbox"/>
NADSTAVBOVÉ SÚPRAVY				
Nadstavbová súprava „Fleet“				
Prídavná súprava Plug-in Connect Module	23	2.644-391.0	Modul IoT* slúži na prenos informácií o polohe a prevádzkových hodinách batériových čistiacich strojov Kärcher a zariadení tretích strán do systému správy zariadení.	<input type="checkbox"/>
Iné nadstavbové súpravy				
Prídavná súprava deflektora je stohovateľná	24	2.644-228.0	Dodatočné nárazníkové valčeky nezanechávajúce stopy na pripevnenie na konce stierky. Účinne zabráňte tomu, aby sa stierka zachytila o palety alebo nožičky políc.	<input type="checkbox"/>
Súprava pre tlačidlo núdzového zastavenia B50W	25	2.644-365.0	Sada na pripevnenie tlačidla núdzového zastavenia zabezpečeného proti zlyhaniu, ktoré po stlačení stroj úplne zastaví. Ovládací spínač sa dá ľahko resetovať, aby ste mohli pokračovať v prevádzke.	<input type="checkbox"/>

■ Štandardná výbava. Príslušenstvo na objednávku.