


## PODLAHOVÝ AUTOMAT BD 50/55 W CLASSIC BP PACK 115AH

Vďaka bezúdržbovému akumulátoru AGM (115 Ah), 55 l nádržiam a trakčnému pohonu umožňuje náš ručne vedený podlahový umývací stroj BD 50/55 W Bp Pack dlhé čistiace aplikácie bez únavy.



Objednávacie číslo

1.127-063.0

### Technické informácie

|                               |                   |                   |
|-------------------------------|-------------------|-------------------|
|                               |                   | 4054278800233     |
| Druh pohonu                   |                   | Batéria           |
| Pohon pojazdu                 |                   | Trakčný motor     |
| Pracovná šírka kief           | mm                | 510               |
| Pracovná šírka vysávania      | mm                | 850               |
| Nádrž na čistú / špinavú vodu | l                 | 55 / 55           |
| Plošný výkon                  | m <sup>2</sup> /h | max. 2550         |
| Plošný výkon praktický        | m <sup>2</sup> /h | 1530              |
| Typ batérie                   |                   | Bezúdržbová       |
| Batéria                       | V / Ah            | 24 / 115          |
| Životnosť batérie             | h                 | max. 3            |
| Doba nabíjania batérie        | h                 | Približne 12      |
| Rýchlosť jazdy                | km/h              | max. 6            |
| Otáčky kief                   | rpm               | 180               |
| Pritlačný tlak kief           | kg                | 27                |
| Šírka otáčania uličky         | mm                | 1400              |
| Spotreba vody                 | l/min             | max. 2,6          |
| Hladina akustického tlaku     | dB(A)             | 65,2              |
| Celková povolená hmotnosť     | kg                | 240               |
| Hmotnosť bez príslušenstva    | kg                | 165               |
| Rozmery (d × š × v)           | mm                | 1328 × 610 × 1073 |

Toto zariadenie vyžaduje odborné zaškolenie

### Výbava

|  |          |
|--|----------|
| Kotúčová kefa  | ■        |
| Trakčný pohon  | ■        |
| Vrátane batérie a nabíjačky                              | ■        |
| Systém s 2 nádržami                                      | ■        |
| Pevná sacia lišta z hliníkovej latiny                    | ■        |
| Motor  | Batéria  |
| Typ sacích stierok                                       | Linatex® |
| Koncept farieb a ovládania Kärcher                       | ■        |
| Možnosť upevnenia mopa a pod. pomocou adaptéru Home Base | ■        |

■ Štandardná výbava.



## Zdvíhatelná hliníková kefová hlava

- Pre vynikajúci čistiaci výkon.
- Extrémne robustná konštrukcia.
- Vysoko kvalitný materiál pre dlhú životnosť.



## Štvorkolesový systém s pohonom dvoch kolies


- Veľmi jednoduchá preprava.
- Zvyšuje užívateľskú prívetivosť a výrazne znižuje fyzickú námahu.
- Ideálne pre dlhé aplikácie bez únavy.



## Samovysvetľujúca operácia

- Jednoduché spustenie stroja.
- Znižuje požiadavky na odbornú prípravu a skracaie fázy oboznamovania.
- Prevádzkové chyby sú takmer vylúčené vďaka samovysvetľujúcej koncepcii.


## PRÍSLUŠENSTVO PRE PODLAHOVÝ AUTOMAT BD 50/55 W CLASSIC BP PACK 115AH 1.127-063.0



|   |    | Objednávaci číslo |   |                                     |
|---|----|-------------------|---|-------------------------------------|
| <b>SACIE LIŠTY A SACIE STIERKY</b>  |    |                   |   |                                     |
| <b>Sacie lišty, kompleté</b>  |    |                   |   |                                     |
| Parabolická sacia lišta 850mm/33in, 850 mm, parabolická                       | 1  | 4.778-008.0       | Pre vynikajúce výsledky sania a sušenia: robustná, parabolická hliníková stierka so sacou šírkou 850 mm a rýchlospojku. Umožňuje výmenu sacích pier bez použitia náradia.                     | <input checked="" type="checkbox"/> |
| <b>Sacie stierky pre sacie lišty</b>  |    |                   |   |                                     |
| Sada sacích stierok PU 850mm/33in, Olejvzdorná, so zárezmi, 942 mm            | 2  | 4.400-005.0       | Sacia lišta odolná voči oleju a voči opotrebovaniu, vyrobená z polyuretánu. Trojvrstvový materiál pre vysokú flexibilitu a optimálne čistenie. Pre parabolickú stierku so sacou šírkou 850 mm | <input type="checkbox"/>            |
| Sada sacích stierok Linatex 850mm/33in, Linatex®, 944 mm                      | 3  | 4.400-011.0       | Sada sacích stierok Linatex® odolná voči roztrhnutiu pre parabolickú stierku 850 mm. So špeciálnymi vstupnými otvormi pre optimálne sacie výsledky na štrbinách a profilovaných podlahách     | <input type="checkbox"/>            |
| <b>TRAKČNÉ BATÉRIE A NABÍJAČKY</b>  |    |                   |   |                                     |
| <b>Príslušenstvo pre batérie</b>  |    |                   |   |                                     |
| Súprava na zabudovanie batérií  | 4  | 2.638-144.0       | Súprava na zabudovanie súpravy batérií do stroja. Vrátane pripájacieho a spojovacieho kábla a 1 dištančného prvku.  | <input checked="" type="checkbox"/> |
| <b>KOTUČOVÉ KEFY</b>  |    |                   |   |                                     |
| Disc brush complete white D51, Veľmi mäkká, Biela, 510 mm                     | 5  | 4.905-028.0       | Veľmi mäkká kotúčová kefa (510 mm) v bielej farbe na čistenie chúlolistých podláh ako aj na leštenie. Štetiny z PPN; hrúbka 0,35 mm, dĺžka 41 mm.   | <input type="checkbox"/>            |
| Kotúčová kefa, mäkká, 510 mm, Mäkká, Prírodná, 510 mm                         | 6  | 4.905-027.0       | Mäkká kotúčová kefa (prírodné štetiny, 510 mm) na zacelovanie a leštenie. Štetiny: Union Burnish Mixture; hrúbka 0,6 mm, dĺžka 41 mm.   | <input type="checkbox"/>            |
| Kotúčová kefa, stredná, červená, 510 mm, Stredná, Červená, 510 mm             | 7  | 4.905-026.0       | Kotúčová kefa stredná (510 mm) v červenom prevedení na každý bežný druh čistenia. Štetiny z Polypropylénu; hrúbka 0,6 mm, dĺžka 41 mm.  | <input type="checkbox"/>            |
| Disc brush complete black D51, Tvrdá, Čierna, 510 mm                          | 8  | 4.905-029.0       | Tvrdá kotúčová kefa (510 mm) v čiernom vyhotovení na necitlivé a odolné podlahy. Na základné čistenie a silné znečistenie. Štetiny z Tynexu; hrúbka 1,0 mm, dĺžka 41 mm.                      | <input type="checkbox"/>            |
| <b>KOTUČOVÉ PADY/UNÁŠAČE</b>  |    |                   |   |                                     |
| <b>Pady z mikrovlákna</b>   |    |                   |   |                                     |
| Pad z mikrovlákna 508 mm, Biela, 508 mm, 5 Kus(y)                             | 9  | 6.371-271.0       | 5 bielych padov z mikrovlákna s centrovacím otvorom a priemerom 508 mm. Vynikajúca čistiaca sila až do hĺbky pórov - aj na kameninovej dlažbe. Vhodné napr. pre BD 100/250 R a BDS 51/180 C.  | <input type="checkbox"/>            |
| <b>Pady</b>   |    |                   |   |                                     |
| Pad, mäkký, 508 mm, Mäkká, Běžová, 508 mm, 5 Kus(y)                           | 10 | 6.369-468.0       | S jemnou zrnitosťou, na leštenie podláh.  | <input type="checkbox"/>            |
| Pad, červený, stredne mäkký, 508 mm, Stredne mäkká, Červená, 508 mm, 5 Kus(y) | 11 | 6.369-079.0       | Stredne mäkký, na čistenie všetkých podláh.   | <input type="checkbox"/>            |
| Pad, zelený, stredne tvrdý, 508 mm, Stredne tvrdá, Zelená, 508 mm, 5 Kus(y)   | 12 | 6.369-078.0       | Stredne tvrdý, na čistenie silne znečistených podláh a na základné čistenie.  | <input type="checkbox"/>            |
| Pad, Tvrdá, Čierna, 508 mm, 5 Kus(y)  | 13 | 6.369-077.0       | Čierny, veľmi abrazívny kotúčový pad na základné čistenie nechúlolistých podlahových krytín s obzvlášť silno priľnutým znečistením.   | <input type="checkbox"/>            |
| Pad s prírodným vlasom, 500 mm, Mäkká, Prírodná, 500 mm, 5 Kus(y)             | 14 | 6.371-146.0       | Jemný běžový kotúčový pad vyrobený z prírodných vlasov je ideálny na čistenie a leštenie s vysokým leskom.  | <input type="checkbox"/>            |

■ Štandardná výbava. □ Príslušenstvo na objednávku.

## PRÍSLUŠENSTVO PRE PODLAHOVÝ AUTOMAT BD 50/55 W CLASSIC BP PACK 115AH 1.127-063.0



|   |    | Objednávacie číslo |  |                          |
|---|----|--------------------|--|--------------------------|
| <b>KOTUČOVÉ PADY/UNÁŠAČE</b>  |    |                    |  |                          |
| <b>Pady</b>   |    |                    |  |                          |
| Pad SPP 51 Set 2x, hnedý, tvrdý, 508 mm, Tvrdá, Hnedá, 508 mm, 2 Kus(y) | 15 | 2.639-258.0        | Abrázivny kotúčový pad.  | <input type="checkbox"/> |
| <b>Unášač padu</b>  |    |                    |  |                          |
| Padový kotúč kompletný, D51, 479 mm, 480 mm                             | 16 | 4.762-593.0        | Extra silné držanie padu na kotúči D 51.   | <input type="checkbox"/> |
| Unášač padu D 51, 479 mm  | 17 | 4.762-534.0        | Na čistenie padmi. So spojkou pre rýchlu výmenu a stredovou aretáciou. Hodí sa pre D 51.   | <input type="checkbox"/> |
| <b>Diamantové pady</b>  |    |                    |  |                          |
| Diamantový pad biely, 508 mm, Hrubá, Biela, 508 mm, 5 Kus(y)            | 18 | 6.371-260.0        | Biely diamantový pad (hrubý) s priemerom 508 mm na hrubé čistenie a obnovenie. Odstraňuje malé škrabance a stará sa o čistý, zamatový povrch.  | <input type="checkbox"/> |
| Diamantový pad žltý, 508 mm, Stredná, Žltá, 508 mm, 5 Kus(y)            | 19 | 6.371-261.0        | Žltý diamantový pad (stredný) s priemerom 508 mm na hrubé čistenie a obnovenie. Odstraňuje jemnejšie škrabance a stará sa o homogénnejší a lesklejší povrch.                             | <input type="checkbox"/> |
| Diamantový pad, zelený, 508 mm, Jemná, Zelená, 508 mm, 5 Kus(y)         | 20 | 6.371-240.0        | Zelený diamantový pad (jemný) s priemerom 508 mm. Na leštenie podláh s ochrannou vrstvou s vysokým leskom a na rýchle leštenie terazza a povrchov z prírodného kameňa.                   | <input type="checkbox"/> |
| <b>Melamínové pady</b>  |    |                    |  |                          |
| Melamínový pad, Sivá/biela, 508 mm, 2 Kus(y)                            | 21 | 6.371-025.0        | 2x D 508, melamín  | <input type="checkbox"/> |
| <b>INÉ PRÍSLUŠENSTVO BR / BD</b>  |    |                    |  |                          |
| <b>Príslušenstvo Home Base</b>  |    |                    |  |                          |
| Adaptér Home Base   | 22 | 5.035-488.0        | Upevňovací prípravok pre rôzne háky a klipy na stroji.   | <input type="checkbox"/> |
| Súprava univerzálnych hákov   | 23 | 4.070-075.0        | Súprava hákov a adaptérov na upevnenie na lištu Home Base na umývacie automaty Kärcher. Ideálna na úsporné odkladanie hadíc (napr. nadst. súprava „Nástrek s extrakciou“) na stroji.     | <input type="checkbox"/> |
| Dvojitý hák   | 24 | 6.980-077.0        | Dvojitý hák na upevnenie vriec na odpad, sáčkov atď. na stroj. Iba v spojení s adaptérom Homebase 5.035-488.0.   | <input type="checkbox"/> |
| Držiak rukoväte sivý  | 25 | 6.980-078.0        | Klip na mop na upevnenie mopu na stroji. Iba v spojení s adaptérom Homebase 5.035-488.0.   | <input type="checkbox"/> |
| Držiak na fľašu   | 26 | 6.980-080.0        | Vhodný na prepravu sprejových fliaš - iba v spojení s adaptérom Home base 5.035-488.0.   | <input type="checkbox"/> |
| Súprava Homebase B50 - držiak mopu                                      | 27 | 4.400-080.0        | Sada Homebase B 50 obsahujúca držiak na mop a dvojitý háčik s nastavcom pre praktické pripevnenie mopov a vriec na odpady priamo na stroj. Jednoduché pripevnenie, pohodlná manipulácia. | <input type="checkbox"/> |
| <b>NADSTAVBOVÉ SÚPRAVY</b>  |    |                    |  |                          |
| <b>Nadstavbová súprava „Fleet“</b>                                      |    |                    |  |                          |
| Prídavná súprava Plug-in Connect Module                                 | 28 | 2.644-391.0        | Modul IoT* slúži na prenos informácií o polohe a prevádzkových hodinách batériových čistiacich strojov Kärcher a zariadení tretích strán do systému správy zariadení.                    | <input type="checkbox"/> |

■ Štandardná výbava. □ Príslušenstvo na objednávku.

**PRÍSLUŠENSTVO PRE PODLAHOVÝ AUTOMAT BD 50/55 W CLASSIC BP PACK 115AH  
1.127-063.0**

|   |    | Objednávaci<br>e číslo |  |                          |
|---|----|------------------------|--|--------------------------|
| <b>NADSTAVBOVÉ SÚPRAVY</b>                  |    |                        |  |                          |
| <b>Iné nadstavbové súpravy</b>              |    |                        |  |                          |
| Prídavná súprava deflektora je stohovateľná | 29 | 2.644-228.0            | Dodatočné nárazníkové valčeky nezanechávajúce stopy na pripevnenie na konce stierky. Účinne zabránite tomu, aby sa stierka zachytila o palety alebo nožičky polic. | <input type="checkbox"/> |

■ Štandardná výbava.  Príslušenstvo na objednávku.