

PODLAHOVÝ AUTOMAT BD 70/75 W CLASSIC BP PACK 170AH

Najjednoduchšia obsluha, pevná konštrukcia, dlhé pracovné intervaly: Náš ručne vedený umývací automat BD 70/75 W Classic Bp Pack presvedča svojou všestrannosťou a 170 Ah AGM batériou.



Objednávacie číslo

1.127-019.0

- Extrémne odolné komponenty s dlhou životnosťou na tvrdé pracovné použitie
- Veľmi jednoduchý, intuitívny koncept obsluhy
- Výkonná batéria a separátne nabíjačka v štandardnej výbave

Technické informácie

		4054278482798
Druh pohonu		Batéria
Pohon pojazdu		Trakčný motor
Pracovná šírka kief	mm	705
Pracovná šírka vysávania	mm	1030
Nádrž na čistú / špinavú vodu	l	75 / 75
Plošný výkon	m ² /h	max. 3525
Plošný výkon praktický	m ² /h	2115
Typ batérie		Bezúdržbová
Batéria	V / Ah	24 / 170
Životnosť batérie	h	max. 3
Napájanie pre nabíjačku batérií	V / Hz	220 - 240 / 50 - 60
Rýchlosť jazdy	km/h	max. 5
Otáčky kief	rpm	180
Prítlačný tlak kief	g/cm ² / kg	20,4 - 34 / 30 - 50
Šírka otáčania uličky	mm	1550
Spotreba vody	l/min	max. 2,75
Hladina akustického tlaku	dB(A)	63 - 65
Celková povolená hmotnosť	kg	325
Hmotnosť bez príslušenstva	kg	100
Rozmery (d × š × v)	mm	1445 × 750 × 1065

Toto zariadenie vyžaduje odborné zaškolenie

Výbava

Kotúčová kefa	■
Trakčný pohon	■
Batéria	■
Vrátane batérie a nabíjačky	■
Sacia lišta, zahnutá	■
Systém s 2 nádržami	■
Motor	Batéria
■	Štandardná výbava.



Kefová hlava a sacia lišta sú vyrobené z hliníka s dlhou životnosťou.

- Koncept odolného stroja na ťažké používanie s nízkymi kvótami výpadkov.
- Vyvinutý na používanie za drsných podmienok.

Koncept obzvlášť jednoduchéj obsluhy

- Všetky funkcie stroja sa dajú ovládať pomocou spínačov, tlačidiel a otočných prepínačov.
- Farebne odlišené ovládacie prvky zjednodušujú ovládanie a skracujú dobu zaučenia.

Kompaktná a pevná konštrukcia

- Veľmi obratný a jednoducho manévrovatelný stroj s dobrým prehľadom.
- Znižuje riziko poškodenia stroja alebo predmetov zariadenia.


PRÍSLUŠENSTVO PRE PODLAHOVÝ AUTOMAT BD 70/75 W CLASSIC BP PACK 170AH 1.127-019.0



		Objednávacie číslo		
KOTUČOVÉ KEFY				
Kotúčová kefa, Stredná, červená, 355 mm, Stredná, Červená, 355 mm	1	4.905-010.0	Kotúčová kefa, stredne tvrdá, červená. 355 mm priemer. Pre všetky bežné druhy čistenia. Aj na citlivé podlahy. Štandard pre hlavu D 65.	■
Kotúčová kefa, veľmi mäkká, 355 mm, Veľmi mäkká, Biela, 355 mm	2	4.905-011.0	Kotúčová kefa, veľmi mäkká, biela. 355 mm priemer. Na čistenie citlivých podláh a na leštenie. Vhodná pre hlavu D 65. Dĺžka štetin: 41 cm.	□
Kotúčová kefa, mäkká, 355 mm, Mäkká, Prírodná, 355 mm	3	4.905-012.0	Z prírodného vlákna na čistenie a leštenie. Hodí sa pre D 65	□
Kotúčová kefa, tvrdá, 355 mm, Tvrdá, Čierna, 355 mm	4	4.905-013.0	Tvrdá, na silné znečistenie a na základné čistenie. Iba na necitlivé krytiny. Vhodná pre D 65.	□
SACIE LIŠTY A SACIE STIERKY				
Sacie lišty, kompletne				
Sacia lišta zakrivená 1030mm/40in, 1030 mm	5	4.777-108.0	Špeciálne uhlová stierka s obzvlášť širokým rozsahom otáčania. Sacia hubica vyrobená z priehľadného polyuretánu odolného voči olejom s mimoriadne dlhou dobou prevádzky. S podpornými valčekmi	■
Sacie stierky pre sacie lišty				
Sada gumových stierok z prírodného kaučuku 1030 mm/40in, Prírodná guma, 1164 mm	6	4.037-144.0	Sada listov stierky obsahuje predné a zadné listy stierky, 1164 mm. Mäkké ryhované čepele stierky z prírodnej gummy. Pre všetky štandardné podlahy.	■
Sada gumených stierok PU 1030mm/40in, Olejvzdorná, ryhovaná, 1164 mm	7	4.037-145.0	Sada listov stierky obsahuje predné a zadné listy stierky, 1164 mm. Drážkované stieracie listy z odolného, priehľadného polyuretánu odolného voči olejom. Pre všetky štandardné podlahy.	□
Sada gumených stierok Linatex 1030 mm, Linatex®, 1164 mm	8	4.181-011.0	Sada sacích stierok Linatex® so šírkou 1164 mm. Odolný voči roztrhnutiu a ideálny pre štruktúrované podlahy, zaisťuje veľmi dobré výsledky utierania a sania.	□
TRAKČNÉ BATÉRIE A NABÍJAČKY				
Nabíjačky				
Nabíjačka, 24 V	9	6.654-436.0	Nabíjačka 24 V / 50 A SB 120: na bezpečné nabíjanie bezúdržbových batérií umývacích automatov s kapacitou 170 Ah.	■
Príslušenstvo pre batérie				
Súprava na zabudovanie batérií	10	2.638-162.0	Súprava na zabudovanie súpravy batérií do stroja. Vrátane 3 spojovacích káblov.	■
SWEEPING				
Pickers				
Kliešte na veľké nečistoty 100 cm	11	6.999-113.0	100 cm dlhý ergonomický zberač odpadu pre pohodlné vyberanie hrubých nečistôt.	□
TEXTILES DURABLE				
Pockets				
Mop ECO! modrý	12	6.999-143.0	Mop so slučkami z mikrovlákna na veľmi dobré zbieranie špiny. Upevňovanie pomocou kapsy. Pre použitie plochých mopov od Kärcher.	□
Mop ECO! červený	13	6.999-136.0		□
FLOOR WET CLEANING				
Spraymopsystems				
Mopový systém s rozprašovačom ECO!	14	5.999-045.0	Mopový systém s 0,66 l fľašou a rozprašovacím zariadením. Čistiaci roztok sa strieka priamo pred mop a postará sa o rýchle a ergonomické čistenie menších plôch.	□

■ Štandardná výbava. □ Príslušenstvo na objednávku.

PRÍSLUŠENSTVO PRE PODLAHOVÝ AUTOMAT BD 70/75 W CLASSIC BP PACK 170AH 1.127-019.0



		Objednávacie číslo		
KOTÚČOVÉ PADY/UNÁŠAČE				
Pady z mikrovlákna				
Mikrovláknový pad, Biela, 356 mm, 5 x	15	6.369-959.0	5 padov z mikrovlákna, biele. S centrovacím otvorom a priemerom 356 mm. Vynikajúca čistiaca sila. Vyčistí do hĺbky pórov aj kameninovú dlažbu. Hodí sa napr. pre D 65.	<input type="checkbox"/>
Pad z mikrovlákna 356 mm, Biela, 356 mm, 5 x	16	6.905-060.0	5 mikrovláknových padov, biele/zelené, priemer 356 mm. Vynikajúca čistiaca sila. Vyčistí do hĺbky pórov aj kameninovú dlažbu. Hodí sa napr. pre D 65.	<input type="checkbox"/>
Pady				
Pad, stredne mäkký, červený, 356 mm, Stredne mäkká, Červená, 356 mm, 5 x	17	6.369-003.0	5 padov, stredne mäkké, červené, priemer 356 mm. Na čistenie všetkých podláh. Hodí sa napr. pre D 65.	<input type="checkbox"/>
Pad, stredne tvrdý, zelený, 356 mm, Stredne tvrdá, Zelená, 356 mm, 5 x	18	6.369-002.0	5 padov, stredne tvrdé, zelené. 356 mm priemer. Na čistenie silne znečistených podláh a na základné čistenie. Hodí sa napr. pre D 65.	<input type="checkbox"/>
Pad tvrdý, čierny, 356 mm, Tvrdá, Čierna, 356 mm, 5 x	19	6.369-001.0	5 padov, tvrdé, čierne 356 mm priemer. Na odstraňovanie zažratých nečistôt a na základné čistenie. Hodí sa napr. pre D 65.	<input type="checkbox"/>
Unášač padu				
Unášač padu STRONG, 335 mm	20	4.762-590.0	Potrebný na používanie melamínových padov, dá sa však použiť aj na normálne pady. Unášač padu s veľkým počtom háčikov na uchytenie padu. Extra silné upevnenie padu na unášač čistiacej hlavy D 65. Potrebné sú 2 kusy.	<input type="checkbox"/>
Unášač padu, 335 mm, 335 mm	21	4.762-446.0	Unášač padu na čistenie s padmi. 335 mm priemer. So spojkou pre rýchlu výmenu, upínacou platňou s háčikmi a stredovou aretáciou. Hodí sa napr. pre D 65.	<input type="checkbox"/>
Diamantové pady				
Diamantový pad biely, 356 mm, Hrubá, Biela, 356 mm, 5 x	22	6.371-250.0	Biely diamantový pad (hrubý) s priemerom 356 mm na hrubé čistenie a obnovenie. Odstraňuje malé škrabance a stará sa o čistý, zamatový povrch.	<input type="checkbox"/>
Diamantový pad žltý, 356 mm, Stredná, Žltá, 356 mm, 5 x	23	6.371-251.0	Žltý diamantový pad (stredný) s priemerom 356 mm na hrubé čistenie a obnovenie. Odstraňuje jemnejšie škrabance a stará sa o homogénnejší a lesklejší povrch.	<input type="checkbox"/>
Diamantový pad, zelený 356 mm, Jemná, Zelená, 356 mm, 5 x	24	6.371-235.0	Zelený diamantový pad (jemný) s priemerom 356 mm. Na leštenie podláh s ochrannou vrstvou na vysoký lesk a na rýchle leštenie terazza a povrchov z prírodného kameňa.	<input type="checkbox"/>
Melamínové pady				
Melamínový pad, Sívá/biela, 356 mm, 2 x	25	6.371-021.0	D 356, 2 kusy, melamín.	<input type="checkbox"/>
INÉ PRÍSLUŠENSTVO BR / BD				
Príslušenstvo Home Base				
Adaptér Home Base	26	5.035-488.0	Upevňovací prípravok pre rôzne háky a klipy na stroji.	<input type="checkbox"/>
Súprava Home Base držiak mopu	27	9.753-023.0	Upevnenie na stroj na prevážanie mopu na stroji.	<input type="checkbox"/>
Dvojité hák	28	6.980-077.0	Dvojité hák na upevnenie vriec na odpad, sáčkov atď. na stroj. Iba v spojení s adaptérom Homebase 5.035-488.0.	<input type="checkbox"/>

■ Štandardná výbava. □ Príslušenstvo na objednávku.

PRÍSLUŠENSTVO PRE PODLAHOVÝ AUTOMAT BD 70/75 W CLASSIC BP PACK 170AH 1.127-019.0



		Objednávaci e číslo		
INÉ PRÍSLUŠENSTVO BR / BD				
Príslušenstvo Home Base				
Držiak rukoväte sivý	29	6.980-078.0	Klip na mop na upevnenie mopu na stroji. Iba v spojení s adaptérom Homebase 5.035-488.0.	<input type="checkbox"/>
Držiak na fľašu	30	6.980-080.0	Vhodný na prepravu sprejových fliaš - iba v spojení s adaptérom Home base 5.035-488.0.	<input type="checkbox"/>
Súprava Home Base „Box“	31	4.035-406.0	Súprava Homebase „Box“ ponúka dostatok miesta na bezpečné odkladanie troch fliaš na čistiace prostriedky ako aj handier, utierok, špachtlí, náhradných vriec na odpad, rukavíc atď.	<input type="checkbox"/>
Držiak nasávacieho ramena	32	9.753-088.0	Držiak pre nasávacie rameno: Ocelový držiak sa pripevní na kolajnicu Home-Base podlahového čistiaceho stroja a umožňuje bezpečné odloženie a prepravu nasávacieho ramena.	<input type="checkbox"/>
Súprava univerzálnych hákov	33	4.070-075.0	Súprava hákov a adaptérov na upevnenie na lištu Home Base na umývacie automaty Kärcher. Ideálna na úsporné odkladanie hadíc (napr. nadst. súprava „Nástrek s extrakciou) na stroji.	<input type="checkbox"/>
NADSTAVBOVÉ SÚPRAVY				
Nadstavbová súprava „Fleet“				
Prídavná súprava Plug-in Connect Module	34	2.644-391.0	Modul IoT* slúži na prenos informácií o polohe a prevádzkových hodinách batériových čistiacich strojov Kärcher a zariadení tretích strán do systému správy zariadení.	<input type="checkbox"/>
Nadstavbové súpravy „Osvetlenie/RKL“				
Maják B100/B75	35	2.644-140.0	Na zvýšenie bezpečnosti práce pri zlých svetelných podmienkach: Otočný maják bez oslnenia osvetlí každý tmavý kút počas prevádzky.	<input type="checkbox"/>
Iné nadstavbové súpravy				
Montážna súprava pre núdzové zastavenie	36	2.644-139.0	Montážna súprava na pripevnenie núdzového tlačidla, ktorým je možné úplne zastaviť podlahový čistiaci stroj. Jednoduchý reset tlačidla pre pokračovanie v činnosti.	<input type="checkbox"/>
Prídavná sada deflektorová rolka stohovateľná B100	37	2.644-168.0	Upevnenie prídavných deflektorových valčekov (nekriedujúcich) na hlavu kotúčovej kefy zabraňuje jej zachyteniu do paliet alebo nožičiek polic a chráni prípravky pred poškodením.	<input type="checkbox"/>
Prídavná súprava Transportné oká B100/B75	38	2.644-219.0	Robustná súprava na pripevnenie prepravného oka na bezpečné upevnenie tlakových čističov HDS Medium a Super Class počas prepravy.	<input type="checkbox"/>
Prídavná súprava brzdy B75	39	2.644-247.0	Prídavná súprava na dodatočnú montáž parkovacej brzdy na bezpečné parkovanie stroja.	<input type="checkbox"/>
Prídavná súprava bzučiak B100/B75	40	2.644-258.0	Výstražný bzučiak vydáva akustický signál, keď sa stroj pohybuje, čím uľahčuje ostatným spozorovanie stroja a znižuje riziko nehôd.	<input type="checkbox"/>
Nadstavbová súprava prídavné usmerňovacie koliesko sacej lišty	41	4.035-619.0	Prídavné nepíšuče usmerňovacie kolieska montované na konce sacej lišty. Efektívne zabraňujú zachyteniu sacej lišty napríklad o palety alebo nohy regálov.	<input type="checkbox"/>
TEPOVAČE-EXTRAKTORY				
Iné				
Nádoba na čistiace prostriedky, kompletná	42	4.070-006.0	Súprava sa skladá z nádoby na čistiace prostriedky a adaptéra Home Base. Na upevnenie na lištu Home Base.	<input type="checkbox"/>

■ Štandardná výbava. Príslušenstvo na objednávku.