

## PODLAHOVÝ AUTOMAT BD 80/100 W CLASSIC BP

Pracovná šírka 80 cm a objem nádrže 100 litrov zaručujú efektívne a dlhé čistenie pomocou nášho umývacieho automatu s chodiacou obsluhou a pohonom na batérie BD 80/100 W Bp Classic.



### Objednávacie číslo

1.127-012.0

- Extrémne odolné komponenty s dlhou životnosťou na tvrdé pracovné použitie
- Veľmi jednoduchý, intuitívny koncept obsluhy
- S osvedčeným inžinierstvom kotúčových kefiiek (dvojitý disk)

### Technické informácie

		4054278482682
Druh pohonu		Batéria
Pohon pojazdu		Trakčný motor
Pracovná šírka kefi	mm	810
Pracovná šírka vysávania	mm	1090
Nádrž na čistú / špinavú vodu	l	100 / 100
Plošný výkon	m <sup>2</sup> /h	max. 4000
Plošný výkon praktický	m <sup>2</sup> /h	2400
Batéria	V	24
Otáčky kefi	rpm	180
Prítlačný tlak kefi	g/cm <sup>2</sup> / kg	21,3 - 36,2 / 40 - 68
Hladina akustického tlaku	dB(A)	63 - 65
Celková povolená hmotnosť	kg	435
Hmotnosť bez príslušenstva	kg	110,6
Rozmery (d × š × v)	mm	1500 × 835 × 1065

Toto zariadenie vyžaduje odborné zaškolenie

### Výbava

Kotúčová kefa	■
Trakčný pohon	■
Systém s 2 nádržami	■
Motor	Batéria

■ Štandardná výbava.



## Silno namáhané diely, ako sacia lišta a kefová hlava, sú vyrobené z kvalitného hliníka

- Koncept odolného stroja na ťažké používanie s nízkymi kvótami výpadkov.
- Vyvinutý na používanie za drsných podmienok.



## Prítlak kef nastaviteľný v 2 stupňoch

- V prípade potreby sa môže manuálne zvýšiť zo štandardných 40 na 68 kilogramov.
- Nižší prítlak na ľahšie znečistenie príp. na chĺlostivé podlahy.
- Vyšší prítlak na nepoddajné znečistenie alebo odstraňovanie povrchových vrstiev.



## Efektívny a silný 300 W trakčný motor

- Pomáha bez námahy prekonať aj stúpania a šetrí silou používateľa.
- Rýchlosť pojazdu sa dá nastavovať pomocou dobre prístupného otočného potenciometra.

## PRÍSLUŠENSTVO PRE PODLAHOVÝ AUTOMAT BD 80/100 W CLASSIC BP 1.127-012.0



		Objednávaci číslo		
<b>KOTUČOVÉ KEFY</b>				
Kotúčová kefa stredne tvrdá, červená, 406 mm, Stredná, Červená, 406 mm	1	4.905-000.0	Kotúčová kefa, stredne tvrdá, červená. Priemer 406 mm. Pre každé bežné čistenie. Aj pre citlivé podlahy. Štetiny: Polypropylénové, 0,6 mm hrubé, 40 mm dlhé.	<input checked="" type="checkbox"/>
Kotúčová kefa biela komplet D41, Veľmi mäkká, Biela, 406 mm	2	4.905-030.0	Biela, mäkká kotúčová kefa na jemné čistenie citlivých podlahových krytín.	<input type="checkbox"/>
Kotúčová kefa mäkká, 406 mm, Mäkká, Prírodná, 406 mm	3	4.905-031.0	Vyrobená z prírodných vlákien na čistenie a leštenie.	<input type="checkbox"/>
Kotúčová kefa tvrdá, 406 mm, Tvrdá, Čierna, 406 mm	4	4.905-032.0	Kotúčová kefa, tvrdá, čierna. Priemer 406 mm. Na odolné nečistoty a základné čistenie. Iba pre necitlivé povrchy. Štetiny: Tynex 180 Grit, 1 mm hrubé, 41 mm dlhé.	<input type="checkbox"/>
<b>SACIE LIŠTY A SACIE STIERKY</b>				
<b>Sacie lišty, kompleté</b>				
Sacia lišta, 1100 mm, zahnutá, 1100 mm	5	4.777-102.0	Špeciálne zakrivené nasávacie rameno s mimoriadne širokým dosahom otáčania, sacou stierkou z prírodnej gúmy a podpornými kolieskami. Vhodné pre všetky bežné podlahy.	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>Sacie stierky pre sacie lišty</b>				
Sacie stierky súprava, Prírodná guma, 1230 mm	6	4.037-138.0	Súprava sacích stierok, pozostávajúca z prednej a zadnej sacjej stierky, s dĺžkou 1 230 mm. V drážkovanom vyhotovení z mäkkej prírodnej gúmy. Pre všetky bežné podlahy. Modré.	<input checked="" type="checkbox"/>
Sacie stierky súprava, Olejvzdorná, ryhovaná, 1230 mm	7	4.037-140.0	Súprava sacích stierok, poz. z prednej a zadnej sacjej stierky. Dĺžka 1 230 mm. V drážkovanom vyhotovení z priehľadného PU odolného voči opotrebeniu a oleju. Pre všetky bežné podlahy.	<input type="checkbox"/>
Sacie stierky, Linatex®, 1230 mm	8	4.181-006.0	Súprava sacích stierok Linatex® so šírkou 1230 mm. Pevný materiál sa perfektne prispôbi profilovaným podlahovým krytinám a umožňuje tak veľmi dobré výsledky stierania a odsávania.	<input type="checkbox"/>
<b>SWEEPING</b>				
<b>Pickers</b>				
Kliešte na veľké nečistoty 100 cm	9	6.999-113.0	100 cm dlhý ergonomický zberač odpadu pre pohodlné vyberanie hrubých nečistôt.	<input type="checkbox"/>
<b>TEXTILES DURABLE</b>				
<b>Pockets</b>				
Mop ECO! modrý	10	6.999-143.0	Mop so slučkami z mikrovlákná na veľmi dobré zbieranie špiny. Upevňovanie pomocou kapsy. Pre použitie plochých mopov od Kärcher.	<input type="checkbox"/>
Mop ECO! červený	11	6.999-136.0		<input type="checkbox"/>
<b>FLOOR WET CLEANING</b>				
<b>Spraymopsystems</b>				
Mopový systém s rozprašovačom ECO!	12	5.999-045.0	Mopový systém s 0,66 l fľašou a rozprašovacím zariadením. Čistiaci roztok sa strieka priamo pred mop a postará sa o rýchle a ergonomické čistenie menších plôch.	<input type="checkbox"/>
<b>KOTUČOVÉ PADY/UNÁŠAČE</b>				
<b>Pady</b>				
Pad biely, veľmi mäkký, 406 mm, Veľmi mäkká, Biela, 406 mm, 5 Kus(y)	13	6.371-331.0	5 leštiacich padov, veľmi mäkkých, bielych, bez zrnien. Priemer 406 mm. Na leštenie podláh.	<input type="checkbox"/>
Kotúčový pad, stredne mäkký, 406 mm, Stredne mäkká, Červená, 406 mm, 5 Kus(y)	14	6.371-147.0	Stredne mäkký, na čistenie všetkých podláh.	<input type="checkbox"/>

■ Štandardná výbava. □ Príslušenstvo na objednávku.


## PRÍSLUŠENSTVO PRE PODLAHOVÝ AUTOMAT BD 80/100 W CLASSIC BP 1.127-012.0



		Objednávaci e číslo		
<b>KOTÚČOVÉ PADY/UNÁŠAČE</b>				
<b>Pady</b>				
Kotúčový pad, stredne tvrdý, 406 mm, Stredne tvrdá, Zelená, 406 mm, 5 Kus(y)	15	6.371-148.0	Stredne tvrdý, na čistenie silne znečistených podláh a na základné čistenie.	<input type="checkbox"/>
Kotúčový pad, veľmi tvrdý, 406 mm, Veľmi tvrdá, Čierna, 406 mm, 5 Kus(y)	16	6.371-169.0	Tvrdý, na nepoddajné znečistenie a na základné čistenie.	<input type="checkbox"/>
<b>Unášač padu</b>				
Doska pohonu padov STRONG, 375 mm	17	4.762-591.0	Určené pre melamínové pady, použiteľné aj pre normálne pady. Unášač padov s ďalšími háčikmi na uchytenie padov. Extra silné držanie padu na unášači čistiacej hlavy D 75. Potrebne sú 2 ks.	<input type="checkbox"/>
Unášač padu, 375 mm, 375 mm	18	4.762-447.0	Unášač padu na čistenie s padmi. 375 mm priemer. So spojkou pre rýchlu výmenu, upínacou platňou s háčikmi a stredovou aretáciou. Hodí sa napr. pre D 75.	<input type="checkbox"/>
<b>Melamínové pady</b>				
Melamínový pad, Sívá/biela, 406 mm, 2 Kus(y)	19	6.371-336.0	Súprava melamínových padov s priemerom 406 mm pre dôkladné, šetrné a ekonomické čistenie mikroporéznych povrchov ako sú porcelánové dlaždice, prírodný kameň alebo betónové tvarovky. 2 kusy	<input type="checkbox"/>
<b>Pady z mikrovlákná</b>				
Pad z mikrovlákná 410 mm, Biela, 410 mm, 5 Kus(y)	20	6.905-526.0	Vynikajúca čistiaca sila. Vyčistí do hĺbky pórov aj kameninovú dlažbu.	<input type="checkbox"/>
<b>INÉ PRÍSLUŠENSTVO BR / BD</b>				
<b>Príslušenstvo Home Base</b>				
Adaptér Home Base	21	5.035-488.0	Upevňovací prípravok pre rôzne háky a klipy na stroji.	<input type="checkbox"/>
Súprava Home Base držiak mopu	22	9.753-023.0	Upevnenie na stroj na prevážanie mopu na stroji.	<input type="checkbox"/>
Dvojitý hák	23	6.980-077.0	Dvojitý hák na upevnenie vriec na odpad, sáčkov atď. na stroj. Iba v spojení s adaptérom Homebase 5.035-488.0.	<input type="checkbox"/>
Držiak rukoväte sivý	24	6.980-078.0	Klip na mop na upevnenie mopu na stroji. Iba v spojení s adaptérom Homebase 5.035-488.0.	<input type="checkbox"/>
Držiak na fľašu	25	6.980-080.0	Vhodný na prepravu sprejových fliaš - iba v spojení s adaptérom Home base 5.035-488.0.	<input type="checkbox"/>
Súprava Home Base „Box“	26	4.035-406.0	Súprava Homebase „Box“ ponúka dostatok miesta na bezpečné odkladanie troch fliaš na čistiaci prostriedok ako aj handier, utierok, špachtlí, náhradných vriec na odpad, rukavíc atď.	<input type="checkbox"/>
Držiak nasávacieho ramena	27	9.753-088.0	Držiak pre nasávacie rameno: Ocelový držiak sa pripevní na kolajnicu Home-Base podlahového čistiaceho stroja a umožňuje bezpečné odloženie a prepravu nasávacieho ramena.	<input type="checkbox"/>
Súprava univerzálnych hákov	28	4.070-075.0	Súprava hákov a adaptérov na upevnenie na lištu Home Base na umývacie automaty Kärcher. Ideálna na úsporné odkladanie hadíc (napr. nadst. súprava „Nástrek s extrakciou) na stroji.	<input type="checkbox"/>

■ Štandardná výbava.  Príslušenstvo na objednávku.

## PRÍSLUŠENSTVO PRE PODLAHOVÝ AUTOMAT BD 80/100 W CLASSIC BP 1.127-012.0



		Objednávacie číslo		
<b>NADSTAVBOVÉ SÚPRAVY</b>				
<b>Nadstavbová súprava „Fleet“</b>				
Prídavná súprava Plug-in Connect Module	29	2.644-391.0	Modul IoT* slúži na prenos informácií o polohe a prevádzkových hodinách batériových čistiacich strojov Kärcher a zariadení tretích strán do systému správy zariadení.	<input type="checkbox"/>
<b>Nadstavbové súpravy „Osvetlenie/RKL“</b>				
Maják B100/B75	30	2.644-140.0	Na zvýšenie bezpečnosti práce pri zlých svetelných podmienkach: Otočný maják bez oslnenia osvetlí každý tmavý kút počas prevádzky.	<input type="checkbox"/>
<b>Iné nadstavbové súpravy</b>				
Montážna súprava pre núdzové zastavenie	31	2.644-139.0	Montážna súprava na pripovenie núdzového tlačidla, ktorým je možné úplne zastaviť podlahový čistiaci stroj. Jednoduchý reset tlačidla pre pokračovanie v činnosti.	<input type="checkbox"/>
Prídavná sada deflektorová rolka stohovateľná B100	32	2.644-168.0	Upevnenie prídavných deflektorových valčiek (nekriedujúcich) na hlavu kotúčovej kefy zabraňuje jej zachyteniu do paliet alebo nožičiek políc a chráni prípravky pred poškodením.	<input type="checkbox"/>
Prídavná súprava Transportné oká B100/B75	33	2.644-219.0	Robustná súprava na pripovenie prepravného oka na bezpečné upevnenie tlakových čističov HDS Medium a Super Class počas prepravy.	<input type="checkbox"/>
Prídavná súprava bzučiak B100/B75	34	2.644-258.0	Výstražný bzučiak vydáva akustický signál, keď sa stroj pohybuje, čím uľahčuje ostatným spozorovanie stroja a znižuje riziko nehôd.	<input type="checkbox"/>
Nadstavbová súprava prídavné usmerňovacie koliesko sacej lišty	35	4.035-619.0	Prídavné nepišuce usmerňovacie koliesko montované na konce sacej lišty. Efektívne zabraňujú zachyteniu sacej lišty napríklad o palety alebo nohy regálov.	<input type="checkbox"/>
<b>TRAKČNÉ BATÉRIE A NABÍJAČKY</b>				
<b>Nabíjačky</b>				
Nabíjačka, 24 V	36	6.654-436.0	Nabíjačka 24 V / 50 A SB 120: na bezpečné nabíjanie bezúdržbových batérií umývacích automatov s kapacitou 170 Ah.	<input type="checkbox"/>
<b>Príslušenstvo pre batérie</b>				
Súprava na zabudovanie batérií	37	2.638-106.0	Súprava na zabudovanie súpravy batérií do stroja. Vrátane 3 spojovacích káblov.	<input type="checkbox"/>
	38	2.638-162.0		<input type="checkbox"/>
	39	2.638-197.0	Súprava na zabudovanie súpravy batérií do stroja. Vrátane 3 spojovacích káblov a jedného dištančného prvku.	<input type="checkbox"/>
<b>TEPOVAČE-EXTRAKTORY</b>				
<b>Iné</b>				
Nádoba na čistiace prostriedky, kompletná	40	4.070-006.0	Súprava sa skladá z nádoby na čistiace prostriedky a adaptéra Home Base. Na upevnenie na lištu Home Base.	<input type="checkbox"/>

Príslušenstvo na objednávku.