

PODLAHOVÝ AUTOMAT BDP 43/400 C

Vďaka vysokým otáčkam 400 ot/min presvedča náš komfortný a výkonný jednotúčový stroj BDP 43/400 C rýchlymi a dôkladnými výsledkami pri čistení a leštení.



Objednávacie číslo

1.291-251.0

- Vysokorýchlostný stroj
- Veľmi tichý
- Na leštenie a čistenie

Technické informácie

		4054278700199
Druh pohonu		Napájanie zo siete
Otáčky kief	rpm	400
Prítlačný tlak kief	g/cm ²	22
Hladina akustického tlaku	dB(A)	55
Druh prúdu	V / Hz	220 - 240 / 50
Farba		Antracitová
Hmotnosť (s príslušenstvom)	kg	33,2
Rozmery (d × š × v)	mm	620 × 430 × 1230

Výbava

Unášač		■
Nádrž voliteľne	I	12
Napájanie zo siete		■
■ Standardná výbava.		




Vysokootáčkový jednokotúčový stroj so 400 ot/min

- Veľmi tichá prevádzka s pokrytím veľkej oblasti.
- Veľmi dobré výsledky leštenia.



Prídavná zásuvka

- Na pripojenie odsávacej jednotky, ktorá zníži prašnosť.
- Nie je potrebný žiadny ďalší kábel, čo znamená efektívnejšie čistenie.



Veľké kolesá

- Jednoduchá preprava aj na dlhších trasách.
- Pohodlné zvládanie schodov.
- Preprava možná aj v parkovacej polohe

PRÍSLUŠENSTVO PRE PODLAHOVÝ AUTOMAT BDP 43/400 C 1.291-251.0



		Objednávacie číslo		
KOTÚČOVÉ PADY/UNÁŠAČE				
Unášač padu				
Unášač padov D 430, 430 mm	1	6.370-063.0	Doska pohonu padu na čistenie a leštenie pomocou leštičky BDP 43/400 C.	<input checked="" type="checkbox"/>
Pady				
Sada podložiek SPP 5x Ø432mm, Tvrdá, Hnedá, 432 mm, 5 x	2	6.371-344.0	Veľmi abrazívny kotúčový kotúč na bezchemický ošetrojúci film a odstraňovanie náterov.	<input type="checkbox"/>
Pad, veľmi mäkký, 432 mm, Veľmi mäkká, Biela, 432 mm, 5 x	3	6.369-469.0	5 leštiacich padov, veľmi mäkké, biele, bez zrnitosti. 432 mm priemer. Na leštenie podláh.	<input type="checkbox"/>
Pad s prírodným vlasom, Mäkká, Prírodná, 432 mm, 5 x	4	6.371-149.0	S prírodným vlasom, na leštenie. Veľmi dobre odstraňuje aj šmuhy po opätkoch.	<input type="checkbox"/>
Pad mäkký, béžový, 432 mm, Mäkká, Béžová, 432 mm, 5 x	5	6.371-081.0	Jemný, mäkký pad na leštenie.	<input type="checkbox"/>
Pad, stredne mäkký, 432 mm, Stredne mäkká, Červená, 432 mm, 5 x	6	6.369-470.0	5 padov, stredne mäkké, červené. 432 mm priemer. Na čistenie všetkých podláh.	<input type="checkbox"/>
Diamantové pady				
Diamantový pad biely, 432 mm, Hrubá, Biela, 432 mm, 5 x	7	6.371-256.0	Biely diamantový pad (hrubý) s priemerom 432 mm na hrubé čistenie a obnovenie. Odstraňuje malé škrabance a stará sa o čistý, zamatový povrch.	<input type="checkbox"/>
Diamantový pad žltý, 432 mm, Stredná, Žltá, 432 mm, 5 x	8	6.371-257.0	Žltý diamantový pad (stredný) s priemerom 432 mm na hrubé čistenie a obnovenie. Odstraňuje jemnejšie škrabance a stará sa o homogénnejší a lesklejší povrch.	<input type="checkbox"/>
Diamantový pad, zelený, 432 mm, Jemná, Zelená, 432 mm, 5 x	9	6.371-238.0	Zelený diamantový pad (jemný) s priemerom 432 mm. Na leštenie podláh s ochrannou vrstvou s vysokým leskom a na rýchle leštenie terazza a povrchov z prírodného kameňa.	<input type="checkbox"/>
KOTÚČOVÉ KEFY				
Brush polishing D 430, Prírodná, 430 mm	10	6.370-044.0		<input type="checkbox"/>
Brush scrub D 430, Stredná, 430 mm	11	6.370-047.0		<input type="checkbox"/>
INÉ PRÍSLUŠENSTVO BR / BD				
Iné				
Ram protection ring rubber BDP 43/400 C	12	6.994-155.0	Dokonale chráni stroj pred nárazmi, aby sa zabránilo poškodeniu stroja a inventára.	<input type="checkbox"/>
NADSTAVBOVÉ SÚPRAVY				
Iné nadstavbové súpravy				
Prídavná sada kompletná nádrž BDP 43/400	13	2.644-237.0	Dodatočne namontovaná nádrž na jednoduché nanášanie čistiacej vody s objemom 12 l.	<input type="checkbox"/>
Prídavná súprava extrakčný systém kompletný BD	14	2.644-238.0	Znižuje prašnosť: Prídavná súprava umožňuje efektívnu prácu a chráni používateľov počas suchých pracovných procesov, ako je leštenie alebo čistenie sprejom.	<input type="checkbox"/>

■ Štandardná výbava. □ Príslušenstvo na objednávku.

PRÍSLUŠENSTVO PRE PODLAHOVÝ AUTOMAT BDP 43/400 C 1.291-251.0

		Objednávaci e číslo		
NADSTAVBOVÉ SÚPRAVY				
Iné nadstavbové súpravy				
Prídavná súprava sprejová fľaša kompletná BDP 43/	15	2.644-239.0	Dodatočne namontovaná sprejová fľaša s pumpičkou aplikuje čistiace prostriedky a ošetrujúce prostriedky. Tryska pripevnená priamo k hlave kotúčovej kefy na nanášanie čistiaceho prostriedku.	<input type="checkbox"/>

Štandardná výbava. Príslušenstvo na objednávku.