

## PODLAHOVÝ AUTOMAT BDP 50/1500 C

Ultra vysoko rýchlostný stroj BDP 50/1500 C dosahuje až o 30 % vyššiu produktivitu ako obvyklé vysokorýchlostné stroje pri leštení hladkých podláh s vysokým leskom.



### Objednávacie číslo

1.291-141.0

- S pohonom na sieť pre prácu bez prerušovania
- s centrálnym vodiacim kolieskom - leštenie až po okraj
- Bezprašná práca vďaka zabudovanému odsávaniu prachu

### Technické informácie

Druh pohonu		4039784471085
Otáčky kief	rpm	1500
Prítlačný tlak kief	g/cm <sup>2</sup>	4
Hladina akustického tlaku	dB(A)	56 - 61
Druh prúdu	V / Hz	230 / 50
Farba		Antracitová
Hmotnosť (s príslušenstvom)	kg	35,4
Rozmery (d × š × v)	mm	1215 × 580 × 1115

### Výbava

Unášač	■
Odsávanie prachu	■
Napájanie zo siete	■
■ Standardná výbava.	



## Integrované odsávanie prachu

- Záštera sa stará o to, aby prach z leštenia ostal pod strojom. Ten sa pomocou pasívneho odsávania zbiera v nádobe na prach a znižuje tak prašnosť pri leštení.
- Nazbieraný prach sa jednoducho vyprázdňuje, filtračné vrečko sa dá použiť viackrát.




## Automatický prítlak

- Unášač je pružne uložený. Prítlak sa reguluje automaticky, čím sa dosahuje rovnomerný výsledok leštenia.
- Pad dosadá celou plochou a sleduje nerovnosti podlahy.

## Vysoká rýchlosť leštenia

- 1500 ot/min sa stará o dobrý výsledok čistenia.

## PRÍSLUŠENSTVO PRE PODLAHOVÝ AUTOMAT BDP 50/1500 C 1.291-141.0



		Objednávacie číslo		
<b>KOTUČOVÉ PADY/UNAŠAČE</b>				
<b>Pady</b>				
Pad, červený, stredne mäkký, 508 mm, Stredne mäkká, Červená, 508 mm, 5 x	1	6.369-079.0	Stredne mäkký, na čistenie všetkých podláh.	<input type="checkbox"/>
Pad, mäkký, biely, 508 mm, Mäkká, Biela, 508 mm, 5 x	2	6.371-320.0	Biely, mäkký a neabrazívny pad na čistenie a leštenie s vysokým leskom.	<input type="checkbox"/>
Pad, mäkký, 508 mm, Mäkká, Běžová, 508 mm, 5 x	3	6.369-468.0	S jemnou zrnitosťou, na leštenie podláh.	<input type="checkbox"/>
Pad s prírodným vlasom, 500 mm, Mäkká, Prírodná, 500 mm, 5 x	4	6.371-146.0	Jemný béžový kotúčový pad vyrobený z prírodných vlasov je ideálny na čistenie a leštenie s vysokým leskom.	<input type="checkbox"/>
<b>Diamantové pady</b>				
Diamantový pad biely, 508 mm, Hrubá, Biela, 508 mm, 5 x	5	6.371-260.0	Biely diamantový pad (hrubý) s priemerom 508 mm na hrubé čistenie a obnovenie. Odstraňuje malé škrabance a stará sa o čistý, zamatový povrch.	<input type="checkbox"/>
Diamantový pad žltý, 508 mm, Stredná, Žltá, 508 mm, 5 x	6	6.371-261.0	Žltý diamantový pad (stredný) s priemerom 508 mm na hrubé čistenie a obnovenie. Odstraňuje jemnejšie škrabance a stará sa o homogénnejší a lesklejší povrch.	<input type="checkbox"/>
Diamantový pad, zelený, 508 mm, Jemná, Zelená, 508 mm, 5 x	7	6.371-240.0	Zelený diamantový pad (jemný) s priemerom 508 mm. Na leštenie podláh s ochrannou vrstvou s vysokým leskom a na rýchle leštenie terazza a povrchov z prírodného kameňa.	<input type="checkbox"/>
<b>NADSTAVBOVÉ SÚPRAVY</b>				
<b>Iné nastavbové súpravy</b>				
Prídavná súprava sprejová fľaša kompletná BDP 43/	8	2.644-239.0	Dodatočne namontovaná sprejová fľaša s pumpičkou aplikuje čistiace prostriedky a ošetrojúce prostriedky. Tryska pripevnená priamo k hlave kotúčovej kefy na nanášanie čistiaceho prostriedku.	<input type="checkbox"/>
<b>ROZPRAŠOVAČE</b>				
Pumpovacia rozprašovacia fľaša	9	6.394-409.0	Pre pohodlný nástrek pri čistení alebo kryštalizácii.	<input type="checkbox"/>

■ Štandardná výbava.  Príslušenstvo na objednávku.