

PODLAHOVÝ AUTOMAT BDS 43/ORBITAL C SPRAY

Nový orbitálny jednokotúčový stroj BDS 43 / Orbital C Spray sa hodí na rôzne druhy čistenia v oblasti upratovacích služieb. Vďaka integrovaným striekacím tryskám aj na dôkladné čistenie kobercov.



Objednávacie číslo

1.291-253.0

- Robustný a spoľahlivý
- Výkonný a všestraný
- Jednoduchá obsluha

Technické informácie

		4054278700717
Druh pohonu		Napájanie zo siete
Pracovná šírka kief	mm	430
Pracovná výška	mm	100
Nádrž na čistú vodu	l	12
Otáčky kief	rpm	60
Prítlačný tlak kief	kg	38 - 55
Oscilácie	O/min	1500
Hladina akustického tlaku	dB(A)	59
Druh prúdu	V / Hz	220 - 240 / 50
Farba		Antracitová
Hmotnosť (s príslušenstvom)	kg	54,5
Rozmery (d × š × v)	mm	430 × 520 × 1070

Výbava

Nádrž	l	12
Unášač		■
Napájanie zo siete		■

■ Standardná výbava.



Intuitívna a jednoduchá obsluha

- Komfortná a jednoduchá obsluha.
- Veľmi dobrá rovnováha a pokojný chod.
- Pomáha predchádzať nesprávnej obsluhu.



Režim Reverse Handle


- Zvyšuje tlak kief z 38 až na 55 kilogramov.
- Vysoká efektívnosť čistenia aj za sťažených podmienok.
- Jednoduchá práca aj v stiesnených priestoroch.



Zabudované nastaviteľné striekacie trysky

- Pre exaktný prietok vody a vysoký plošný výkon.
- Veľmi dobrý výsledok čistenia a krátke doby schnutia.

PRÍSLUŠENSTVO PRE PODLAHOVÝ AUTOMAT BDS 43/ORBITAL C SPRAY 1.291-253.0



		Objednávacie číslo		
KOTÚČOVÉ KEFY				
Kefa Orbital Ø417	1	6.370-268.0	Štandardná kotúčová kefa na pravidelné údržbové čistenie.	<input type="checkbox"/>
KOTÚČOVÉ PADY/UNÁŠAČE				
Pady z mikrovlákna				
Sada podložiek z mikrovlákna 5x D 432, Biela, 430 mm, 5 x	2	6.371-346.0	Disková podložka z mikrovlákna pre spoľahlivé a šetrné odstránenie sivého zákalu. Ideálne pre jemné kameninové dlaždice.	<input type="checkbox"/>
Pady				
Sada podložiek SPP 5x Ø432mm, Tvrdá, Hnedá, 432 mm, 5 x	3	6.371-344.0	Veľmi abrazívny kotúčový kotúč na bezchemický ošetrojúci film a odstraňovanie náterov.	<input type="checkbox"/>
Pad, mäkký, 432 mm, Mäkká, Modrá, 432 mm, 5 x	4	6.369-471.0	5 padov, mäkké, modré. 432 mm priemer. Na čistenie všetkých podláh.	<input type="checkbox"/>
Pad, veľmi mäkký, 432 mm, Veľmi mäkká, Biela, 432 mm, 5 x	5	6.369-469.0	5 leštiacich padov, veľmi mäkké, biele, bez zrnitosti. 432 mm priemer. Na leštenie podláh.	<input type="checkbox"/>
Pad s prírodným vlasom, Mäkká, Prírodná, 432 mm, 5 x	6	6.371-149.0	S prírodným vlasom, na leštenie. Veľmi dobre odstraňuje aj šmuhy po opätkoch.	<input type="checkbox"/>
Pad mäkký, béžový, 432 mm, Mäkká, Béžová, 432 mm, 5 x	7	6.371-081.0	Jemný, mäkký pad na leštenie.	<input type="checkbox"/>
Pad, stredne mäkký, 432 mm, Stredne mäkká, Červená, 432 mm, 5 x	8	6.369-470.0	5 padov, stredne mäkké, červené. 432 mm priemer. Na čistenie všetkých podláh.	<input type="checkbox"/>
Pad, stredne tvrdý, 432 mm, Stredne tvrdá, Zelená, 432 mm, 5 x	9	6.369-472.0	5 padov, stredne tvrdé, zelené. 432 mm priemer. Na čistenie silne znečistených podláh a na základné čistenie.	<input type="checkbox"/>
Pad, tvrdý, 432 mm, Tvrdá, Čierna, 432 mm, 5 x	10	6.369-473.0	5 padov, tvrdé, čierne 432 mm priemer. Na odstraňovanie zažratých nečistôt a na základné čistenie.	<input type="checkbox"/>
Diamantové pady				
Diamantový pad biely, 432 mm, Hrubá, Biela, 432 mm, 5 x	11	6.371-256.0	Biely diamantový pad (hrubý) s priemerom 432 mm na hrubé čistenie a obnovenie. Odstraňuje malé škrabance a stará sa o čistý, zamatový povrch.	<input type="checkbox"/>
Diamantový pad žltý, 432 mm, Stredná, Žltá, 432 mm, 5 x	12	6.371-257.0	Žltý diamantový pad (stredný) s priemerom 432 mm na hrubé čistenie a obnovenie. Odstraňuje jemnejšie škrabance a stará sa o homogénnejší a lesklejší povrch.	<input type="checkbox"/>
Diamantový pad, zelený, 432 mm, Jemná, Zelená, 432 mm, 5 x	13	6.371-238.0	Zelený diamantový pad (jemný) s priemerom 432 mm. Na leštenie podláh s ochrannou vrstvou s vysokým leskom a na rýchle leštenie terazza a povrchov z prírodného kameňa.	<input type="checkbox"/>
Melaminové pady				
Unášač na melaminový pad, Sivá/biela, 430 mm, 2 x	14	6.371-345.0	Biela melaminová kotúčová podložka na stredné a hĺbkové čistenie mikroporéznych povrchov, ako aj jemného kameňa a iných tvrdých podlahových krytín. Možno použiť na odstránenie sivého zákalu.	<input type="checkbox"/>

■ Štandardná výbava. □ Príslušenstvo na objednávku.