

## PRIEMYSELNÝ ODPRAŠOVAČ ID 130/22

Mobilné odprašovacie zariadenie s pohonom na trojfázový prúd ID 130/22 na odsávanie veľkého množstva jemných pilín a zdraviu škodlivého prachu (hraničná hodnota na pracovisku AGW > 0,1 mg/m<sup>3</sup>). Odolná konštrukcia s jednoduchým servisom.



Made in Europe



0-24 h

### Objednávacie číslo

9.982-506.0

- Manuálny oklep filtra
- Odnímateľný podvozok
- Bezprašné vyprázdňovanie

### Technické informácie

		4054278003320
Druh prúdu	Ph / V / Hz	3 / 400 / 50
Prietok vzduchu	l/s / m <sup>3</sup> /h	370 / 1329
Vákuum	mbar / kPa	33 / 3,3
Objem nádoby	l	170
Príkon	kW	2,2
Typ vysávania		Elektricky
Filtračná plocha	m <sup>2</sup>	9
Pripájací priemer		ID 140
Hladina akustického tlaku	dB(A)	75
Prachová trieda hlavného filtra		M
Hmotnosť bez príslušenstva	kg	158
Hmotnosť vrátane obalu	kg	163
Rozmery (d × š × v)	mm	1170 × 790 × 1580

Toto zariadenie vyžaduje odborné zaškolenie

### Výbava

#### Vyprázdňovanie nádoby

- Standardná výbava.

Odnímateľný podvozok



### Vybavené pre prachovú triedu M pre vysokú bezpečnosť práce

- Filtračná technika prachovej triedy M na odsávanie zdraviu škodlivého prachu.



### Jednoduché a bezpečné vyprázdnenie bez vytratia hlavy pohonu

- Odkladací podvozok a zberná nádoba na kolieskach pre ergonomické vyprázdnenie.



### Vyprázdňovací systém s nízkou prašnosťou s PE vrecom na zdraviu škodlivé látky

- Vyprázdňovanie s nízkou prašnosťou pomocou polyetylénového vreca a integrovaného zatváracieho mechanizmu.
- Jednoduchá likvidácia prachu v PE vreci.

**PRÍSLUŠENSTVO PRE PRIEMYSELNÝ ODPRAŠOVAČ ID 130/22 9.982-506.0**

		Objednávaci e číslo		
<b>VYPRÁZDŇOVACIE POMÔCKY</b>				
<b>Vyprázdňovacie vrecia</b>				
Vrece na odpad PE 150 l	1	9.980-828.0	10 kusov	<input type="checkbox"/>

Štandardná výbava.  Príslušenstvo na objednávku.