

## PRIEMYSELNÝ VYSÁVAČ IVS 100/55 LP

Náš priemyselný vysávač triedy super IVS 100/55 Lp so systémom likvidácie Longopac®, 5,5 kW radiálnou vývevou a horizontálnym oklepom filtra dokáže spoľahlivo vysať aj veľké množstvo sutiny.



Made in Germany



### Objednávacie číslo

1.573-721.0

- Systém likvidácie odpadu Longopac
- Extra veľká filtračná plocha
- Zástrčka s pólovým meničom

### Technické informácie

		4054278243139
Druh prúdu	Ph / V / Hz	3 / 400 / 60
Prietok vzduchu	l/s / m³/h	138 / 500
Vákuum	mbar / kPa	240 / 24
Objem nádoby	l	100
Materiál nádoby		nehrdzavejúca oceľ
Príkon	kW	5,5
Typ vysávania		Elektrický
Pripájací priemer		ID 70
Priemer príslušenstva		ID 70 / ID 50
Hladina akustického tlaku	dB(A)	77
Prachová trieda hlavného filtra		M
Oblasť filtra pre hlavný filter	m²	2,2
Hmotnosť bez príslušenstva	kg	158
Hmotnosť vrátane obalu	kg	170,6
Rozmery (d × š × v)	mm	1202 × 771 × 1470

Toto zariadenie vyžaduje odborné zaškolenie

### Výbava

Príslušenstvo v štandardnej výbave	Nie
Vyprázdňovanie nádoby	Longopac®

- Štandardná výbava.



## Bezpečný systém likvidácie Longopac®.

- Umožňuje bezprašnú likvidáciu, a tým zdravotne nezávadnú prácu.
- Na zber a separovanú likvidáciu širokého spektra vysávaného materiálu.
- Voliteľne dostupné vo veľmi udržateľnej, biologicky odbúrateľnej verzii.



## Neopotrebitelná radiálna výveva

- S výkonom 5,5 kW a pozvoľným štartom pre veľké množstvo prachu a pevných látok.
- Pre silný sací výkon a životnosť minimálne 20 000 hodín.
- Vhodné pre viaczmennú prevádzku a/alebo s viacerými sacími bodmi.



## Manuálne čistenie filtra IVS

- V prípade potreby jednoduché ovládanie pomocou ergonomicky umiestnenej páky.
- Predlžuje životnosť filtra, a tým znižuje náročnosť na údržbu.
- Identické výsledky čistenia bez ohľadu na vynaloženú silu.

## PRÍSLUŠENSTVO PRE PRIEMYSELNÝ VYSÁVAČ IVS 100/55 LP 1.573-721.0



		Objednávacie číslo		
<b>VYPRÁZDŇOVACIE POMÔCKY</b>				
<b>Vyprázdňovacie vrecia</b>				
Disposal bag Longopac PE biodegradable	1	9.990-260.0		■
Vreće Longopac PE Ø 357 mm, 60 l, 4 kusy	2	6.907-506.0	22 metrov dlhé vrecie Longopac pre likvidačný systém Longopac. Objem 60 litrov, 4 kusy v balení, priemer 357 mm.	■
<b>SÚPRAVY PRÍSLUŠENSTVA</b>				
<b>Pevné hmoty / prach</b>				
Súprava príslušenstva na čistenie rúry DN 50	3	9.989-938.0	Sada prísluš. na čistenie rúry: ME hadica 3 m (9.989-979.0), rukoväť (9.989-899.0), sacia trubica (9.989-929.0), podlahová hubica (9.989-935.0), redukcia (9.989-712.0), adaptér (9.993-011.0)	<input type="checkbox"/>
Súprava príslušenstva na čistenie rúry DN 40	4	9.989-939.0	Sada prísluš. na čistenie rúry: ME hadica 3 m (9.989-976.0), rukoväť (9.989-898.0), sacia trubica (9.989-928.0), podlahová hubica (9.989-934.0), redukcia (9.989-713.0), adaptér (9.993-012.0)	<input type="checkbox"/>
Súprava príslušenstva - potraviny DN40	5	9.989-940.0	Súprava potravinového prísluš. DN 40: PU hadica 3 m (9.989-970.0), rukoväť (9.989-898.0), štandardná hubica (9.989-838.0), kefa (9.989-879.0), redukcia (9.989-713.0), adaptér (9.993-012.0).	<input type="checkbox"/>
Súprava príslušenstva - potraviny DN50	6	9.989-941.0	Súprava potravinového príslušenstva: PU hadica 3 m (9.989-973.0), rukoväť (9.989-899.0), štandardná hubica (9.989-844.0), kefa (9.989-880.0), redukcia (9.989-712.0), adaptér (9.993-011.0).	<input type="checkbox"/>
Súprava príslušenstva pre stropné čistenie DN 40	7	9.989-942.0	Súprava prísluš. na stropné čistenie: sacie trubice (9.989-920.0/9.993-008.0), rukoväte (9.989-916.0/9.989-918.0), štandard. hubica (9.989-838.0), kefa (9.989-879.0), adaptér (9.993-012.0).	<input type="checkbox"/>
Súprava príslušenstva pre stropné čistenie DN 50	8	9.989-943.0	Súprava prísluš. na stropné čistenie: sacie trubice (9.989-921.0/9.993-009.0), rukoväte (9.989-917.0/9.989-919.0), štandardná hubica (9.989-844.0), kefa (9.989-880.0), adaptér (9.993-011.0).	<input type="checkbox"/>
<b>TRYSKY</b>				
<b>Štandardné hubice</b>				
Štandardná silikónová tryska FDA modrá DN-F40	9	9.989-835.0		<input type="checkbox"/>
Štandardná silikónová tryska FDA zelená DN-F40	10	9.989-836.0		<input type="checkbox"/>
Štandardná silikónová tryska FDA červená DN-F40	11	9.989-837.0		<input type="checkbox"/>
Štandardná silikónová tryska FDA priehľadná DN-F40	12	9.989-838.0		<input type="checkbox"/>
Štandardná silikónová tryska FDA biela DN-F40	13	9.989-839.0		<input type="checkbox"/>
Štandardná silikónová tryska FDA žltá DN-F40	14	9.989-840.0		<input type="checkbox"/>

■ Štandardná výbava. □ Príslušenstvo na objednávku.

## PRÍSLUŠENSTVO PRE PRIEMYSELNÝ VYSÁVAČ IVS 100/55 LP 1.573-721.0



		Objednávaci e číslo		
<b>TRYSKY</b>				
<b>Štandardné hubice</b>				
Štandardná silikónová tryska FDA modrá DN-F50	15	9.989-841.0		<input type="checkbox"/>
Štandardná silikónová tryska FDA zelená DN-F50	16	9.989-842.0		<input type="checkbox"/>
Štandardná silikónová tryska FDA červená DN-F50	17	9.989-843.0		<input type="checkbox"/>
Štandardná silikónová tryska FDA priehľadná DN-F50	18	9.989-844.0		<input type="checkbox"/>
Štandardná silikónová tryska FDA biela DN-F50	19	9.989-845.0		<input type="checkbox"/>
Štandardná silikónová tryska FDA žltá DN-F50	20	9.989-846.0		<input type="checkbox"/>
Dýza z PVC DN50	21	9.989-673.0	Elektricky vodivá štandardná dýza z PVC. DN 50.	<input type="checkbox"/>
Hubica z PVC DN70	22	9.989-676.0	Elektricky vodivá štandardná dýza z PVC. DN 70.	<input type="checkbox"/>
Silikónová hubica DN40	23	9.988-401.0	Štandardná silikónová hubica, priemer DN 40.	<input type="checkbox"/>
Silikónová hubica DN50	24	9.988-402.0	Štandardná silikónová hubica, priemer DN 50.	<input type="checkbox"/>
Silikónová hubica DN70	25	9.989-672.0	Elektricky vodivá štandardná dýza zo silikónu. DN 70.	<input type="checkbox"/>
Štandardná dýza, rezateľná DN50	26	9.989-675.0	Štandardná dýza, elektricky vodivá, z rezateľnej gummy. DN 50.	<input type="checkbox"/>
Štandardná hliníková hubica Alu DN50	27	9.980-749.0	Šikmá dýza z eloxovaného hliníka, elektricky vodivá, DN 50.	<input type="checkbox"/>
Hubica hliníková DN70	28	9.989-663.0	Štandardná dýza z hliníka. Elektricky vodivá. DN 70.	<input type="checkbox"/>

■ Štandardná výbava.  Príslušenstvo na objednávku.

## PRÍSLUŠENSTVO PRE PRIEMYSELNÝ VYSÁVAČ IVS 100/55 LP 1.573-721.0



29



30



31



32-33



34-35



36-37



38-39



40-41



42-43

		Objednávaci e číslo		
<b>TRYSKY</b>				
<b>Štandardné hubice ohybné</b>				
Štandardná hubica ohybná PVC DN 50	29	9.981-421.0	Elektricky vodivá, flexibilná kruhová hubica z pozinkovanej ocele, DN 50, s gumeným nastavcom DN 30.	<input type="checkbox"/>
Ohybná dýza z PVC DN70	30	9.981-422.0	Flexibilná, elektricky vodivá štandardná dýza DN 70, s gumeným náustkom.	<input type="checkbox"/>
Štandardný ohybný nastavec PP DN50	31	9.981-430.0	Flexibilná, elektricky vodivá uhlová dýza DN 50, dĺžka: 800 mm.	<input type="checkbox"/>
<b>Podlahové hubice</b>				
Podlahová hubica nerez AISI 304 DN-F40 modrá	32	9.989-861.0		<input type="checkbox"/>
Podlahová hubica nerez AISI 316L DN-F50 modrá	33	9.989-862.0		<input type="checkbox"/>
Podlahová hubica nerez AISI 316L DN-F40 zelená	34	9.989-863.0		<input type="checkbox"/>
Podlahová hubica nerez AISI 316L DN-F50 zelená	35	9.989-864.0		<input type="checkbox"/>
Podlahová hubica nerez AISI 316L DN-F40 červená	36	9.989-865.0		<input type="checkbox"/>
Podlahová hubica nerez AISI 316L DN-F50 červená	37	9.989-866.0		<input type="checkbox"/>
Podlahová hubica nerez AISI 316L DN-F40 transparentná	38	9.989-867.0		<input type="checkbox"/>
Podlahová hubica nerez AISI 316L DN-F50 transparentná	39	9.989-868.0		<input type="checkbox"/>
Podlahová hubica nerez AISI 316L DN-F40 biela	40	9.989-869.0		<input type="checkbox"/>
Podlahová hubica nerez AISI 316L DN-F50 biela	41	9.989-870.0		<input type="checkbox"/>
Podlahová hubica nerez AISI 316L DN-F40 žltá	42	9.989-871.0		<input type="checkbox"/>

Príslušenstvo na objednávku.

## PRÍSLUŠENSTVO PRE PRIEMYSELNÝ VYSÁVAČ IVS 100/55 LP 1.573-721.0



42-43



44-45



46-47



48-49



50



51-52



53-54



55



56


		Objednávacie číslo		
<b>TRYSKY</b>				
<b>Podlahové hubice</b>				
Podlahová hubica nerez AISI 316L DN-F50 žltá	43	9.989-872.0		<input type="checkbox"/>
Podlahová hubica z nerezovej ocele AISI 304 40	44	9.989-914.0		<input type="checkbox"/>
	45	9.989-915.0		<input type="checkbox"/>
Podlahová hubica nerezová 400 mm DN-F	46	9.989-934.0		<input type="checkbox"/>
	47	9.989-935.0		<input type="checkbox"/>
Floor nozzle aluminium 400 mm DN-F40	48	9.989-936.0		<input type="checkbox"/>
Floor nozzle aluminium 400 mm DN-F50	49	9.989-937.0		<input type="checkbox"/>
Podlahová hubica hliníková 200 mm DN50	50	9.981-426.0	Podlahová hubica, DN 50, so sacou šírkou 200 mm.	<input type="checkbox"/>
Hliníková podlahová hubica Alu 370 mm DN50	51	9.989-664.0	Podlahová hubica, 370 mm, z hliníka. Elektricky vodivá. DN 50.	<input type="checkbox"/>
Hliníková podlahová hubica Alu el 370 mm DN50	52	9.987-612.0	Elektricky vodivá.	<input type="checkbox"/>
Hliníková podlahová hubica Alu 500 mm DN50	53	9.989-684.0	Podlahová hubica, 500 mm, z hliníka. Elektricky vodivá. DN 50.	<input type="checkbox"/>
Hliníková podlahová hubica Alu el 500 mm DN50	54	9.981-925.0	Podlahová hubica so sacou šírkou 500 mm a otočným spojom. DN 50, elektricky vodivá.	<input type="checkbox"/>
Viacúčelová podlahová hubica el 370 mm DN50	55	9.988-115.0	Podlahová hubica (370 mm) z ušľachtilej ocele, elektricky vodivá, DN 50.	<input type="checkbox"/>
Gumená lišta pre podlahovú hubicu olejovzdorná 200 mm	56	9.981-923.0	Gumená stierka s plastovou lištou pre podlahovú hubicu, šírka 220 mm.	<input type="checkbox"/>

Príslušenstvo na objednávku.


## PRÍSLUŠENSTVO PRE PRIEMYSELNÝ VYSÁVAČ IVS 100/55 LP 1.573-721.0



57-58



59-60



61



62



63-65



66



67-68



69



70, 72

		Objednávacie číslo		
<b>TRYSKY</b>				
<b>Podlahové hubice</b>				
Gumená lišta pre podlahovú hubicu 370 mm	57	9.981-914.0	Gumená stierka s profilovou lištou pre podlahovú hubicu, šírka 370 mm	<input type="checkbox"/>
Gumená lišta pre podlahovú hubicu 500 mm	58	9.981-915.0	Olejovzdorná gumená stierka s profilovou lištou pre podlahovú hubicu, šírka 500 mm.	<input type="checkbox"/>
Štetinová lišta pre podlahovú hubicu el. vod. 370 mm	59	9.984-939.0	Elektricky vodivá gumená stierka pre podlahovú hubicu, šírka 370 mm.	<input type="checkbox"/>
Súprava lišt so štetinami 500 mm	60	9.980-764.0	Súprava lišt so štetinami pre podlahovú hubicu 500 mm; s profilovou lištou.	<input type="checkbox"/>
<b>Hubice na drážky</b>				
Štrbinová dýza z plastu 15 mm x 145 mm DN50	61	9.988-117.0	Elektricky vodivá, plochá univerzálna štrbinová hubica z plastu, DN 52.	<input type="checkbox"/>
Štrbinová hubica PU 22 mm x 175 mm DN 50	62	9.981-482.0	Štrbinová hubica z PU, DN 50	<input type="checkbox"/>
Štrbinová dýza 18 mm x 120 mm DN50	63	9.981-442.0	Elektricky vodivá drážkovaná dýza z ocelového plechu, DN 50, so šírkou drážky 18 mm.	<input type="checkbox"/>
Štrbinová dýza 25 mm x 120 mm DN50	64	9.981-465.0	Elektricky vodivá drážkovaná dýza z ocelového plechu, DN 50, so šírkou drážky 25 mm.	<input type="checkbox"/>
Štrbinová hubica 28 mm x 120 mm DN70	65	9.981-444.0	Elektricky vodivá drážkovaná dýza z ocelového plechu, DN 70, so šírkou drážky 28 mm.	<input type="checkbox"/>
Štrbinová hubica 22 mm x 220 mm DN50	66	9.988-123.0	Štrbinová hubica z ušľachtilej ocele, DN 50, vhodná pre potraviny.	<input type="checkbox"/>
<b>Hubice na drážky ohybné</b>				
Štrbinová hubica flexibilný silikón FDA DN-F50 transparentný	67	9.989-847.0		<input type="checkbox"/>
Štrbinová hubica flexibilný silikón FDA DN-F40 transparentný	68	9.989-848.0		<input type="checkbox"/>
Štrbinová hubica ohybná silikónová 65 mm DN 50	69	9.988-403.0	Ohybná štrbinová hubica zo silikónu, DN 50	<input type="checkbox"/>
Štrbinová dýza ohýbateľná 11 mm x 58 mm DN40	70	9.989-681.0	Elektricky vodivá a ohýbateľná drážkovaná dýza, 11 x 58 mm.	<input type="checkbox"/>

Príslušenstvo na objednávku.

## PRÍSLUŠENSTVO PRE PRIEMYSELNÝ VYSÁVAČ IVS 100/55 LP 1.573-721.0



71



70, 72



73-74



75-76



77-78



79-80



81-82



83-84

		Objednávaci e číslo		
<b>TRYSKY</b>				
<b>Hubice na drážky ohybné</b>				
Štrbinová dýza ohýbatelná 12 mm x 45 mm DN50	71	9.981-424.0	Flexibilná, elektricky vodivá, pozinkovaná drážková dýza, DN 50, so šírkou drážky 12 mm.	<input type="checkbox"/>
Štrbinová hubica ohybná 20 mm x 45 mm DN 50	72	9.981-425.0	Flexibilná a elektricky vodivá štrbinová hubica z pozinkovanej ocele so šírkou otvoru 20 mm, DN 50.	<input type="checkbox"/>
<b>Plošné hubice</b>				
Silikónová tryska na povrchy FDA modrá DN-F40	73	9.989-849.0		<input type="checkbox"/>
Silikónová tryska na povrchy FDA modrá DN-F50	74	9.989-850.0		<input type="checkbox"/>
Silikónová tryska na povrchy FDA zelená DN-F40	75	9.989-851.0		<input type="checkbox"/>
Silikónová tryska na povrchy FDA zelená DN-F50	76	9.989-852.0		<input type="checkbox"/>
Silikónová tryska na povrchy FDA červená DN-F40	77	9.989-853.0		<input type="checkbox"/>
Silikónová tryska na povrchy FDA červená DN-F50	78	9.989-854.0		<input type="checkbox"/>
Silikónová tryska na povrchy FDA transparentná DN-F40	79	9.989-855.0		<input type="checkbox"/>
Silikónová tryska na povrchy FDA transparentná DN-F50	80	9.989-856.0		<input type="checkbox"/>
Silikónová tryska na povrchy FDA biela DN-F40	81	9.989-857.0		<input type="checkbox"/>
Silikónová tryska na povrchy FDA biela DN-F50	82	9.989-858.0		<input type="checkbox"/>
Silikónová tryska na povrchy FDA žltá DN-F40	83	9.989-859.0		<input type="checkbox"/>
Silikónová tryska na povrchy FDA žltá DN-F50	84	9.989-860.0		<input type="checkbox"/>

Príslušenstvo na objednávku.



## PRÍSLUŠENSTVO PRE PRIEMYSELNÝ VYSÁVAČ IVS 100/55 LP 1.573-721.0



	Objednávaci e číslo		
<b>TRYSKY</b>			
<b>Plošné hubice</b>			
Plochá silikónová dýza 120 mm DN50	85	9.988-119.0	Elektricky vodivá gumená dýza, zalomená, DN 50, vhodná pre potraviny. <input type="checkbox"/>
Plošná hubica Alu 150 mm DN50	86	9.989-665.0	Plošná dýza, 150 mm, z hliníka. DN 50. <input type="checkbox"/>
<b>Hubice na kvapaliny</b>			
Trubica 900 mm DN50	87	9.981-427.0	Trubica, DN 50, celková dĺžka: 900 mm. <input type="checkbox"/>
<b>Hubice na vŕtané otvory</b>			
Hubica pre slepý otvor DN40	88	9.989-671.0	Hubica pre slepý otvor zahnutá o 90° s priemerom 60 mm. <input type="checkbox"/>
Hubica pre slepý otvor 60° DN40	89	9.989-669.0	Hubica pre slepý otvor s priemerom 48 mm a zalomením 60°. DN 40. <input type="checkbox"/>
Hubica pre slepý otvor 90° DN40	90	9.989-667.0	Hubica pre slepý otvor zahnutá o 90° s priemerom 60 mm. DN 40. <input type="checkbox"/>
Hubica pre slepý otvor 90° DN40, 200 mm	91	9.989-670.0	Nadstavec pre slepý otvor s priemerom 48 mm a zalomením 90°. DN 40. <input type="checkbox"/>
<b>KEFY</b>			
<b>Štandardné kefy</b>			
Štandardná kefa 40 mm DN50	92	9.981-432.0	Plochá dýza s kefou DN 50. <input type="checkbox"/>
<b>Štetcové kefy</b>			
Brush FDA blue ø 75 mm DN-F40	93	9.989-873.0	<input type="checkbox"/>
Brush FDA blue ø 75 mm DN-F50	94	9.989-874.0	<input type="checkbox"/>
Kefa FDA zelená, 75 mm, DN-F40	95	9.989-875.0	<input type="checkbox"/>
Brush FDA green ø 75 mm DN-F50	96	9.989-876.0	<input type="checkbox"/>
Brush FDA red ø 75 mm DN-F40	97	9.989-877.0	<input type="checkbox"/>
Brush FDA red ø 75 mm DN-F50	98	9.989-878.0	<input type="checkbox"/>

Príslušenstvo na objednávku.

## PRÍSLUŠENSTVO PRE PRIEMYSELNÝ VYSÁVAČ IVS 100/55 LP 1.573-721.0



		Objednávacie číslo		
<b>KEFY</b>				
<b>Štetcové kefy</b>				
Brush FDA white ø 75 mm DN-F40	99	9.989-879.0		<input type="checkbox"/>
Brush FDA white ø 75 mm DN-F50	100	9.989-880.0		<input type="checkbox"/>
Brush FDA yellow ø 75 mm DN-F40	101	9.989-881.0		<input type="checkbox"/>
Brush FDA yellow ø 75 mm DN-F50	102	9.989-882.0		<input type="checkbox"/>
Kefa ø 82 mm DN50	103	9.989-608.0	Elektricky vodivá kefa v tvare štetca s priemerom 82 mm. DN 50.	<input type="checkbox"/>
<b>Plošné kefy</b>				
Sacia kefa DN 50, sacia šírka 300 mm	104	9.981-912.0	Sacia kefa, 300 mm, s pripojením 45 °, s hviezdicovou skrútkou, so štetinami.	<input type="checkbox"/>
<b>Valcové kefy</b>				
Valcová kefa ø 100 mm DN-F40	105	9.989-922.0		<input type="checkbox"/>
Valcová kefa ø 200 mm DN-F40	106	9.989-923.0		<input type="checkbox"/>
Valcová kefa ø 100 mm DN-F50	107	9.989-925.0		<input type="checkbox"/>
Valcová kefa ø 200 mm DN-F50	108	9.989-926.0		<input type="checkbox"/>
<b>HADICE</b>				
<b>PVC</b>				
Hose PVC DN40 3 m	109	9.989-962.0		<input type="checkbox"/>
Hose PVC DN40 5 m	110	9.989-963.0		<input type="checkbox"/>
Hadica PVC DN50 3 m	111	9.989-964.0		<input type="checkbox"/>
Hose PVC DN50 5 m	112	9.989-965.0		<input type="checkbox"/>

Príslušenstvo na objednávku.

## PRÍSLUŠENSTVO PRE PRIEMYSELNÝ VYSÁVAČ IVS 100/55 LP 1.573-721.0



	Objednávacie číslo		
<b>HADICE</b>			
<b>PVC</b>			
Hadica z PVC DN50, 3 m	113	9.989-615.0	Elektricky vodivá plastová hadica, DN 50. Odolná voči teplotám do 85 °C. Dĺžka: 3 m. <input type="checkbox"/>
Hadica z PVC DN50, 5 m	114	9.989-616.0	Elektricky vodivá plastová hadica, DN 50. Odolná voči teplotám do 85 °C. Dĺžka: 5 m. <input type="checkbox"/>
Hadica PVC DN50, 15 m bez prípojky	115	9.989-634.0	Hadica PVC bez prípojky, DN 50. Elektricky vodivá a odolná voči teplotám do 85 °C. Dĺžka: 15 m. <input type="checkbox"/>
Hadica PVC DN70, 3 m	116	9.989-635.0	Elektricky vodivá hadica z PVC, DN 70. Odolná voči teplotám do 85 °C. Dĺžka: 3 m. <input type="checkbox"/>
Hadica z PVC DN70, 5 m	117	9.989-643.0	Hadica z PVC, DN 70. Odolná voči teplotám do 85 °C a elektricky vodivá. Dĺžka: 5 m. <input type="checkbox"/>
Hadica z PVC DN70, 15 m bez prípojky	118	9.989-636.0	Hadica z PVC bez prípojky, DN 70. Elektricky vodivá a odolná voči teplotám do 85 °C. Dĺžka: 15 m. <input type="checkbox"/>
<b>EVA</b>			
Hadica EVA DN40 3 m	119	9.989-982.0	<input type="checkbox"/>
Hose EVA DN40 5 m	120	9.989-983.0	<input type="checkbox"/>
Hose EVA DN50 3 m	121	9.989-984.0	<input type="checkbox"/>
Hose EVA DN50 5 m	122	9.989-985.0	<input type="checkbox"/>
Predlžovacia hadica PVC DN50, 3 m	123	9.988-090.0	Elektricky vodivá a odolná voči teplotám do 65 °C. Dĺžka: 3 m. <input type="checkbox"/>
Predlžovacia hadica PVC DN50, 5 m	124	9.988-091.0	Elektricky vodivá a odolná voči teplotám do 65 °C. Dĺžka: 5 m. <input type="checkbox"/>
Hadica EVA DN50, 15 m bez prípojky	125	9.989-631.0	Hadica z EVA bez prípojky, DN 50. Elektricky vodivá a odolná voči teplotám do 65 °C. Dĺžka: 15 m. <input type="checkbox"/>
Hadica EVA DN70, 3 m	126	9.989-613.0	Elektricky vodivá hadica z EVA, DN 70. Odolná voči teplotám do 65 °C. Dĺžka: 3 m. <input type="checkbox"/>

Príslušenstvo na objednávku.

## PRÍSLUŠENSTVO PRE PRIEMYSELNÝ VYSÁVAČ IVS 100/55 LP 1.573-721.0



123-124, 126-127



125, 128



129-130



131-132



133-136



137-141

		Objednávaci e číslo		
<b>HADICE</b>				
<b>EVA</b>				
Hadica EVA DN70, 5 m	127	9.989-624.0	Elektricky vodivá hadica z EVA, DN 70. Odolná voči teplotám do 65 °C. Dĺžka: 5 m.	<input type="checkbox"/>
Hadica EVA DN70, 15 m, bez prípojky	128	9.989-632.0	Hadica z EVA bez prípojky, DN 70. Elektricky vodivá a odolná voči teplotám do 65 °C. Dĺžka: 15 m.	<input type="checkbox"/>
<b>Súprava na montáž hadice</b>				
Súprava hadicových spojok DN50	129	9.989-628.0	Viacdielna súprava hadicových spojok, DN 50.	<input type="checkbox"/>
Viacdielna súprava hadicových spojok DN70	130	9.989-629.0	Viacdielna súprava hadicových spojok, DN 70.	<input type="checkbox"/>
Súprava na pripojenie hadice, nehrdzavejúca oceľ AISI 304 DN40	131	9.989-986.0	Súprava na pripojenie hadice so šírkou DN 40, vyrobená z nehrdzavejúcej ocele. Obsah: 1 hadicová prípojka, 1 hadicová prípojka (otočná), 2 hadicové spony, 2 hadicové koncovky (čierny), 1 ploché vrečko (PE plast).	<input type="checkbox"/>
Súprava na pripojenie hadice, nehrdzavejúca oceľ AISI 304 DN50	132	9.989-987.0	Súprava na pripojenie hadice v menovitej šírke DN 50, vyrobená z nehrdzavejúcej ocele. Obsah: 1 hadicová prípojka, 1 hadicová prípojka (otočná), 2 hadicové spony, 2 hadicové koncovky (čierny), 1 ploché vrečko (PE plast).	<input type="checkbox"/>
<b>PU</b>				
Hose PU DN40 3 m	133	9.989-966.0		<input type="checkbox"/>
Hose PU DN40 5 m	134	9.989-967.0		<input type="checkbox"/>
Hose PU DN50 3 m	135	9.989-968.0		<input type="checkbox"/>
Hadica PU DN50 5 m	136	9.989-969.0		<input type="checkbox"/>
Hose PU FDA DN40 3 m	137	9.989-970.0		<input type="checkbox"/>
Hose PU FDA DN40 5 m	138	9.989-971.0		<input type="checkbox"/>
Hose PU FDA DN40 15 m	139	9.989-972.0		<input type="checkbox"/>
Hose PU FDA DN50 3 m	140	9.989-973.0		<input type="checkbox"/>

Príslušenstvo na objednávku.

## PRÍSLUŠENSTVO PRE PRIEMYSELNÝ VYSÁVAČ IVS 100/55 LP 1.573-721.0



137-141



142



143-144, 146-147



145, 148



149-153

	Objednávaci e číslo		
<b>HADICE</b>			
<b>PU</b>			
Hose PU FDA DN50 5 m	141	9.989-974.0	<input type="checkbox"/>
Hose PU FDA DN50 15 m	142	9.989-975.0	<input type="checkbox"/>
Hadica z PU DN50, 3 m	143	9.989-619.0	Elektricky vodivá hadica z PU, odolná voči oleju, DN 50. Vhodná pre abrazívne nasávané médiá a odolná voči teplotám do 80 °C. Dĺžka: 3 m. <input type="checkbox"/>
Hadica PU DN50, 5 m	144	9.989-620.0	Elektricky vodivá hadica z PU, odolná voči oleju, DN 50. Vhodná pre abrazívne nasávané médiá a odolná voči teplotám do 80 °C. Dĺžka: 5 m. <input type="checkbox"/>
Hadica PU DN50, 15 m bez prípojky	145	9.989-638.0	Hadica z PU bez prípojky, DN 50. Elektricky vodivá a odolná voči teplotám do 80 °C. Dĺžka: 15 m. <input type="checkbox"/>
Hadica z PU DN70, 3 m	146	9.989-644.0	Odolná voči oleju, elektricky vodivá hadica z PU, DN 70. Odolná voči teplotám do 80 °C, vhodná pre abrazívne nasávané médiá. Dĺžka: 3 m. <input type="checkbox"/>
Hadica PU DN70, 5 m	147	9.989-645.0	Odolná voči oleju, elektricky vodivá hadica z PU, DN 70. Odolná voči teplotám do 80 °C, vhodná pre abrazívne nasávané médiá. Dĺžka: 5 m. <input type="checkbox"/>
Hadica PU DN70, 15 m bez prípojky	148	9.989-639.0	Hadica z PU bez prípojky, DN 70. Elektricky vodivá a odolná voči teplotám do 85 °C. Dĺžka: 15 m. <input type="checkbox"/>
<b>ME-PU</b>			
Hose ME DN40 3 m	149	9.989-976.0	<input type="checkbox"/>
Hose ME DN40 5 m	150	9.989-977.0	<input type="checkbox"/>
Hadica bez prípojky ME DN40 15 m	151	9.989-978.0	<input type="checkbox"/>
Hose ME DN50 3 m	152	9.989-979.0	<input type="checkbox"/>
Hose ME DN50 5 m	153	9.989-980.0	<input type="checkbox"/>
Hose without connection ME DN50 15 m	154	9.989-981.0	<input type="checkbox"/>

Príslušenstvo na objednávku.


## PRÍSLUŠENSTVO PRE PRIEMYSELNÝ VYSÁVAČ IVS 100/55 LP 1.573-721.0




		Objednávacie číslo		
<b>RUKOVÁTE</b>				
Koleno hliník 45° DN50	155	9.989-547.0	Rukoväť s ohybom 45°. Z hliníka, DN 50.	<input type="checkbox"/>
Rukoväť z nerezovej ocele AISI 304 DN40	156	9.989-896.0		<input type="checkbox"/>
Rukoväť z nerezovej ocele AISI 304 DN50	157	9.989-897.0		<input type="checkbox"/>
Rukoväť rovná nerezová AISI 304 DN40	158	9.989-898.0		<input type="checkbox"/>
Rukoväť rovná nerezová oceľ AISI 304 DN50	159	9.989-899.0		<input type="checkbox"/>
Rukoväť uhlíková 45° DN-F40	160	9.989-916.0		<input type="checkbox"/>
Rukoväť uhlíková 45° DN-F50	161	9.989-917.0		<input type="checkbox"/>
Handle carbon 110° DN-F40	162	9.989-918.0		<input type="checkbox"/>
Handle carbon 110° DN-F50	163	9.989-919.0		<input type="checkbox"/>
Rukoväť 45° DN50	164	9.977-678.0	Rukoväť 45° DN50 bez hviezdového uzáveru	<input type="checkbox"/>
Rukoväť 45°, DN70	165	9.977-677.0		<input type="checkbox"/>
Rukoväť z nehrdzavejúcej ocele DN50	166	9.988-111.0	Zahnutá a elektricky vodivá rukoväť z ušľachtilej ocele. Uhol 45°, vnútorný kužel DN 50.	<input type="checkbox"/>
<b>SACIE TRUBICE</b>				
Sacia trubica karbón 1500 mm DN 40	167	9.989-552.0	Veľmi ľahká predlžovacia trubica z karbónu, elektricky vodivá, DN 40. Dĺžka: 1500 mm.	<input type="checkbox"/>
Sacia trubica karbón 1500 mm DN 50	168	9.989-553.0	Elektricky vodivá, veľmi ľahká predlžovacia trubica z karbónu. Vnútorný kónus DN 50, dĺžka 1500 mm.	<input type="checkbox"/>

Príslušenstvo na objednávku.

## PRÍSLUŠENSTVO PRE PRIEMYSELNÝ VYSÁVAČ IVS 100/55 LP 1.573-721.0



169-170



171-172



173-178



179-180



181-182

	Objednávaci e číslo			
<b>SACIE TRUBICE</b>				
Sacia trubica nerez AISI 304 DN40	169	9.989-912.0	<input type="checkbox"/>	
Sacia trubica nerez AISI 304 DN50	170	9.989-913.0	<input type="checkbox"/>	
Sacia trubica uhlíková 1500 mm DN-F40	171	9.989-920.0	<input type="checkbox"/>	
Sacia trubica uhlíková 1500 mm DN-F50	172	9.989-921.0	<input type="checkbox"/>	
Sacia trubica hliníková vysokoteplotná 1000 mm DN-F40	173	9.989-928.0	<input type="checkbox"/>	
Sacia trubica hliníková vysokoteplotná 1000 mm DN-F50	174	9.989-929.0	<input type="checkbox"/>	
Sacia trubica hliníková vysokoteplotná 2000 mm DN-F40	175	9.989-930.0	<input type="checkbox"/>	
Sacia trubica hliníková vysokoteplotná 2000 mm DN-F50	176	9.989-931.0	<input type="checkbox"/>	
Sacia trubica hliníková vysokoteplotná 3000 mm DN-F40	177	9.989-932.0	<input type="checkbox"/>	
Sacia trubica hliníková vysokoteplotná 3000 mm DN-F50	178	9.989-933.0	<input type="checkbox"/>	
Sacia trubica 850 mm DN 50	179	9.977-531.0	850 mm dlhá predlžovacia trubica z ocele. Elektricky vodivá a s vnútorným kónusom DN 50.	<input type="checkbox"/>
Sacia trubica 850 mm DN70	180	9.981-910.0	Elektricky vodivá predlžovacia trubica, DN 70, celková dĺžka 850 mm.	<input type="checkbox"/>
Hliníková sacia trubica 1500 mm DN40	181	9.989-038.0	Hliníková predlžovacia trubica, elektricky vodivá, NW 40. Dĺžka: 1500 mm.	<input type="checkbox"/>
Hliníková predlžovacia trubica 1500 mm DN50	182	9.989-035.0	Elektricky vodivá sacia trubica (1500 mm) vyrobená z hliníka s priemerom 50 mm.	<input type="checkbox"/>

Príslušenstvo na objednávku.

## PRÍSLUŠENSTVO PRE PRIEMYSELNÝ VYSÁVAČ IVS 100/55 LP 1.573-721.0



		Objednávaci e číslo		
<b>SACIE TRUBICE</b>				
Predĺžovacia trubica z nehrdzavejúcej ocele 850 mm DN40	183	9.989-039.0	Predĺžovacia trubica z ušľachtilej ocele, elektricky vodivá, DN 40. Dĺžka: 850 mm.	<input type="checkbox"/>
Sacia trubica z nehrdzavejúcej ocele 850 mm DN50	184	9.988-114.0	Elektricky vodivá predĺžovacia trubica z ušľachtilej ocele. Vnútorňý kužel DN 50.	<input type="checkbox"/>
<b>INÉ PRÍSLUŠENSTVO</b>				
Sada držiaka IV trubice	185	9.989-789.0	Univerzálny držiak príslušenstva pre jednoduché uloženie sacích trubíc priamo na priemyselných vysávačoch z produktových radov IVC, IVM a IVS od Kärcher.	<input type="checkbox"/>
Diaľkové ovládanie IVS	186	2.273-001.0	Diaľkové ovládanie na riadenie IVS strojov zo vzdialenosti až 30 m.	<input type="checkbox"/>
<b>ADAPTÉRY / REDUKCIE / ROZDVOJKY</b>				
<b>Adaptéry pre príslušenstvo</b>				
Adaptér DN50/DN51	187	9.989-603.0	Oceľový adaptér na pripojenie DN 50 na DN 51. Elektricky vodivý.	<input type="checkbox"/>
Adaptér DN51 na DN50	188	9.989-601.0	Oceľový adaptér na pripojenie DN 51 k DN 50. Elektricky vodivý.	<input type="checkbox"/>
Adapter DN50/DN61	189	9.989-602.0	Oceľový adaptér na pripojenie DN 50 k DN 61. Elektricky vodivý.	<input type="checkbox"/>
Adapter DN61/DN50	190	9.989-604.0	Oceľový adaptér na pripojenie DN 61 k DN 50. Elektricky vodivý.	<input type="checkbox"/>
<b>Redukcie/zväčšenia</b>				
Redukcia z nehrdzavejúcej ocele AISI 304 DN50 až DN40	191	9.989-893.0		<input type="checkbox"/>
Redukcia z DN70 na DN50	192	9.977-772.0		<input type="checkbox"/>
Redukcia z DN70 na DN40	193	9.989-690.0	Elektricky vodivá redukcia z ocele z DN 70 na DN 40.	<input type="checkbox"/>
Redukcia z DN50 na DN40	194	9.981-231.0	Redukcia z DN 50 na DN 40. Materiál: Oceľ. Elektricky vodivá.	<input type="checkbox"/>
Redukcia Ø72 - Ø52	195	9.989-712.0		<input type="checkbox"/>
Redukcia z nehrdzavejúcej ocele z DN70 na DN40	196	9.989-713.0		<input type="checkbox"/>

Príslušenstvo na objednávku.