

PRIEMYSELNÝ VYSÁVAČ NA PEVNÉ HMOTY IVM 100/36-3 OSS

Trojmotorový, mobilný a robustný priemyselný vysávač IVM 100/36-3 OSS strednej triedy pre jemné a hrubé pevné nečistoty. S elektronickým zastavením preplnenia pre pevné látky a prach.



Made in Germany



Objednávacie číslo

9.989-952.0

Technické informácie

		4054278943930
Druh prúdu	Ph / V / Hz	1 / 220 - 240 / 50 - 60
Prietok vzduchu	l/s / m³/h	222 / 799
Vákuum	mbar / kPa	254 / 25,4
Objem nádoby	l	100
Materiál nádoby		nehodzavejúca oceľ
Príkon	kW	3,6
Typ vysávania		Elektricky
Pripájací priemer		ID 70
Priemer príslušenstva		ID 50 / ID 40
Hladina akustického tlaku	dB(A)	79
Prachová trieda hlavného filtra		M
Oblasť filtra pre hlavný filter	m²	2,2
Hmotnosť bez príslušenstva	kg	76
Hmotnosť vrátane obalu	kg	78
Rozmery (d × š × v)	mm	1020 × 680 × 1720

Toto zariadenie vyžaduje odborné zaškolenie

Výbava

Hlavný filter	Hviezdicový filter
Príslušenstvo v štandardnej výbave	Nie
Autom. vypínanie pri naplnení	■
Vyprázdňovanie nádoby	Odnímateľný podvozok

■ Štandardná výbava.



Vybavený 3 dýchadlovými motormi

Manuálny oklep filtra pre nízke prevádzkové náklady

- Ručný oklep filtra predlžuje životnosť trvalých filtrov a znižuje tak náklady na údržbu.

Pojazdná antikorová nádoba

- Zložená nádoba sa dá pohodlne vybrať z podvozku a previesť na miesto vyprázdenia alebo likvidácie.
- Všetky háky sa dajú pomocou klipového systému voľne rozvešať na stroji.

PRÍSLUŠENSTVO PRE PRIEMYSELNÝ VYSÁVAČ NA PEVNÉ HMOTY IVM 100/36-3 OSS 9.989-952.0



		Objednávacie číslo		
SÚPRAVY PRÍSLUŠENSTVA				
Pevné hmoty / prach				
Súprava príslušenstva na čistenie rúry DN 50	1	9.989-938.0	Sada prísluš. na čistenie rúry: ME hadica 3 m (9.989-979.0), rukoväť (9.989-899.0), sacia trubica (9.989-929.0), podlahová hubica (9.989-935.0), redukcia (9.989-712.0), adaptér(9.993-011.0)	<input type="checkbox"/>
Súprava príslušenstva na čistenie rúry DN 40	2	9.989-939.0	Sada prísluš. na čistenie rúry: ME hadica 3 m (9.989-976.0), rukoväť (9.989-898.0), sacia trubica (9.989-928.0), podlahová hubica (9.989-934.0), redukcia (9.989-713.0), adaptér(9.993-012.0)	<input type="checkbox"/>
Súprava príslušenstva - potraviny DN40	3	9.989-940.0	Súprava potravinového prísluš. DN 40: PU hadica 3 m (9.989-970.0), rukoväť (9.989-898.0), štandardná hubica (9.989-838.0), kefa (9.989-879.0), redukcia (9.989-713.0), adaptér (9.993-012.0).	<input type="checkbox"/>
Súprava príslušenstva - potraviny DN50	4	9.989-941.0	Súprava potravinového príslušenstva: PU hadica 3 m (9.989-973.0), rukoväť (9.989-899.0), štandardná hubica (9.989-844.0), kefa (9.989-880.0), redukcia (9.989-712.0), adaptér (9.993-011.0).	<input type="checkbox"/>
Súprava príslušenstva pre stropné čistenie DN 40	5	9.989-942.0	Súprava prísluš. na stropné čistenie: sacie trubice (9.989-920.0/9.993-008.0), rukoväte (9.989-916.0/9.989-918.0), štandard. hubica (9.989-838.0), kefa (9.989-879.0), adaptér (9.993-012.0).	<input type="checkbox"/>
Súprava príslušenstva pre stropné čistenie DN 50	6	9.989-943.0	Súprava prísluš. na stropné čistenie: sacie trubice (9.989-921.0/9.993-009.0), rukoväte (9.989-917.0/9.989-919.0), štandardná hubica (9.989-844.0), kefa (9.989-880.0), adaptér (9.993-011.0).	<input type="checkbox"/>
TRYSKY				
Štandardné hubice				
Štandardná silikónová tryska FDA modrá DN-F40	7	9.989-835.0		<input type="checkbox"/>
Štandardná silikónová tryska FDA zelená DN-F40	8	9.989-836.0		<input type="checkbox"/>
Štandardná silikónová tryska FDA červená DN-F40	9	9.989-837.0		<input type="checkbox"/>
Štandardná silikónová tryska FDA priehľadná DN-F40	10	9.989-838.0		<input type="checkbox"/>
Štandardná silikónová tryska FDA biela DN-F40	11	9.989-839.0		<input type="checkbox"/>
Štandardná silikónová tryska FDA žltá DN-F40	12	9.989-840.0		<input type="checkbox"/>
Štandardná silikónová tryska FDA modrá DN-F50	13	9.989-841.0		<input type="checkbox"/>
Štandardná silikónová tryska FDA zelená DN-F50	14	9.989-842.0		<input type="checkbox"/>

■ Štandardná výbava. □ Príslušenstvo na objednávku.

PRÍSLUŠENSTVO PRE PRIEMYSELNÝ VYSÁVAČ NA PEVNÉ HMOTY IVM 100/36-3 OSS 9.989-952.0



		Objednávacie číslo	
TRYSKY			
Štandardné hubice			
Štandardná silikónová tryska FDA červená DN-F50	15	9.989-843.0	<input type="checkbox"/>
Štandardná silikónová tryska FDA priehľadná DN-F50	16	9.989-844.0	<input type="checkbox"/>
Štandardná silikónová tryska FDA biela DN-F50	17	9.989-845.0	<input type="checkbox"/>
Štandardná silikónová tryska FDA žltá DN-F50	18	9.989-846.0	<input type="checkbox"/>
Podlahové hubice			
Podlahová hubica nerez AISI 304 DN-F40 modrá	19	9.989-861.0	<input type="checkbox"/>
Podlahová hubica nerez AISI 316L DN-F50 modrá	20	9.989-862.0	<input type="checkbox"/>
Podlahová hubica nerez AISI 316L DN-F40 zelená	21	9.989-863.0	<input type="checkbox"/>
Podlahová hubica nerez AISI 316L DN-F50 zelená	22	9.989-864.0	<input type="checkbox"/>
Podlahová hubica nerez AISI 316L DN-F40 červená	23	9.989-865.0	<input type="checkbox"/>
Podlahová hubica nerez AISI 316L DN-F50 červená	24	9.989-866.0	<input type="checkbox"/>
Podlahová hubica nerez AISI 316L DN-F40 transparentná	25	9.989-867.0	<input type="checkbox"/>
Podlahová hubica nerez AISI 316L DN-F50 transparentná	26	9.989-868.0	<input type="checkbox"/>
Podlahová hubica nerez AISI 316L DN-F40 biela	27	9.989-869.0	<input type="checkbox"/>
Podlahová hubica nerez AISI 316L DN-F50 biela	28	9.989-870.0	<input type="checkbox"/>

■ Štandardná výbava. □ Príslušenstvo na objednávku.

PRÍSLUŠENSTVO PRE PRIEMYSELNÝ VYSÁVAČ NA PEVNÉ HMOTY IVM 100/36-3 OSS 9.989-952.0



29-30



31-32



33-34



35-36



37-38



39-40



41-42

		Objednávacie číslo	
TRYSKY			
Podlahové hubice			
Podlahová hubica nerez AISI 316L DN-F40 žltá	29	9.989-871.0	<input type="checkbox"/>
Podlahová hubica nerez AISI 316L DN-F50 žltá	30	9.989-872.0	<input type="checkbox"/>
Podlahová hubica z nerezovej ocele AISI 304 40	31	9.989-914.0	<input type="checkbox"/>
	32	9.989-915.0	<input type="checkbox"/>
Podlahová hubica nerezová 400 mm DN-F	33	9.989-934.0	<input type="checkbox"/>
	34	9.989-935.0	<input type="checkbox"/>
Floor nozzle aluminium 400 mm DN-F40	35	9.989-936.0	<input type="checkbox"/>
Floor nozzle aluminium 400 mm DN-F50	36	9.989-937.0	<input type="checkbox"/>
Hubice na drážky ohybné			
Štrbinová hubica flexibilný silikón FDA DN-F50 transparentný	37	9.989-847.0	<input type="checkbox"/>
Štrbinová hubica flexibilný silikón FDA DN-F40 transparentný	38	9.989-848.0	<input type="checkbox"/>
Plošné hubice			
Silikónová tryska na povrchy FDA modrá DN-F40	39	9.989-849.0	<input type="checkbox"/>
Silikónová tryska na povrchy FDA modrá DN-F50	40	9.989-850.0	<input type="checkbox"/>
Silikónová tryska na povrchy FDA zelená DN-F40	41	9.989-851.0	<input type="checkbox"/>
Silikónová tryska na povrchy FDA zelená DN-F50	42	9.989-852.0	<input type="checkbox"/>

Príslušenstvo na objednávku.

PRÍSLUŠENSTVO PRE PRIEMYSELNÝ VYSÁVAČ NA PEVNÉ HMOTY IVM 100/36-3 OSS 9.989-952.0



		Objednávacie číslo	
TRYSKY			
Plošné hubice			
Silikónová tryska na povrchy FDA červená DN-F40	43	9.989-853.0	<input type="checkbox"/>
Silikónová tryska na povrchy FDA červená DN-F50	44	9.989-854.0	<input type="checkbox"/>
Silikónová tryska na povrchy FDA transparentná DN-F40	45	9.989-855.0	<input type="checkbox"/>
Silikónová tryska na povrchy FDA transparentná DN-F50	46	9.989-856.0	<input type="checkbox"/>
Silikónová tryska na povrchy FDA biela DN-F40	47	9.989-857.0	<input type="checkbox"/>
Silikónová tryska na povrchy FDA biela DN-F50	48	9.989-858.0	<input type="checkbox"/>
Silikónová tryska na povrchy FDA žltá DN-F40	49	9.989-859.0	<input type="checkbox"/>
Silikónová tryska na povrchy FDA žltá DN-F50	50	9.989-860.0	<input type="checkbox"/>
KEFY			
Štetcové kefy			
Brush FDA blue ø 75 mm DN-F40	51	9.989-873.0	<input type="checkbox"/>
Brush FDA blue ø 75 mm DN-F50	52	9.989-874.0	<input type="checkbox"/>
Kefa FDA zelená, 75 mm, DN-F40	53	9.989-875.0	<input type="checkbox"/>
Brush FDA green ø 75 mm DN-F50	54	9.989-876.0	<input type="checkbox"/>
Brush FDA red ø 75 mm DN-F40	55	9.989-877.0	<input type="checkbox"/>
Brush FDA red ø 75 mm DN-F50	56	9.989-878.0	<input type="checkbox"/>

Príslušenstvo na objednávku.

PRÍSLUŠENSTVO PRE PRIEMYSELNÝ VYSÁVAČ NA PEVNÉ HMOTY IVM 100/36-3 OSS 9.989-952.0



		Objednávacie číslo	
KEFY			
Štetcové kefy			
Brush FDA white ø 75 mm DN-F40	57	9.989-879.0	<input type="checkbox"/>
Brush FDA white ø 75 mm DN-F50	58	9.989-880.0	<input type="checkbox"/>
Brush FDA yellow ø 75 mm DN-F40	59	9.989-881.0	<input type="checkbox"/>
Brush FDA yellow ø 75 mm DN-F50	60	9.989-882.0	<input type="checkbox"/>
Valcové kefy			
Valcová kefa ø 100 mm DN-F40	61	9.989-922.0	<input type="checkbox"/>
Valcová kefa ø 200 mm DN-F40	62	9.989-923.0	<input type="checkbox"/>
Valcová kefa ø 100 mm DN-F50	63	9.989-925.0	<input type="checkbox"/>
Valcová kefa ø 200 mm DN-F50	64	9.989-926.0	<input type="checkbox"/>
HADICE			
PVC			
Hose PVC DN40 3 m	65	9.989-962.0	<input type="checkbox"/>
Hose PVC DN40 5 m	66	9.989-963.0	<input type="checkbox"/>
Hadica PVC DN50 3 m	67	9.989-964.0	<input type="checkbox"/>
Hose PVC DN50 5 m	68	9.989-965.0	<input type="checkbox"/>
EVA			
Hadica EVA DN40 3 m	69	9.989-982.0	<input type="checkbox"/>
Hose EVA DN40 5 m	70	9.989-983.0	<input type="checkbox"/>

Príslušenstvo na objednávku.

PRÍSLUŠENSTVO PRE PRIEMYSELNÝ VYSÁVAČ NA PEVNÉ HMOTY IVM 100/36-3 OSS 9.989-952.0



71



69-70, 72



73-74



75-78



79-83



84

		Objednávacie číslo		
HADICE				
EVA				
Hose EVA DN50 3 m	71	9.989-984.0		<input type="checkbox"/>
Hose EVA DN50 5 m	72	9.989-985.0		<input type="checkbox"/>
Súprava na montáž hadice				
Súprava na pripojenie hadice, nehrdzavejúca oceľ AISI 304 DN40	73	9.989-986.0	Súprava na pripojenie hadice so šírkou DN 40, vyrobená z nehrdzavejúcej ocele. Obsah: 1 hadicová prípojka, 1 hadicová prípojka (otočná), 2 hadicové spony, 2 hadicové koncovky (čierné), 1 ploché vrecko (PE plast).	<input type="checkbox"/>
Súprava na pripojenie hadice, nehrdzavejúca oceľ AISI 304 DN50	74	9.989-987.0	Súprava na pripojenie hadice v menovitej šírke DN 50, vyrobená z nehrdzavejúcej ocele. Obsah: 1 hadicová prípojka, 1 hadicová prípojka (otočná), 2 hadicové spony, 2 hadicové koncovky (čierné), 1 ploché vrecko (PE plast).	<input type="checkbox"/>
PU				
Hose PU DN40 3 m	75	9.989-966.0		<input type="checkbox"/>
Hose PU DN40 5 m	76	9.989-967.0		<input type="checkbox"/>
Hose PU DN50 3 m	77	9.989-968.0		<input type="checkbox"/>
Hadica PU DN50 5 m	78	9.989-969.0		<input type="checkbox"/>
Hose PU FDA DN40 3 m	79	9.989-970.0		<input type="checkbox"/>
Hose PU FDA DN40 5 m	80	9.989-971.0		<input type="checkbox"/>
Hose PU FDA DN40 15 m	81	9.989-972.0		<input type="checkbox"/>
Hose PU FDA DN50 3 m	82	9.989-973.0		<input type="checkbox"/>
Hose PU FDA DN50 5 m	83	9.989-974.0		<input type="checkbox"/>
Hose PU FDA DN50 15 m	84	9.989-975.0		<input type="checkbox"/>

Príslušenstvo na objednávku.

PRÍSLUŠENSTVO PRE PRIEMYSELNÝ VYSÁVAČ NA PEVNÉ HMOTY IVM 100/36-3 OSS 9.989-952.0



		Objednávaci e číslo	
HADICE			
ME-PU			
Hose ME DN40 3 m	85	9.989-976.0	<input type="checkbox"/>
Hose ME DN40 5 m	86	9.989-977.0	<input type="checkbox"/>
Hadica bez prípojky ME DN40 15 m	87	9.989-978.0	<input type="checkbox"/>
Hose ME DN50 3 m	88	9.989-979.0	<input type="checkbox"/>
Hose ME DN50 5 m	89	9.989-980.0	<input type="checkbox"/>
Hose without connection ME DN50 15 m	90	9.989-981.0	<input type="checkbox"/>
RUKOVÁTE			
Rukoväť z nerezovej ocele AISI 304 DN40	91	9.989-896.0	<input type="checkbox"/>
Rukoväť z nerezovej ocele AISI 304 DN50	92	9.989-897.0	<input type="checkbox"/>
Rukoväť rovná nerezová AISI 304 DN40	93	9.989-898.0	<input type="checkbox"/>
Rukoväť rovná nerezová oceľ AISI 304 DN50	94	9.989-899.0	<input type="checkbox"/>
Rukoväť uhlíková 45° DN-F40	95	9.989-916.0	<input type="checkbox"/>
Rukoväť uhlíková 45° DN-F50	96	9.989-917.0	<input type="checkbox"/>
Handle carbon 110° DN-F40	97	9.989-918.0	<input type="checkbox"/>
Handle carbon 110° DN-F50	98	9.989-919.0	<input type="checkbox"/>

Príslušenstvo na objednávku.


PRÍSLUŠENSTVO PRE PRIEMYSELNÝ VYSÁVAČ NA PEVNÉ HMOTY IVM 100/36-3 OSS 9.989-952.0



99-100



101-102



103-108



109-111



112-113

		Objednávaci e číslo	
SACIE TRUBICE			
Sacia trubica nerez AISI 304 DN40	99	9.989-912.0	<input type="checkbox"/>
Sacia trubica nerez AISI 304 DN50	100	9.989-913.0	<input type="checkbox"/>
Sacia trubica uhlíková 1500 mm DN-F40	101	9.989-920.0	<input type="checkbox"/>
Sacia trubica uhlíková 1500 mm DN-F50	102	9.989-921.0	<input type="checkbox"/>
Sacia trubica hliníková vysokoteplotná 1000 mm DN-F40	103	9.989-928.0	<input type="checkbox"/>
Sacia trubica hliníková vysokoteplotná 1000 mm DN-F50	104	9.989-929.0	<input type="checkbox"/>
Sacia trubica hliníková vysokoteplotná 2000 mm DN-F40	105	9.989-930.0	<input type="checkbox"/>
Sacia trubica hliníková vysokoteplotná 2000 mm DN-F50	106	9.989-931.0	<input type="checkbox"/>
Sacia trubica hliníková vysokoteplotná 3000 mm DN-F40	107	9.989-932.0	<input type="checkbox"/>
Sacia trubica hliníková vysokoteplotná 3000 mm DN-F50	108	9.989-933.0	<input type="checkbox"/>
ADAPTÉRY / REDUKCIE / ROZDVOJKY			
Redukcie/zväčšenia			
Redukcia z nehrdzavejúcej ocele AISI 304 DN50 až DN40	109	9.989-893.0	<input type="checkbox"/>
Redukcia Ø72 - Ø52	110	9.989-712.0	<input type="checkbox"/>
Redukcia z nehrdzavejúcej ocele z DN70 na DN40	111	9.989-713.0	<input type="checkbox"/>
Rozdvojky			
Rozdeľovač z nehrdzavejúcej ocele AISI 304 DN70 až DN50	112	9.989-894.0	<input type="checkbox"/>

Príslušenstvo na objednávku.

PRÍSLUŠENSTVO PRE PRIEMYSELNÝ VYSÁVAČ NA PEVNÉ HMOTY IVM 100/36-3 OSS 9.989-952.0



112-113



114

		Objednávacie číslo		
ADAPTÉRY / REDUKCIE / ROZDVOJKY				
Rozdvojky				
Nerezový rozdeľovač AISI 304 DN70 až DN40	113	9.989-895.0		<input type="checkbox"/>
FILTER				
Vreckový/hviezdicový filter				
Filter hviezdnicový IVS 100, PE M 2,2 m ² , biely	114	6.907-611.0	Filter prachovej triedy M, antistatický, s priemerom 448 mm a filtračnou plochou 0,7 m ² , farba: biela.	<input type="checkbox"/>

Príslušenstvo na objednávku.