

PRIEMYSELNÝ VYSÁVAČ NA PEVNÉ HMOTY IVM 40/24-2

Dvojmotorový, mobilný a robustný priemyselný vysávač IVM 40/24-2 strednej triedy pre jemné a hrubé tuhé látky. S hviezdicovým filtrom v prachovej triede M.



Made in Germany



Objednávacie číslo

9.989-906.0

- Kompaktný; antistatické vybavenie; nehrdzavejúca oceľ

Technické informácie

		4054278942988
Druh prúdu	Ph / V / Hz	1 / 220 - 240 / 50 - 60
Prietok vzduchu	l/s / m³/h	106 / 381,6
Vákuum	mbar / kPa	225 / 22,5
Objem nádoby	l	40
Materiál nádoby		nehrdzavejúca oceľ
Príkon	kW	2,3
Typ vysávania		Elektricky
Pripájací priemer		ID 70
Priemer príslušenstva		ID 50 / ID 40
Hladina akustického tlaku	dB(A)	77
Prachová trieda hlavného filtra		M
Oblasť filtra pre hlavný filter	m²	1,6
Hmotnosť bez príslušenstva	kg	35,7
Hmotnosť vrátane obalu	kg	36,7
Rozmery (d × š × v)	mm	645 × 655 × 1150

Toto zariadenie vyžaduje odborné zaškolenie

Výbava

Hlavný filter	Hviezdicový filter
Príslušenstvo v štandardnej výbave	Nie
Vyprázdňovanie nádoby	Odnímateľný podvozok

- Štandardná výbava.



2 dýchadlové motory

- Vysoký sací výkon a odolnosť

Pojazdná antikorová nádoba

- Zložená nádoba sa dá pohodlne vybrať z podvozku a previesť na miesto vyprázdnenia alebo likvidácie.

PRÍSLUŠENSTVO PRE PRIEMYSELNÝ VYSÁVAČ NA PEVNÉ HMOTY IVM 40/24-2 9.989-906.0



		Objednávacie číslo	
VYPRAZDŇOVACIE POMÔCKY			
Vyprázdňovacie vrecia			
Prázdne vrece PE, Ø 540 mm, 50 l	1	9.977-885.0	<input checked="" type="checkbox"/>
SÚPRAVY PRÍSLUŠENSTVA			
Pevné hmoty / prach			
Súprava príslušenstva na čistenie rúry DN 50	2	9.989-938.0	<input type="checkbox"/>
Súprava príslušenstva na čistenie rúry DN 40	3	9.989-939.0	<input type="checkbox"/>
Súprava príslušenstva - potraviny DN40	4	9.989-940.0	<input type="checkbox"/>
Súprava príslušenstva - potraviny DN50	5	9.989-941.0	<input type="checkbox"/>
Súprava príslušenstva pre stropné čistenie DN 40	6	9.989-942.0	<input type="checkbox"/>
Súprava príslušenstva pre stropné čistenie DN 50	7	9.989-943.0	<input type="checkbox"/>
TRYSKY			
Štandardné hubice			
Štandardná silikónová tryska FDA modrá DN-F40	8	9.989-835.0	<input type="checkbox"/>
Štandardná silikónová tryska FDA zelená DN-F40	9	9.989-836.0	<input type="checkbox"/>
Štandardná silikónová tryska FDA červená DN-F40	10	9.989-837.0	<input type="checkbox"/>
Štandardná silikónová tryska FDA priehľadná DN-F40	11	9.989-838.0	<input type="checkbox"/>
Štandardná silikónová tryska FDA biela DN-F40	12	9.989-839.0	<input type="checkbox"/>
Štandardná silikónová tryska FDA žltá DN-F40	13	9.989-840.0	<input type="checkbox"/>
Štandardná silikónová tryska FDA modrá DN-F50	14	9.989-841.0	<input type="checkbox"/>

■ Štandardná výbava. □ Príslušenstvo na objednávku.

PRÍSLUŠENSTVO PRE PRIEMYSELNÝ VYSÁVAČ NA PEVNÉ HMOTY IVM 40/24-2 9.989-906.0



		Objednávaci e číslo		
TRYSKY				
Štandardné hubice				
Štandardná silikónová tryska FDA zelená DN-F50	15	9.989-842.0		<input type="checkbox"/>
Štandardná silikónová tryska FDA červená DN-F50	16	9.989-843.0		<input type="checkbox"/>
Štandardná silikónová tryska FDA priehľadná DN-F50	17	9.989-844.0		<input type="checkbox"/>
Štandardná silikónová tryska FDA biela DN-F50	18	9.989-845.0		<input type="checkbox"/>
Štandardná silikónová tryska FDA žltá DN-F50	19	9.989-846.0		<input type="checkbox"/>
Podlahové hubice				
Podlahová hubica nerez AISI 304 DN-F40 modrá	20	9.989-861.0		<input type="checkbox"/>
Podlahová hubica nerez AISI 316L DN-F50 modrá	21	9.989-862.0		<input type="checkbox"/>
Podlahová hubica nerez AISI 316L DN-F40 zelená	22	9.989-863.0		<input type="checkbox"/>
Podlahová hubica nerez AISI 316L DN-F50 zelená	23	9.989-864.0		<input type="checkbox"/>
Podlahová hubica nerez AISI 316L DN-F40 červená	24	9.989-865.0		<input type="checkbox"/>
Podlahová hubica nerez AISI 316L DN-F50 červená	25	9.989-866.0		<input type="checkbox"/>
Podlahová hubica nerez AISI 316L DN-F40 transparentná	26	9.989-867.0		<input type="checkbox"/>
Podlahová hubica nerez AISI 316L DN-F50 transparentná	27	9.989-868.0		<input type="checkbox"/>
Podlahová hubica nerez AISI 316L DN-F40 biela	28	9.989-869.0		<input type="checkbox"/>

■ Štandardná výbava. □ Príslušenstvo na objednávku.

PRÍSLUŠENSTVO PRE PRIEMYSELNÝ VYSÁVAČ NA PEVNÉ HMOTY IVM 40/24-2 9.989-906.0



		Objednávaci e číslo	
TRYSKY			
Podlahové hubice			
Podlahová hubica nerez AISI 316L DN-F50 biela	29	9.989-870.0	<input type="checkbox"/>
Podlahová hubica nerez AISI 316L DN-F40 žltá	30	9.989-871.0	<input type="checkbox"/>
Podlahová hubica nerez AISI 316L DN-F50 žltá	31	9.989-872.0	<input type="checkbox"/>
Podlahová hubica z nerezovej ocele AISI 304 40	32	9.989-914.0	<input type="checkbox"/>
	33	9.989-915.0	<input type="checkbox"/>
Podlahová hubica nerezová 400 mm DN-F	34	9.989-934.0	<input type="checkbox"/>
	35	9.989-935.0	<input type="checkbox"/>
Floor nozzle aluminium 400 mm DN-F40	36	9.989-936.0	<input type="checkbox"/>
Floor nozzle aluminium 400 mm DN-F50	37	9.989-937.0	<input type="checkbox"/>
Hubice na drážky ohybné			
Štrbinová hubica flexibilný silikón FDA DN-F50 transparentný	38	9.989-847.0	<input type="checkbox"/>
Štrbinová hubica flexibilný silikón FDA DN-F40 transparentný	39	9.989-848.0	<input type="checkbox"/>
Plošné hubice			
Silikónová tryska na povrchy FDA modrá DN-F40	40	9.989-849.0	<input type="checkbox"/>
Silikónová tryska na povrchy FDA modrá DN-F50	41	9.989-850.0	<input type="checkbox"/>
Silikónová tryska na povrchy FDA zelená DN-F40	42	9.989-851.0	<input type="checkbox"/>

Príslušenstvo na objednávku.

PRÍSLUŠENSTVO PRE PRIEMYSELNÝ VYSÁVAČ NA PEVNÉ HMOTY IVM 40/24-2 9.989-906.0



42-43



44-45



46-47



48-49



50-51



52-53



54-55



56-57

		Objednávaci e číslo	
TRYSKY			
Plošné hubice			
Silikónová tryska na povrchy FDA zelená DN-F50	43	9.989-852.0	<input type="checkbox"/>
Silikónová tryska na povrchy FDA červená DN-F40	44	9.989-853.0	<input type="checkbox"/>
Silikónová tryska na povrchy FDA červená DN-F50	45	9.989-854.0	<input type="checkbox"/>
Silikónová tryska na povrchy FDA transparentná DN-F40	46	9.989-855.0	<input type="checkbox"/>
Silikónová tryska na povrchy FDA transparentná DN-F50	47	9.989-856.0	<input type="checkbox"/>
Silikónová tryska na povrchy FDA biela DN-F40	48	9.989-857.0	<input type="checkbox"/>
Silikónová tryska na povrchy FDA biela DN-F50	49	9.989-858.0	<input type="checkbox"/>
Silikónová tryska na povrchy FDA žltá DN-F40	50	9.989-859.0	<input type="checkbox"/>
Silikónová tryska na povrchy FDA žltá DN-F50	51	9.989-860.0	<input type="checkbox"/>
KEFY			
Štetcové kefy			
Brush FDA blue ø 75 mm DN-F40	52	9.989-873.0	<input type="checkbox"/>
Brush FDA blue ø 75 mm DN-F50	53	9.989-874.0	<input type="checkbox"/>
Kefa FDA zelená, 75 mm, DN-F40	54	9.989-875.0	<input type="checkbox"/>
Brush FDA green ø 75 mm DN-F50	55	9.989-876.0	<input type="checkbox"/>
Brush FDA red ø 75 mm DN-F40	56	9.989-877.0	<input type="checkbox"/>

Príslušenstvo na objednávku.

PRÍSLUŠENSTVO PRE PRIEMYSELNÝ VYSÁVAČ NA PEVNÉ HMOTY IVM 40/24-2 9.989-906.0



		Objednávacie číslo	
KEFY			
Štetcové kefy			
Brush FDA red ø 75 mm DN-F50	57	9.989-878.0	<input type="checkbox"/>
Brush FDA white ø 75 mm DN-F40	58	9.989-879.0	<input type="checkbox"/>
Brush FDA white ø 75 mm DN-F50	59	9.989-880.0	<input type="checkbox"/>
Brush FDA yellow ø 75 mm DN-F40	60	9.989-881.0	<input type="checkbox"/>
Brush FDA yellow ø 75 mm DN-F50	61	9.989-882.0	<input type="checkbox"/>
Valcové kefy			
Valcová kefa ø 100 mm DN-F40	62	9.989-922.0	<input type="checkbox"/>
Valcová kefa ø 200 mm DN-F40	63	9.989-923.0	<input type="checkbox"/>
Valcová kefa ø 100 mm DN-F50	64	9.989-925.0	<input type="checkbox"/>
Valcová kefa ø 200 mm DN-F50	65	9.989-926.0	<input type="checkbox"/>
HADICE			
PVC			
Hose PVC DN40 3 m	66	9.989-962.0	<input type="checkbox"/>
Hose PVC DN40 5 m	67	9.989-963.0	<input type="checkbox"/>
Hadica PVC DN50 3 m	68	9.989-964.0	<input type="checkbox"/>
Hose PVC DN50 5 m	69	9.989-965.0	<input type="checkbox"/>
EVA			
Hadica EVA DN40 3 m	70	9.989-982.0	<input type="checkbox"/>

Príslušenstvo na objednávku.

PRÍSLUŠENSTVO PRE PRIEMYSELNÝ VYSÁVAČ NA PEVNÉ HMOTY IVM 40/24-2 9.989-906.0



	Objednávaci e číslo			
HADICE				
EVA				
Hose EVA DN40 5 m	71	9.989-983.0	<input type="checkbox"/>	
Hose EVA DN50 3 m	72	9.989-984.0	<input type="checkbox"/>	
Hose EVA DN50 5 m	73	9.989-985.0	<input type="checkbox"/>	
Súprava na montáž hadice				
Súprava na pripojenie hadice, nehrdzavejúca oceľ AISI 304 DN40	74	9.989-986.0	Súprava na pripojenie hadice so šírkou DN 40, vyrobená z nehrdzavejúcej ocele. Obsah: 1 hadicová prípojka, 1 hadicová prípojka (otočná), 2 hadicové spony, 2 hadicové koncovky (čierne), 1 ploché vrečko (PE plast).	<input type="checkbox"/>
Súprava na pripojenie hadice, nehrdzavejúca oceľ AISI 304 DN50	75	9.989-987.0	Súprava na pripojenie hadice v menovitej šírke DN 50, vyrobená z nehrdzavejúcej ocele. Obsah: 1 hadicová prípojka, 1 hadicová prípojka (otočná), 2 hadicové spony, 2 hadicové koncovky (čierne), 1 ploché vrečko (PE plast).	<input type="checkbox"/>
PU				
Hose PU DN40 3 m	76	9.989-966.0	<input type="checkbox"/>	
Hose PU DN40 5 m	77	9.989-967.0	<input type="checkbox"/>	
Hose PU DN50 3 m	78	9.989-968.0	<input type="checkbox"/>	
Hadica PU DN50 5 m	79	9.989-969.0	<input type="checkbox"/>	
Hose PU FDA DN40 3 m	80	9.989-970.0	<input type="checkbox"/>	
Hose PU FDA DN40 5 m	81	9.989-971.0	<input type="checkbox"/>	
Hose PU FDA DN40 15 m	82	9.989-972.0	<input type="checkbox"/>	
Hose PU FDA DN50 3 m	83	9.989-973.0	<input type="checkbox"/>	
Hose PU FDA DN50 5 m	84	9.989-974.0	<input type="checkbox"/>	

Príslušenstvo na objednávku.

PRÍSLUŠENSTVO PRE PRIEMYSELNÝ VYSÁVAČ NA PEVNÉ HMOTY IVM 40/24-2 9.989-906.0



85



86-90



92-93



94-95



96-97



98-99


	Objednávaci e číslo		
HADICE			
PU			
Hose PU FDA DN50 15 m	85	9.989-975.0	<input type="checkbox"/>
ME-PU			
Hose ME DN40 3 m	86	9.989-976.0	<input type="checkbox"/>
Hose ME DN40 5 m	87	9.989-977.0	<input type="checkbox"/>
Hadica bez prípojky ME DN40 15 m	88	9.989-978.0	<input type="checkbox"/>
Hose ME DN50 3 m	89	9.989-979.0	<input type="checkbox"/>
Hose ME DN50 5 m	90	9.989-980.0	<input type="checkbox"/>
Hose without connection ME DN50 15 m	91	9.989-981.0	<input type="checkbox"/>
RUKOVÁTE			
Rukoväť z nerezovej ocele AISI 304 DN40	92	9.989-896.0	<input type="checkbox"/>
Rukoväť z nerezovej ocele AISI 304 DN50	93	9.989-897.0	<input type="checkbox"/>
Rukoväť rovná nerezová AISI 304 DN40	94	9.989-898.0	<input type="checkbox"/>
Rukoväť rovná nerezová oceľ AISI 304 DN50	95	9.989-899.0	<input type="checkbox"/>
Rukoväť uhlíková 45° DN-F40	96	9.989-916.0	<input type="checkbox"/>
Rukoväť uhlíková 45° DN-F50	97	9.989-917.0	<input type="checkbox"/>
Handle carbon 110° DN-F40	98	9.989-918.0	<input type="checkbox"/>

Príslušenstvo na objednávku.


PRÍSLUŠENSTVO PRE PRIEMYSELNÝ VYSÁVAČ NA PEVNÉ HMOTY IVM 40/24-2 9.989-906.0




98-99



100-101



102-103



104-109



110-112

		Objednávaci e číslo	
RUKOVÁTE			
Handle carbon 110° DN-F50	99	9.989-919.0	<input type="checkbox"/>
SACIE TRUBICE			
Sacia trubica nerez AISI 304 DN40	100	9.989-912.0	<input type="checkbox"/>
Sacia trubica nerez AISI 304 DN50	101	9.989-913.0	<input type="checkbox"/>
Sacia trubica uhlíková 1500 mm DN-F40	102	9.989-920.0	<input type="checkbox"/>
Sacia trubica uhlíková 1500 mm DN-F50	103	9.989-921.0	<input type="checkbox"/>
Sacia trubica hliníková vysokoteplotná 1000 mm DN-F40	104	9.989-928.0	<input type="checkbox"/>
Sacia trubica hliníková vysokoteplotná 1000 mm DN-F50	105	9.989-929.0	<input type="checkbox"/>
Sacia trubica hliníková vysokoteplotná 2000 mm DN-F40	106	9.989-930.0	<input type="checkbox"/>
Sacia trubica hliníková vysokoteplotná 2000 mm DN-F50	107	9.989-931.0	<input type="checkbox"/>
Sacia trubica hliníková vysokoteplotná 3000 mm DN-F40	108	9.989-932.0	<input type="checkbox"/>
Sacia trubica hliníková vysokoteplotná 3000 mm DN-F50	109	9.989-933.0	<input type="checkbox"/>
ADAPTÉRY / REDUKCIE / ROZDVOJKY			
Redukcie/zväčšenia			
Redukcia z nehrdzavejúcej ocele AISI 304 DN50 až DN40	110	9.989-893.0	<input type="checkbox"/>
Redukcia Ø72 - Ø52	111	9.989-712.0	<input type="checkbox"/>
Redukcia z nehrdzavejúcej ocele z DN70 na DN40	112	9.989-713.0	<input type="checkbox"/>

Príslušenstvo na objednávku.

PRÍSLUŠENSTVO PRE PRIEMYSELNÝ VYSÁVAČ NA PEVNÉ HMOTY IVM 40/24-2 9.989-906.0



113-114



115

	Objednávaci e číslo		
ADAPTÉRY / REDUKCIE / ROZDVOJKY			
Rozdvojky			
Rozdeľovač z nerezavajúcej ocele AISI 304 DN70 až DN50	113	9.989-894.0	<input type="checkbox"/>
Nerezový rozdeľovač AISI 304 DN70 až DN40	114	9.989-895.0	<input type="checkbox"/>
FILTER			
Vreckový/hviezdicový filter			
Star filter PE/PTFE M 1,6m ² sealed seams	115	9.990-018.0	<input type="checkbox"/>

Príslušenstvo na objednávku.