

PRIEMYSELNÝ VYSÁVAČ NA PEVNÉ HMOTY IVM 40/24-2 M LP

Dvojmotorový, mobilný a robustný priemyselný vysávač IVM 40/24-2 M Lp strednej triedy pre jemné a hrubé pevné častice. S vyprázdňovacím systémom Longopac pre bezprašné vyprázdňovanie.



Made in Germany



Objednávacie číslo

9.989-909.0

- Bezprašné vyprázdňovanie; antistatické vybavenie; nehrdzavejúca oceľ

Technické informácie

4054278943923

Druh prúdu	Ph / V / Hz	1 / 220 - 240 / 50 - 60
Prietok vzduchu	l/s / m³/h	106 / 381,6
Vákuum	mbar / kPa	225 / 22,5
Objem nádoby	l	40
Príkon	kW	2,3
Typ vysávania		Elektricky
Pripájací priemer		ID 70
Priemer príslušenstva		ID 50 / ID 40
Hladina akustického tlaku	dB(A)	77
Prachová trieda hlavného filtra		M
Oblasť filtra pre hlavný filter	m²	1,5
Hmotnosť bez príslušenstva	kg	47
Hmotnosť vrátane obalu	kg	49
Rozmery (d × š × v)	mm	680 × 655 × 1435

Toto zariadenie vyžaduje odborné zaškolenie

Výbava

Hlavný filter	Hviezdicový filter
Príslušenstvo v štandardnej výbave	Nie
Vyprázdňovanie nádoby	Longopac®

- Standardná výbava.



2 dýchadlové motory

- Vysoký sací výkon a odolnosť

System likvidácie Longopac

- Bezpečná a zdravá práca vďaka nízkej prašnosti.

Vybavený veľkým hviezdicovým filtrom

- Na bezpečné vysávanie pevných látok a prachu do triedy prachu M.
- Vhodné aj pre veľké množstvo prachu.

PRÍSLUŠENSTVO PRE PRIEMYSELNÝ VYSÁVAČ NA PEVNÉ HMOTY IVM 40/24-2 M LP 9.989-909.0



		Objednávacie číslo		
VYPRAZDŇOVACIE POMÔCKY				
Vyprázdňovacie vrecia				
Disposal bag Longopac PE biodegradable	1	9.990-260.0		■
Vreće Longopac PE Ø 357 mm, 60 l, 4 kusy	2	6.907-506.0	22 metrov dlhé vrecie Longopac pre likvidačný systém Longopac. Objem 60 litrov, 4 kusy v balení, priemer 357 mm.	■
SÚPRAVY PRÍSLUŠENSTVA				
Pevné hmoty / prach				
Súprava príslušenstva na čistenie rúry DN 50	3	9.989-938.0	Sada prísluš. na čistenie rúry: ME hadica 3 m (9.989-979.0), rukoväť (9.989-899.0), sacia trubica (9.989-929.0), podlahová hubica (9.989-935.0), redukcia (9.989-712.0), adaptér (9.993-011.0)	<input type="checkbox"/>
Súprava príslušenstva na čistenie rúry DN 40	4	9.989-939.0	Sada prísluš. na čistenie rúry: ME hadica 3 m (9.989-976.0), rukoväť (9.989-898.0), sacia trubica (9.989-928.0), podlahová hubica (9.989-934.0), redukcia (9.989-713.0), adaptér (9.993-012.0)	<input type="checkbox"/>
Súprava príslušenstva - potraviny DN40	5	9.989-940.0	Súprava potravinového prísluš. DN 40: PU hadica 3 m (9.989-970.0), rukoväť (9.989-898.0), štandardná hubica (9.989-838.0), kefa (9.989-879.0), redukcia (9.989-713.0), adaptér (9.993-012.0).	<input type="checkbox"/>
Súprava príslušenstva - potraviny DN50	6	9.989-941.0	Súprava potravinového príslušenstva: PU hadica 3 m (9.989-973.0), rukoväť (9.989-899.0), štandardná hubica (9.989-844.0), kefa (9.989-880.0), redukcia (9.989-712.0), adaptér (9.993-011.0).	<input type="checkbox"/>
Súprava príslušenstva pre stropné čistenie DN 40	7	9.989-942.0	Súprava prísluš. na stropné čistenie: sacie trubice (9.989-920.0/9.993-008.0), rukoväte (9.989-916.0/9.989-918.0), štandard. hubica (9.989-838.0), kefa (9.989-879.0), adaptér (9.993-012.0).	<input type="checkbox"/>
Súprava príslušenstva pre stropné čistenie DN 50	8	9.989-943.0	Súprava prísluš. na stropné čistenie: sacie trubice (9.989-921.0/9.993-009.0), rukoväte (9.989-917.0/9.989-919.0), štandardná hubica (9.989-844.0), kefa (9.989-880.0), adaptér (9.993-011.0).	<input type="checkbox"/>
TRYSKY				
Štandardné hubice				
Štandardná silikónová tryska FDA modrá DN-F40	9	9.989-835.0		<input type="checkbox"/>
Štandardná silikónová tryska FDA zelená DN-F40	10	9.989-836.0		<input type="checkbox"/>
Štandardná silikónová tryska FDA červená DN-F40	11	9.989-837.0		<input type="checkbox"/>
Štandardná silikónová tryska FDA priehľadná DN-F40	12	9.989-838.0		<input type="checkbox"/>
Štandardná silikónová tryska FDA biela DN-F40	13	9.989-839.0		<input type="checkbox"/>
Štandardná silikónová tryska FDA žltá DN-F40	14	9.989-840.0		<input type="checkbox"/>

■ Štandardná výbava. □ Príslušenstvo na objednávku.

PRÍSLUŠENSTVO PRE PRIEMYSELNÝ VYSÁVAČ NA PEVNÉ HMOTY IVM 40/24-2 M LP 9.989-909.0



		Objednávaci e číslo	
TRYSKY			
Štandardné hubice			
Štandardná silikónová tryska FDA modrá DN-F50	15	9.989-841.0	<input type="checkbox"/>
Štandardná silikónová tryska FDA zelená DN-F50	16	9.989-842.0	<input type="checkbox"/>
Štandardná silikónová tryska FDA červená DN-F50	17	9.989-843.0	<input type="checkbox"/>
Štandardná silikónová tryska FDA priehľadná DN-F50	18	9.989-844.0	<input type="checkbox"/>
Štandardná silikónová tryska FDA biela DN-F50	19	9.989-845.0	<input type="checkbox"/>
Štandardná silikónová tryska FDA žltá DN-F50	20	9.989-846.0	<input type="checkbox"/>
Podlahové hubice			
Podlahová hubica nerez AISI 304 DN-F40 modrá	21	9.989-861.0	<input type="checkbox"/>
Podlahová hubica nerez AISI 316L DN-F50 modrá	22	9.989-862.0	<input type="checkbox"/>
Podlahová hubica nerez AISI 316L DN-F40 zelená	23	9.989-863.0	<input type="checkbox"/>
Podlahová hubica nerez AISI 316L DN-F50 zelená	24	9.989-864.0	<input type="checkbox"/>
Podlahová hubica nerez AISI 316L DN-F40 červená	25	9.989-865.0	<input type="checkbox"/>
Podlahová hubica nerez AISI 316L DN-F50 červená	26	9.989-866.0	<input type="checkbox"/>
Podlahová hubica nerez AISI 316L DN-F40 transparentná	27	9.989-867.0	<input type="checkbox"/>
Podlahová hubica nerez AISI 316L DN-F50 transparentná	28	9.989-868.0	<input type="checkbox"/>

■ Štandardná výbava. □ Príslušenstvo na objednávku.

PRÍSLUŠENSTVO PRE PRIEMYSELNÝ VYSÁVAČ NA PEVNÉ HMOTY IVM 40/24-2 M LP 9.989-909.0



29-30



31-32



33-34



35-36



37-38



39-40



41-42

		Objednávacie číslo	
TRYSKY			
Podlahové hubice			
Podlahová hubica nerez AISI 316L DN-F40 biela	29	9.989-869.0	<input type="checkbox"/>
Podlahová hubica nerez AISI 316L DN-F50 biela	30	9.989-870.0	<input type="checkbox"/>
Podlahová hubica nerez AISI 316L DN-F40 žltá	31	9.989-871.0	<input type="checkbox"/>
Podlahová hubica nerez AISI 316L DN-F50 žltá	32	9.989-872.0	<input type="checkbox"/>
Podlahová hubica z nerezovej ocele AISI 304 40	33	9.989-914.0	<input type="checkbox"/>
	34	9.989-915.0	<input type="checkbox"/>
Podlahová hubica nerezová 400 mm DN-F	35	9.989-934.0	<input type="checkbox"/>
	36	9.989-935.0	<input type="checkbox"/>
Floor nozzle aluminium 400 mm DN-F40	37	9.989-936.0	<input type="checkbox"/>
Floor nozzle aluminium 400 mm DN-F50	38	9.989-937.0	<input type="checkbox"/>
Hubice na drážky ohybné			
Štrbinová hubica flexibilný silikón FDA DN-F50 transparentný	39	9.989-847.0	<input type="checkbox"/>
Štrbinová hubica flexibilný silikón FDA DN-F40 transparentný	40	9.989-848.0	<input type="checkbox"/>
Plošné hubice			
Silikónová tryska na povrchy FDA modrá DN-F40	41	9.989-849.0	<input type="checkbox"/>
Silikónová tryska na povrchy FDA modrá DN-F50	42	9.989-850.0	<input type="checkbox"/>

Príslušenstvo na objednávku.

PRÍSLUŠENSTVO PRE PRIEMYSELNÝ VYSÁVAČ NA PEVNÉ HMOTY IVM 40/24-2 M LP 9.989-909.0



		Objednávacie číslo	
TRYSKY			
Plošné hubice			
Silikónová tryska na povrchy FDA zelená DN-F40	43	9.989-851.0	<input type="checkbox"/>
Silikónová tryska na povrchy FDA zelená DN-F50	44	9.989-852.0	<input type="checkbox"/>
Silikónová tryska na povrchy FDA červená DN-F40	45	9.989-853.0	<input type="checkbox"/>
Silikónová tryska na povrchy FDA červená DN-F50	46	9.989-854.0	<input type="checkbox"/>
Silikónová tryska na povrchy FDA transparentná DN-F40	47	9.989-855.0	<input type="checkbox"/>
Silikónová tryska na povrchy FDA transparentná DN-F50	48	9.989-856.0	<input type="checkbox"/>
Silikónová tryska na povrchy FDA biela DN-F40	49	9.989-857.0	<input type="checkbox"/>
Silikónová tryska na povrchy FDA biela DN-F50	50	9.989-858.0	<input type="checkbox"/>
Silikónová tryska na povrchy FDA žltá DN-F40	51	9.989-859.0	<input type="checkbox"/>
Silikónová tryska na povrchy FDA žltá DN-F50	52	9.989-860.0	<input type="checkbox"/>
KEFY			
Štetcové kefy			
Brush FDA blue ø 75 mm DN-F40	53	9.989-873.0	<input type="checkbox"/>
Brush FDA blue ø 75 mm DN-F50	54	9.989-874.0	<input type="checkbox"/>
Kefa FDA zelená, 75 mm, DN-F40	55	9.989-875.0	<input type="checkbox"/>
Brush FDA green ø 75 mm DN-F50	56	9.989-876.0	<input type="checkbox"/>

Príslušenstvo na objednávku.

PRÍSLUŠENSTVO PRE PRIEMYSELNÝ VYSÁVAČ NA PEVNÉ HMOTY IVM 40/24-2 M LP 9.989-909.0



		Objednávacie číslo	
KEFY			
Štetcové kefy			
Brush FDA red ø 75 mm DN-F40	57	9.989-877.0	<input type="checkbox"/>
Brush FDA red ø 75 mm DN-F50	58	9.989-878.0	<input type="checkbox"/>
Brush FDA white ø 75 mm DN-F40	59	9.989-879.0	<input type="checkbox"/>
Brush FDA white ø 75 mm DN-F50	60	9.989-880.0	<input type="checkbox"/>
Brush FDA yellow ø 75 mm DN-F40	61	9.989-881.0	<input type="checkbox"/>
Brush FDA yellow ø 75 mm DN-F50	62	9.989-882.0	<input type="checkbox"/>
Valcové kefy			
Valcová kefa ø 100 mm DN-F40	63	9.989-922.0	<input type="checkbox"/>
Valcová kefa ø 200 mm DN-F40	64	9.989-923.0	<input type="checkbox"/>
Valcová kefa ø 100 mm DN-F50	65	9.989-925.0	<input type="checkbox"/>
Valcová kefa ø 200 mm DN-F50	66	9.989-926.0	<input type="checkbox"/>
HADICE			
PVC			
Hose PVC DN40 3 m	67	9.989-962.0	<input type="checkbox"/>
Hose PVC DN40 5 m	68	9.989-963.0	<input type="checkbox"/>
Hadica PVC DN50 3 m	69	9.989-964.0	<input type="checkbox"/>
Hose PVC DN50 5 m	70	9.989-965.0	<input type="checkbox"/>

Príslušenstvo na objednávku.

PRÍSLUŠENSTVO PRE PRIEMYSELNÝ VYSÁVAČ NA PEVNÉ HMOTY IVM 40/24-2 M LP 9.989-909.0



71-72, 74



73



75-76



77-80



81-85

		Objednávaci e číslo		
HADICE				
EVA				
Hadica EVA DN40 3 m	71	9.989-982.0		<input type="checkbox"/>
Hose EVA DN40 5 m	72	9.989-983.0		<input type="checkbox"/>
Hose EVA DN50 3 m	73	9.989-984.0		<input type="checkbox"/>
Hose EVA DN50 5 m	74	9.989-985.0		<input type="checkbox"/>
Súprava na montáž hadice				
Súprava na pripojenie hadice, nehrdzavejúca oceľ AISI 304 DN40	75	9.989-986.0	Súprava na pripojenie hadice so šírkou DN 40, vyrobená z nehrdzavejúcej ocele. Obsah: 1 hadicová prípojka, 1 hadicová prípojka (otočná), 2 hadicové spony, 2 hadicové koncovky (čierné), 1 ploché vrečko (PE plast).	<input type="checkbox"/>
Súprava na pripojenie hadice, nehrdzavejúca oceľ AISI 304 DN50	76	9.989-987.0	Súprava na pripojenie hadice v menovitej šírke DN 50, vyrobená z nehrdzavejúcej ocele. Obsah: 1 hadicová prípojka, 1 hadicová prípojka (otočná), 2 hadicové spony, 2 hadicové koncovky (čierné), 1 ploché vrečko (PE plast).	<input type="checkbox"/>
PU				
Hose PU DN40 3 m	77	9.989-966.0		<input type="checkbox"/>
Hose PU DN40 5 m	78	9.989-967.0		<input type="checkbox"/>
Hose PU DN50 3 m	79	9.989-968.0		<input type="checkbox"/>
Hadica PU DN50 5 m	80	9.989-969.0		<input type="checkbox"/>
Hose PU FDA DN40 3 m	81	9.989-970.0		<input type="checkbox"/>
Hose PU FDA DN40 5 m	82	9.989-971.0		<input type="checkbox"/>
Hose PU FDA DN40 15 m	83	9.989-972.0		<input type="checkbox"/>
Hose PU FDA DN50 3 m	84	9.989-973.0		<input type="checkbox"/>

Príslušenstvo na objednávku.

PRÍSLUŠENSTVO PRE PRIEMYSELNÝ VYSÁVAČ NA PEVNÉ HMOTY IVM 40/24-2 M LP 9.989-909.0



81-85



86



87-91



93-94



95-96



97-98


	Objednávacie číslo		
HADICE			
PU			
Hose PU FDA DN50 5 m	85	9.989-974.0	<input type="checkbox"/>
Hose PU FDA DN50 15 m	86	9.989-975.0	<input type="checkbox"/>
ME-PU			
Hose ME DN40 3 m	87	9.989-976.0	<input type="checkbox"/>
Hose ME DN40 5 m	88	9.989-977.0	<input type="checkbox"/>
Hadica bez prípojky ME DN40 15 m	89	9.989-978.0	<input type="checkbox"/>
Hose ME DN50 3 m	90	9.989-979.0	<input type="checkbox"/>
Hose ME DN50 5 m	91	9.989-980.0	<input type="checkbox"/>
Hose without connection ME DN50 15 m	92	9.989-981.0	<input type="checkbox"/>
RUKOVÄTE			
Rukoväť z nerezovej ocele AISI 304 DN40	93	9.989-896.0	<input type="checkbox"/>
Rukoväť z nerezovej ocele AISI 304 DN50	94	9.989-897.0	<input type="checkbox"/>
Rukoväť rovná nerezová AISI 304 DN40	95	9.989-898.0	<input type="checkbox"/>
Rukoväť rovná nerezová oceľ AISI 304 DN50	96	9.989-899.0	<input type="checkbox"/>
Rukoväť uhlíková 45° DN-F40	97	9.989-916.0	<input type="checkbox"/>
Rukoväť uhlíková 45° DN-F50	98	9.989-917.0	<input type="checkbox"/>

Príslušenstvo na objednávku.


PRÍSLUŠENSTVO PRE PRIEMYSELNÝ VYSÁVAČ NA PEVNÉ HMOTY IVM 40/24-2 M LP 9.989-909.0




99-100



101-102



103-104



105-110



111-113

		Objednávaci e číslo		
RUKOVÁTE				
Handle carbon 110° DN-F40	99	9.989-918.0		<input type="checkbox"/>
Handle carbon 110° DN-F50	100	9.989-919.0		<input type="checkbox"/>
SACIE TRUBICE				
Sacia trubica nerez AISI 304 DN40	101	9.989-912.0		<input type="checkbox"/>
Sacia trubica nerez AISI 304 DN50	102	9.989-913.0		<input type="checkbox"/>
Sacia trubica uhlíková 1500 mm DN-F40	103	9.989-920.0		<input type="checkbox"/>
Sacia trubica uhlíková 1500 mm DN-F50	104	9.989-921.0		<input type="checkbox"/>
Sacia trubica hliníková vysokoteplotná 1000 mm DN-F40	105	9.989-928.0		<input type="checkbox"/>
Sacia trubica hliníková vysokoteplotná 1000 mm DN-F50	106	9.989-929.0		<input type="checkbox"/>
Sacia trubica hliníková vysokoteplotná 2000 mm DN-F40	107	9.989-930.0		<input type="checkbox"/>
Sacia trubica hliníková vysokoteplotná 2000 mm DN-F50	108	9.989-931.0		<input type="checkbox"/>
Sacia trubica hliníková vysokoteplotná 3000 mm DN-F40	109	9.989-932.0		<input type="checkbox"/>
Sacia trubica hliníková vysokoteplotná 3000 mm DN-F50	110	9.989-933.0		<input type="checkbox"/>
ADAPTÉRY / REDUKCIE / ROZDVOJKY				
Redukcie/zväčšenia				
Redukcia z nehrdzavejúcej ocele AISI 304 DN50 až DN40	111	9.989-893.0		<input type="checkbox"/>
Redukcia Ø72 - Ø52	112	9.989-712.0		<input type="checkbox"/>

Príslušenstvo na objednávku.

PRÍSLUŠENSTVO PRE PRIEMYSELNÝ VYSÁVAČ NA PEVNÉ HMOTY IVM 40/24-2 M LP 9.989-909.0



111-113



114-115

		Objednávacie číslo	
ADAPTÉRY / REDUKCIE / ROZDVOJKY			
Redukcie/zväčšenia			
Redukcia z nerezovej ocele z DN70 na DN40	113	9.989-713.0	<input type="checkbox"/>
Rozdvojky			
Rozdeľovač z nerezovej ocele AISI 304 DN70 až DN50	114	9.989-894.0	<input type="checkbox"/>
Nerezový rozdeľovač AISI 304 DN70 až DN40	115	9.989-895.0	<input type="checkbox"/>

Príslušenstvo na objednávku.