

## RECYKLAČNÝ SYSTÉM WRP 16001

Zariadenie na recykláciu vody WRP 16000 má prietok až 16000 l/h a efektívne znižuje spotrebu čistej vody až o 85 %.



### Objednávacie číslo

1.217-152.0

- Úspora čerstvej vody až 85%
- Prietok do 16000 l/h
- Jednoduchá inštalácia


### Technické informácie

		4039784597570
Druh prúdu	Ph / V / Hz	1 / 230 / 50
Prikon	kW	1,7
Prietok	l/h	16000
Rozmery (d × š × v)	mm	900 × 780 × 1600




## Riešenie bez chémie

- Nízke prevádzkové náklady.
- Robustná filtračná metóda.
- Rýchla návratnosť investičných nákladov.



## Modulový koncept


- Špecifické zákaznicke a lokálne riešenia.



## Úspora čistej vody až 85 %


- Nižšie náklady na čistú vodu.
- Vysoká rentabilita.

## PRÍSLUŠENSTVO PRE RECYKLAČNÝ SYSTÉM WRP 16001 1.217-152.0



		Objednávacie číslo		
<b>RECYKLÁCIA ODPADOVEJ VODY</b>				
Nadst. súprava "Ovzdušňovanie"	1	2.641-510.0	Ovzdušňovacie čerpadlo s injektorom vzduchu na ovzdušňovanie zásobníka čerpadla, aby sa zabránilo problémom so zápachom.	<input type="checkbox"/>
Nadst. súprava "Vypúšťanie odpadovej vody"	2	2.641-995.0	Prídavný plavákový spínač v zásobníku čerpadla	<input type="checkbox"/>
Nadst. súprava "Ponorné čerpadlo WRP 16000"	3	2.642-038.0	Ponorné čerpadlo pre WRP 16000 s plavákovým spínačom a súčiastkou pre upevnenie na stenu zásobníka čerpadla	<input type="checkbox"/>
Nadst. súprava "Núdzové napájanie čistej vody WRP 16000"	4	2.642-114.0	Na dopĺňanie nádrže na recyklovanú vodu pri nedostatku vody.	<input type="checkbox"/>
Nadst. súprava „Stojan rozvodnej skrine“	5	2.642-116.0	Stojan pre rozvodnú skriňu WRP 8000, WRP 16000 alebo nadst. súpravu Strednotlakové čerpadlo.	<input type="checkbox"/>
Nadst. súprava „Nádrž na recyklovanú vodu“ 1000 l	6	2.642-720.0		<input type="checkbox"/>
Nadst. súprava „Meranie vodivosti WRP 16000“	7	2.642-765.0		<input type="checkbox"/>
Nadst. súprava „Prídavná nádrž na recyklovanú vodu“	8	2.642-930.0		<input type="checkbox"/>
Montážna súprava WRP 16000	9	2.642-934.0		<input type="checkbox"/>
Súprava potrubia 2000 l	10	4.640-401.0		<input type="checkbox"/>
Súprava potrubia 3000 l	11	4.640-402.0		<input type="checkbox"/>
Ovzdušňovacia hadica	12	6.390-892.0	Kvalitná PVC hadica s textilným výpletom a vnútorným priemerom 25 mm - perfektné spojenie medzi ovzdušňovacím čerpadlom, technickou miestnosťou a membránovým ovzdušňovačom v zásobníku čerpadla. (metrový tovar)	<input type="checkbox"/>
Riadiace vedenie pre zásobník čerpadla - WRP	13	6.647-276.0	Riadiace vedenie na spojenie zásobníka čerpadla s rozvodnou skriňou systému WRP. V predaji ako metrový tovar.	<input type="checkbox"/>
Hadica pre ponorné čerpadlo WRP 16000	14	6.394-487.0	Kvalitná hadica pre ponorné čerpadlá s vnútorným priemerom 600 mm - perfektné spojenie medzi ponorným čerpadlom a systémom WRP príp. WRP systémom a nadstavbovou súpravou "Nádrž na recyklovanú vodu". V predaji ako metrový tovar.	<input type="checkbox"/>

■ Štandardná výbava.  Príslušenstvo na objednávku.

**PRÍSLUŠENSTVO PRE RECYKLAČNÝ SYSTÉM WRP 16001 1.217-152.0**

		Objednávaci e číslo		
<b>RIADIACE VEDENIE</b>				
Riadiace vedenie 3 × 1,5 mm <sup>2</sup>	15	6.641-059.0	Spojovací kábel 3 × 1,5 mm <sup>2</sup> . V predaji ako metrový tovar.	<input type="checkbox"/>

Štandardná výbava.  Príslušenstvo na objednávku.