

## RECYKLAČNÝ SYSTÉM WRP CAR WASH

Zariadenie na recykláciu vody WRP Car Wash pre umývacie linky pre osobné autá s hydrocyklónom má prietok až 3 000 l/h. Zariadenie znižuje spotrebu čistej vody až o 85 %.



### Objednávacie číslo

1.217-153.0

- Úspora čerstvej vody až 85%
- Nie je potrebné vymieňať filter
- Nízke prevádzkové náklady


### Technické informácie

		4054278069210
Druh prúdu	Ph / V / Hz	1 / 230 / 50
Príkon	kW	1,3
Prietok	l/h	3000
Rozmery (d × š × v)	mm	220 × 603 × 1863

Toto zariadenie vyžaduje odborné zaškolenie


### Výbava

Plavákový spínač v zásobníku čerpadla		■
Riadenie všetkých komponentov		■
Ponorné čerpadlo	Kus(y)	1
■ Standardná výbava.		



## Kompaktný systém

- Zaberá málo miesta.
- Dodatočné zabudovanie je možné bez problémov.
- Flexibilné zabudovanie vďaka modulovému systému.




## Úspora čistej vody až 85 %

- Nižšie náklady na čistú vodu.
- Vysoká rentabilita.
- Krátka doba amortizácie.

## Bezúdržbová fyzikálna úprava

- Nie je potrebný spätný preplach filtra.
- Nie je potrebná výmena filtračného materiálu.
- Nižšie náklady a údržbu a prevádzku.

## PRÍSLUŠENSTVO PRE RECYKLAČNÝ SYSTÉM WRP CAR WASH 1.217-153.0



		Objednávacie číslo		
<b>RECYKLÁCIA ODPADOVEJ VODY</b>				
Nadst. súprava "Ovzdušňovanie"	1	2.641-510.0	Ovzdušňovacie čerpadlo s injektorom vzduchu na ovzdušňovanie zásobníka čerpadla, aby sa zabránilo problémom so zápachom.	<input type="checkbox"/>
Nadst. súprava "Vypúšťanie odpadovej vody"	2	2.641-995.0	Prídavný plavákový spínač v zásobníku čerpadla	<input type="checkbox"/>
Nadst. súprava „Stojan rozvodnej skrine“	3	2.642-116.0	Stojan pre rozvodnú skriňu WRP 8000, WRP 16000 alebo nadst. súpravu Strednotlakové čerpadlo.	<input type="checkbox"/>
Nadst. súprava „Nádrž na recyklovanú vodu“ 1000 l	4	2.642-720.0		<input type="checkbox"/>
Nadst. súprava „Prídavná nádrž na recyklovanú vodu“	5	2.642-930.0		<input type="checkbox"/>
Súprava potrubia 2000 l	6	4.640-401.0		<input type="checkbox"/>
Súprava potrubia 3000 l	7	4.640-402.0		<input type="checkbox"/>
Hadica pre ponorné čerpadlo WRP 8000	8	6.390-163.0	Kvalitná hadica pre ponorné čerpadlá s vnútorným priemerom 50 mm - perfektné spojenie medzi ponorným čerpadlom a systémom WRP príp. WRP systémom a nadstavbovou súpravou "Nádrž na recyklovanú vodu". V predaji ako metrový tovar.	<input type="checkbox"/>
Ovzdušňovacia hadica	9	6.390-892.0	Kvalitná PVC hadica s textilným výpletom a vnútorným priemerom 25 mm - perfektné spojenie medzi ovzdušňovacím čerpadlom, technickou miestnosťou a membránovým ovzdušňovačom v zásobníku čerpadla. (metrový tovar)	<input type="checkbox"/>
Riadiace vedenie pre zásobník čerpadla - WRP	10	6.647-276.0	Riadiace vedenie na spojenie zásobníka čerpadla s rozvodnou skriňou systému WRP. V predaji ako metrový tovar.	<input type="checkbox"/>

■ Štandardná výbava.  Príslušenstvo na objednávku.