

## STREDNOTLAKOVÝ ČISTIČ KHB 4-18 PLUS SET

Nekomplikované čistenie ručným tlakovým čističom-plne mobilné vďaka sklopnej nádržke a sacej hadici a vrátane 18 V vymeniteľnej batérie a nabíjačky batérií.



### Objednávacie číslo

1.328-230.0

- S pohonom na batérie, batéria a nabíjačka v štandardnej výbave
- Kompatibilný so všetkými strojmi zo systému 18 V vymeniteľných batérií Kärcher Battery Power.
- Kompaktný a ľahký - ideálny na stredné čistenie

### Technické informácie

		4054278793290
Zariadenie napájané z batérie		1
Batériová platforma		18 V Systém batérií
Tlak	bar	21
Rozsah tlaku		Stredný tlak
Teplota vody na prívode	°C	max. 40
Prietok	l/h	max. 170
Typ batérie		Lítium-iónová batéria
Napätie	V	18
Kapacita	Ah	2,5
Dĺžka prevádzky na jedno nabitie akumulátora	min	14 (2,5 Ah)
Farba		Žltá
Hmotnosť bez príslušenstva	kg	1,3
Hmotnosť vrátane obalu	kg	3,7
Rozmery (d × š × v)	mm	292 × 89 × 228

### Výbava

Variant	Batéria je súčasťou balenia
Batéria	Batéria 18 V/ 2,5 Ah (1 ks)
Nabíjačka	Nabíjačka 18 V (1 ks)
Nasávanie vody	■
Tryska s plochým prúdom	■
Integrovaný vodný filter	■
Adaptér pre pripojenie záhradnej hadice A3/4"	■
Sacia hadica SH 5	■
Skladacia nádrž na vodu	■
Pracovný nadstavec	dlhý

■ Štandardná výbava.



## Systém vymeniteľných batérií 18 V Battery Power

- Technológia v reálnom čase s LCD displejom batérie: zostávajúci čas prevádzky, zostávajúci čas nabíjania a kapacita batérie.
- Odolná a silná batéria vďaka lítium-iónovému článkom.
- Kompatibilný so všetkými strojmi zo systému 18 V vymeniteľných batérií Kärcher Battery Power.



## Efektívny a ideálne nastavený stredný tlak

- Tlak 21 barov pre efektívne, mobilné a ľahké medzičistie.
- Jednoducho vymeniteľné trysky Quick Connect.
- Plochá tryska pre jemné čistenie je súčasťou dodávky.



## Ľahký a kompaktný dizajn zariadenia

- Optimálna voľnosť pohybu a flexibilita pri čistení.
- Ručný, batériový strednotlakový čistič na medzičistenie.
- Nie je potrebné pripojenie na vodu vďaka sacej hadici, ktorá je súčasťou dodávky.

## PRÍSLUŠENSTVO PRE STREDNOTLAKOVÝ ČISTIČ KHB 4-18 PLUS SET 1.328-230.0



		Objednávacie číslo		
<b>BATÉRIE</b>				
Batéria 18 V/ 2,5 Ah	1	2.445-034.0	Batéria 18 V/2,5 Ah Battery Power s technológiou Real Time vrátane displeja LCD na zobrazenie stavu batérie. Vhodná pre všetky zariadenia systému batérií 18 V Battery Power od Kärcher.	<input checked="" type="checkbox"/>
Batéria 18 V/ 5,0 Ah	2	2.445-035.0	Batéria 18 V/5,0 Ah Battery Power s technológiou Real Time vrátane displeja LCD na zobrazenie stavu batérie. Vhodná pre všetky zariadenia systému batérií 18 V Battery Power od Kärcher.	<input type="checkbox"/>
<b>NABÍJAČKY</b>				
Rýchlonabíjačka 18 V	3	2.445-032.0	Rýchlonabíjačka nabije batériu systému batérií 18 V od Kärcher za 44 minút na 80 % a je možné ju použiť pre všetky batérie systému batérií 18 V Kärcher Battery Power od Kärcher.	<input type="checkbox"/>
<b>ŠTARTOVACIA SÚPRAVA BATÉRIA A NABÍJAČKA</b>				
Súprava batérie a rýchlonabíjačky 18 V/ 2,5 Ah	4	2.445-062.0	Súprava batérie a rýchlonabíjačky 18 V/ 2,5 Ah. Náhradná batéria s inovatívnou technológiou Real Time a 18 V rýchlonabíjačkou. Pre všetky zariadenia na batériovej platforme Kärcher 18 V.	<input type="checkbox"/>
Súprava batérie a rýchlonabíjačky 18 V/ 5,0 Ah	5	2.445-063.0	Náhradná batéria 18 V / 5,0 Ah a rýchla nabíjačka 18 V: súprava vhodná na použitie vo všetkých zariadeniach na 18 V batériovej platforme Kärcher.	<input type="checkbox"/>
<b>RUČNÉ</b>				
Predĺženie pracovného nadstavca, 40 cm	6	2.644-173.0	Na pripojenie strednotlakových čističov a príslušenstva Kärcher pomocou adaptéra Quick Connect. Kompatibilné so všetkými modelmi KHB a OC 6-18.	<input checked="" type="checkbox"/>
Keňa na čistenie povrchov PS 20	7	2.644-018.0	Keňa na čistenie povrchov PS 20 je ideálnym doplnkom pre modely KHB a OC 6-18 pri čistení malých plôch a schodov.	<input type="checkbox"/>
Umývací keňa WB 24	8	2.644-136.0	Umývací keňa WB 24 pre modely KHB a OC 6-18 dopĺňa integrovaný plochý prúd mechanickým čistiacim výkonom extra dlhých štetín.	<input type="checkbox"/>
Pracovný nadstavec Multi Jet MJ 24	9	2.644-171.0	Univerzálny pracovný nadstavec 5 v 1 pre modely KHB a OC 6-18: MJ 24 s bodovým, plochým, oplachovacím, hmlovým a nalievacím prúdom. Jednoduché nastavenie otočením hlavy trysky.	<input type="checkbox"/>
Variabilný nadstavec VJ 24 360°	10	2.644-172.0	Variabilný nadstavec s nastaviteľným 360° kĺbom: VJ 24 pre modely KHB a OC 6-18 je ideálny na čistenie ťažko dostupných miest.	<input type="checkbox"/>
Rotačná tryska DB 24	11	2.644-472.0	Rotačná tryska pre strednotlakové čističe KHB a OC 6-18 odstraňuje odolné nečistoty účinne a efektívne. Je tiež ideálny na čistenie úzkych priestorov.	<input type="checkbox"/>
Penovacia tryska FJ 24	12	2.644-135.0	Penovacia tryska FJ 24 určená na dávkovanie čistiacich prostriedkov Home & Garden s modelmi KHB a OC 6-18.	<input type="checkbox"/>
Sacia hadica SH 5	13	2.644-124.0	Flexibilná, 5 metrov dlhá sacia hadica pre modely KHB a OC 6-18 na nasávanie vody z alternatívnych zdrojov, ako sú sudy na dažďovú vodu alebo nádoby na vodu.	<input type="checkbox"/>
<b>ODKLADANIE HADÍC A HADICOVÉ VOZÍKY</b>				
Hose trolley HT 2	14	2.645-361.0		<input type="checkbox"/>

■ Štandardná výbava. □ Príslušenstvo na objednávku.

## PRÍSLUŠENSTVO PRE STREDNOTLAKOVÝ ČISTIČ KHB 4-18 PLUS SET 1.328-230.0



		Objednávacie číslo	
<b>ODKLADANIE HADÍC A HADICOVÉ VOZÍKY</b>			
Hose trolley HT 2.20 Set	15	2.645-362.0	<input type="checkbox"/>
Hose trolley HT 3	16	2.645-363.0	<input type="checkbox"/>
Hose trolley HT 3.20 Set	17	2.645-364.0	<input type="checkbox"/>
Hose trolley HT 4	18	2.645-365.0	<input type="checkbox"/>
Hose trolley HT 4.20 Set	19	2.645-366.0	<input type="checkbox"/>
Hose trolley HT 5 M	20	2.645-367.0	<input type="checkbox"/>
Hose trolley HT 5.20 M Set	21	2.645-368.0	<input type="checkbox"/>
Hose trolley HT 6 M	22	2.645-369.0	<input type="checkbox"/>
Hose reel HR 2.10 Set	23	2.645-370.0	<input type="checkbox"/>
Hose reel HR 3	24	2.645-371.0	<input type="checkbox"/>
Wall-mounted hose reel HR 3.20 Set	25	2.645-372.0	<input type="checkbox"/>
Hose reel HR 4	26	2.645-373.0	<input type="checkbox"/>
Hose reel HR 4.20 Set	27	2.645-374.0	<input type="checkbox"/>
Hose Box HBX 4.15 Automatic	28	2.645-377.0	<input type="checkbox"/>

■ Štandardná výbava.    □ Príslušenstvo na objednávku.

## PRÍSLUŠENSTVO PRE STREDNOTLAKOVÝ ČISTIČ KHB 4-18 PLUS SET 1.328-230.0



28-29



30-32



33-36, 49, 51, 53



37, 39, 41



38, 40, 42

		Objednávaci e číslo		
<b>ODKLADANIE HADÍC A HADICOVÉ VOZÍKY</b>				
Hose Box HBX 4.20 Automatic	29	2.645-378.0		<input type="checkbox"/>
Hose Box HBX 5.25 Automatic	30	2.645-379.0		<input type="checkbox"/>
Hose Box HBX 5.30 Automatic	31	2.645-380.0		<input type="checkbox"/>
Hose Box HBX 5.35 Automatic	32	2.645-381.0		<input type="checkbox"/>
<b>HADICE</b>				
Hadica PrimoFlex 1/2" 30m	33	2.645-248.0	Kvalitná záhradná hadica PrimoFlex® odolná proti zauzleniu (1/2"), dlhá 30 m. S výpletom odolným voči tlaku. Bez zdraviu škodlivých látok. Prietržný tlak: 24 barov. Odolnosť do +40 °C.	<input type="checkbox"/>
Hadica PrimoFlex® 1/2" - 15 m	34	2.645-296.0	Flexibilná záhradná hadica PrimoFlex® (1/2") je dlhá 15 m, odolná voči teplotám, s výpletom odolným proti tlaku a zdravotne neškodná. Tlak pri roztrhnutí: 22 bar.	<input type="checkbox"/>
Hadica PrimoFlex® 1/2" - 25 m	35	2.645-297.0	Flexibilná záhradná hadica PrimoFlex® (1/2") je dlhá 25 m, odolná voči teplotám, s výpletom odolným proti tlaku a zdravotne neškodná. Tlak pri roztrhnutí: 24 bar.	<input type="checkbox"/>
Hadica PrimoFlex® 5/8" - 15 m	36	2.645-298.0	Dlhá 15 m, odolná voči teplotám a neobsahuje žiadne zdraviu škodlivé látky: Flexibilná záhradná hadica PrimoFlex® (5/8") s tlakovo odolnou výstužnou sieťkou a tlakovým tlakom 22 barov.	<input type="checkbox"/>
Hadica Performance Plus 1/2", 20m	37	2.645-318.0	Flexibilná a extrémne odolná proti zalomeniu vďaka vysoko kvalitnému viacvrstvovému tkanému materiálu. 20 metrov dlhá záhradná hadica Performance Plus zabezpečuje konštantný prietok vody.	<input type="checkbox"/>
Hadica Performance Plus 1/2" -50m	38	2.645-319.0	Flexibilná, ultra robustná a extrémne odolná proti zalomeniu vďaka vysoko kvalitnému viacvrstvovému tkanému materiálu. Záhradná hadica Performance Plus 1/2 "pre konštantný prietok vody.	<input type="checkbox"/>
Hadica Performance Plus 5/8" -25m	39	2.645-320.0	Nová 25 metrov dlhá záhradná hadica Performance Plus 5/8". Flexibilná a extrémne odolná voči zalomeniu - pre konštantný prietok vody. Tlak pri roztrhnutí 40 bar.	<input type="checkbox"/>
Hadica PrimFlex Plus 5/8" -50m	40	2.645-321.0	50 metrov dlhá záhradná hadica Performance Plus 5/8" vyrobená z ultra robustného viacvrstvového tkaného materiálu. Flexibilné a extrémne odolné voči zalomeniu pre konštantný prietok vody.	<input type="checkbox"/>
Hadica Performance Plus 3/4", 25m	41	2.645-322.0	Jednoduchá manipulácia, trvanlivá a odolná voči poveternostným vplyvom záhradná hadica Performance Plus. Flexibilná, ultra robustná a odolná proti zalomeniu pre konštantný prietok vody.	<input type="checkbox"/>
Hadica Performance Plus 3/4" -50m	42	2.645-323.0	Robustná, odolná proti zalomeniu a bez škodlivých látok. Záhradná hadica Performance Plus 3/4 ", vyrobená z vysoko kvalitného viacvrstvového tkaného materiálu - pre konštantný prietok vody.	<input type="checkbox"/>

■ Štandardná výbava.  Príslušenstvo na objednávku.

## PRÍSLUŠENSTVO PRE STREDNOTLAKOVÝ ČISTIČ KHB 4-18 PLUS SET 1.328-230.0



43, 45



44, 46



47



48



33-36, 49, 51, 53



50, 52, 54



55



56

		Objednávaci e číslo		
<b>HADICE</b>				
Hadica Performance Premium 1/2", 20m	43	2.645-324.0	Mimoriadne flexibilná záhradná hadica Performance Premium, ktorá je odolná voči zalomeniu. Priemer: 1/2". Dĺžka: 20 m. S anti-torznuou technológiou Kärcher Premium.	<input type="checkbox"/>
Hadica Performance Premium 1/2"-50m	44	2.645-325.0	Mimoriadne flexibilná záhradná hadica Performance Premium, ktorá je odolná voči zalomeniu. Priemer: 1/2". Dĺžka: 50 m. S anti-torznuou technológiou Kärcher Premium.	<input type="checkbox"/>
Hadica Performance Premium 5/8"-25m	45	2.645-326.0	Inovácia hadice od spoločnosti Kärcher: ultra flexibilná a odolná proti zalomeniu záhradná hadica Performance Premium. Priemer: 5/8". Dĺžka: 25 m. S antitorznuou technológiou Kärcher Premium.	<input type="checkbox"/>
Hadica PrimoFlex Premium 5/8" -50m	46	2.645-327.0	Inovácia hadíc: ultraflexibilná záhradná hadica Performance Premium, ktorá je odolná proti zalomeniu. Priemer: 5/8". Dĺžka: 50 m. S protitorznuou technikou Kärcher Premium.	<input type="checkbox"/>
Hadicová súprava pre vysokotlakový čistič	47	2.645-156.0	Hadicová súprava na vysokotlakové čistenie alebo zavlažovanie záhrady. S 10 m hadicou PrimoFlex® (3/4"), prípojkou na kohútik G3/4, univerzálnou hadicovou spojkou ako aj univerzálnou spojkou s Aqua Stop.	<input type="checkbox"/>
Sada hadíc na prívod vody	48	2.645-258.0	Sada hadíc na prívod vody (tlakový čistič, polievanie záhrady). S 10 m hadicou PrimoFlex® (1/2"), hadicovou prípojkou s alebo bez Aqua Stop a univerzálnym pripojením pre kohútiky bez závitů.	<input type="checkbox"/>
Hadica PrimoFlex® 1/2"- 20 m	49	2.645-138.0	Flexibilná záhradná hadica PrimoFlex® (1/2") je 20 m dlhá, teplotne odolná a zdravotne neškodlivá hadica na vodu s výpletom odolným voči tlaku. Prietržný tlak: 24 bar.	<input type="checkbox"/>
Hadica PrimoFlex® 1/2", 50 m	50	2.645-139.0	Kvalitná záhradná hadica PrimoFlex® 1/2", 50 m dlhá. S výpletom odolným voči tlaku. Zdravotne neškodná. Prietržný tlak: 24 bar. Vysoká odolnosť voči teplotám od -20 do 65° C.	<input type="checkbox"/>
Hadica Primo Flex® 5/8"- 25 m	51	2.645-140.0	Kvalitná záhradná hadica PrimoFlex® (5/8"). 25 m dlhá. S tkanou výstužou odolnou voči tlaku. Zdravotne neškodná. Tlak pri roztrhnutí: 24 bar. Odolnosť voči vysokým teplotám od 0 do +40 °C.	<input type="checkbox"/>
Hadica PrimoFlex® (5/8" - 50 m)	52	2.645-141.0	Kvalitná záhradná hadica PrimoFlex® (5/8"). 50 m dlhá. S výpletom odolným voči tlaku. Zdravotne neškodná. Prietržný tlak: 24 bar. Vysoká odolnosť voči teplotám od -20 do 65° C.	<input type="checkbox"/>
Hadica PrimoFlex® 3/4", 25 m	53	2.645-142.0	Kvalitná záhradná hadica PrimoFlex® 3/4", 25 m dlhá. S výpletom odolným voči tlaku. Zdravotne neškodná. Prietržný tlak: 24 bar. Vysoká odolnosť voči teplotám od -20 do 65° C.	<input type="checkbox"/>
Hadica PrimoFlex® 3/4", 50 m	54	2.645-143.0	Kvalitná záhradná hadica PrimoFlex® 3/4", 50 m dlhá. S výpletom odolným voči tlaku. Zdravotne neškodná. Prietržný tlak: 24 bar. Vysoká odolnosť voči teplotám od -20 do 65° C.	<input type="checkbox"/>
<b>NÁSUVNÉ HADICOVÉ SYSTÉMY</b>				
Univerzálna hadicová spojka Plus	55	2.645-193.0	Univerzálna hadicová spojka Plus s úchytmi z mäkkého plastu pre pohodlnú manipuláciu. Kompatibilná s všetkými klik-systémami.	<input type="checkbox"/>
Univerzálna hadicová spojka Plus so systémom Aqua Stop	56	2.645-194.0	Univerzálna hadicová spojka Plus so systémom Aqua Stop a úchytmi z mäkkého plastu pre pohodlnú manipuláciu. Kompatibilná s všetkými klik-systémami.	<input type="checkbox"/>

■ Štandardná výbava. □ Príslušenstvo na objednávku. ○ Čistiace prostriedky.

## PRÍSLUŠENSTVO PRE STREDNOTLAKOVÝ ČISTIČ KHB 4-18 PLUS SET 1.328-230.0



	Objednávaci e číslo			
<b>UMÝVANIE ÁUT</b>				
Odstraňovač hmyzu, 500 ml	57	6.295-761.0	Šetrne odstraňuje hmyz z lakovaných povrchov, mriežky chladiča, vonkajších zrkadiel, okien aj plastových povrchov.	<input type="checkbox"/>
Čistič autoskiel	58	6.296-105.0	Čistenie skiel a zrkadiel automobilov bez šmúh a odleskov. Spoľahlivo odstraňuje hmyz, odtlačky prstov a iné nečistoty. Antistatický účinok zabráni opätovnému usadzovaniu nečistôt	<input type="checkbox"/>
Čistič interiéru	59	6.296-106.0	Pre osviežujúci interiér bez zápachu: od prístrojovej dosky po gumové tesnenie, od displeja až po čalúnenie a kožu. S antistatickým účinkom a účinnou neutralizáciou zápachu.	<input type="checkbox"/>
Zamatovo matné ošetrovanie kabíny	60	6.296-107.0	Hĺbkové čistenie a ochrana všetkých plastových a gumených povrchov. Zanecháva hodvábne matné povrchy, ktoré vyzerajú rovnako dobre ako nové. Sú príjemné na dotyk a odpudzujú vodu a špinu.	<input type="checkbox"/>
Voskovacia politúra	61	6.296-108.0	Šetrné vyleštenie a ošetrovanie laku v jednom pracovnom kroku. Pomocou najnovšej leštiacej technológie odstraňuje škrabance, mikrotrhlhy a šmuhy po umývacích kefkách	<input type="checkbox"/>
Čistič diskov Premium RM 667	62	6.296-048.0	S maximálnou čistiacou silnou a zložením s rýchlym účinkom proti každému znečisteniu z ciest na všetkých bežných typoch diskov. Inteligentná zmena farby udáva aktívnu dobu pôsobenia čistiaceho prostriedku.	<input type="checkbox"/>
Zimná zmes do ostrekovačov - koncentrát	63	6.296-109.0	Dôkladné odstraňovanie typicky zimného znečistenia, ako je soľ a špina z ciest. Zabráňuje zamrznutiu čelného skla a zaručuje výhľad bez šmúh a odleskov.	<input type="checkbox"/>
Čistič na bicykle a motorky	64	6.295-763.0	Na ručné čistenie motocyklov a bicyklov. Jemne a účinne odstraňuje typické nečistoty, ako je brzdný prach, oder z pneumatík, hmyz, blato a olejové znečistenia.	<input type="checkbox"/>

Príslušenstvo na objednávku.  Čistiace prostriedky.