

## SUCHÝ VYSÁVAČ T 15/1 BP

Batériový vysávač na suché vysávanie T 15/1 Bp je vyrobený udržateľne zo 45 % recyklovaného materiálu\* a zaujme vynikajúcim sacím výkonom a ergonomickým dizajnom.



Made in Europe



BATÉRIA NIE JE SÚČASŤOU BALENIA

REAL TIME TECHNOLOGY



ecoefficiency

### Objednávacie číslo

1.355-352.0

- Mimoriadne šetrné k zdrojom: vyrobené zo 45 % z recyklovaného materiálu
- Dlhšia doba práce vďaka režimu ecoefficiency
- Ergonomický, kompaktný a užívateľsky príjemný dizajn

### Technické informácie

		4054278994895
Batériová platforma		36 V Systém batérií
Objem nádoby	l	15
Materiál nádoby		Plast s recyklovaným materiálom
Hladina akustického tlaku	dB(A)	57
Prietok vzduchu	l/s	40
Hodnotený výkon	W	500
Vysávanie	mbar / kPa	223 / 22
Počet potrebných batérií	Kus(y)	1
Výkon na jedno nabitie batérie	m <sup>2</sup>	Približne 150 (7,5 Ah) Režim ecoefficiency: max. 66 (7,5 Ah) / Režim napájania: max. 31 (7,5 Ah) / Režim ecoefficiency: max. 50 (6,0 Ah) / Režim napájania: max. 22 (6,0 Ah)
Dĺžka prevádzky na jedno nabitie akumulátora	min	
Doba nabíjania batérie s rýchlonabíjačkou 80 % / 100 %	min	58 / 81
Nabíjací prúd	A	6
Napájanie pre nabíjačku batérií	V / Hz	100 - 240 / 50 - 60
Farba		Antracitová
Hmotnosť bez príslušenstva	kg	7,1
Hmotnosť vrátane obalu	kg	8,6
Rozmery (d × š × v)	mm	430 × 255 × 405

### Výbava

Variant		Batéria a nabíjačka nie sú súčasťou balenia
Režim ecoefficiency		■
Skladacia ergonomická rukoväť na prenášanie		■
Integrované odkladanie príslušenstva		■
Dĺžka sacej hadice	m	2
Množstvo sacích trubic	Kus(y)	2
Dĺžka sacích trubic	mm	505
Materiál sacích trubic		Oceľ, chrómovaná
Koleno		Antistatické, s regulátorom prietoku vzduchu
Prepínateľná podlahová hubica		■
Štrbinová hubica		■
Počet filtračných vreciek	Kus(y)	1
Materiál filtračných vreciek		Netkaná textilná
Ochranný filter motora		■
Trvalý filtračný kôš		Netkaná textilná


■ Štandardná výbava.

\* Všetky plastové diely, okrem príslušenstva.



## Udržateľný a robustný: 45 % recyklovaného materiálu

- Výroba: znížená spotreba surovín a energie.
- Nižšie emisie CO<sub>2</sub> vďaka výrobe z recyklovaného materiálu.



## Režim ecoefficiency

- Udržateľné vďaka zníženej spotrebe energie.
- Znižuje objem a hlukové znečistenie.
- Predlžuje výdrž batérie.



## Ergonomický, kompaktný a užívateľsky príjemný dizajn

- Ergonomický transport: možno nosiť blízko tela.
- Ergonomický ohyb a pohodlná rukoväť na prenášanie.
- Priestorovo úsporné a inteligentné: jednoduché rýchle skladovanie.

## PRÍSLUŠENSTVO PRE SUCHÝ VYSÁVAČ T 15/1 BP 1.355-352.0



		Objednávacie číslo		
<b>FILTRE T/NT</b>				
<b>Hlavné filtračné koše</b>				
Filtračný kôš, T vysávače, netkaný materiál, T 10/1, T 15/1, T 10/1 Bp, T 15/1 Bp	1	2.885-909.0	Robustný a odolný: hlavný filtračný kôš vyrobený z netkaného materiálu. Udržateľný filtračný kôš sa dá jednoducho ručne vyprať pri 30 °C a znova použiť. Obsah: 1 kus.	■
<b>HEPA Filter</b>				
HEPA -14 filter pre T 10/1, T 15/1, T 10/1 Bp a T 15/1 Bp	2	2.889-424.0	Zvyšuje kapacitu filtra a zlepšuje vyfukovanie vzduchu: Vysoko účinný filter HEPA 14 ponúka stupeň odlúčenia 99,995 % a je certifikovaný podľa testovacej normy DIN EN 1822:2019.	□
<b>Filter odpadového vzduchu</b>				
Filter na ochranu motora, T 10, T 15 (3 ks), 3 Kus(y), T 10/1 Bp, T 15/1 Bp, T 10/1, T 15/1	3	2.885-910.0	Filter z netkanej textílie spoľahlivo chráni motor pred nečistotami a predlžuje životnosť vášho vysávača na suché vysávanie. Obsah: 3 kusy.	□
<b>KOLENÁ</b>				
<b>Koleno, plastové</b>				
Koleno elektricky vodivé DN 35	4	2.889-148.0	Antistatické, ergonomické oblúky s regulátorom prietoku vzduchu vo veľkosti DN 35 pre suché vysávanie. Vybavené prípojkou klip 2.0 na konci hadice a kužeľovou prípojkou na konci príslušenstva.	■
<b>SACIE HUBICE</b>				
<b>Podlahové hubice</b>				
Prepínateľná podlahová hubica, T vysávače, DN 35, šírka 280 mm	5	2.860-278.0	Prepínateľná podlahová hubica so šírkou 280 mm a priemerom DN 35 na čistenie textilných a tvrdých povrchov. Obsahuje praktický parkovací hák.	■
Parketová hubica DN 35, 300 mm	6	2.889-197.0	Parketová hubica s veľkou pracovnou šírkou (300 mm), priemerom DN 35, vhodná na jemné čistenie parkiet, jemných drevených podláh a iných tvrdých povrchov. Obsahuje praktický parkovací hák.	□
<b>Štrbinové hubice</b>				
Štrbinová hubica, DN 35, plast, dĺžka 210 mm	7	2.889-130.0	S plastovou štrbinovou hubicou DN 35 je možné rýchlo a dôkladne povysávať rohy a štrbiny. Dĺžka: 210 mm.	■
<b>Hubice na čalúnenie</b>				
Hubica na čalúnenie DN 35	8	6.905-998.0	Praktická plastová hubica na čalúnenie, DN 35. Ideálna na šetrné čistenie čalúneného nábytku, ako sú pohovky, kreslá, čalúnené stoličky a postele.	□
<b>SACIE TRUBICE</b>				
<b>Sacie trubice, kovové</b>				
Sacia trubica, DN 35, 505 mm, pochrómovaná	9	6.902-074.0	Pochrómovaná ocelová sacia trubica pre suché a mokré vysávače Kärcher, šírka DN 35 a dĺžka 505 mm. Chrómovaný kov, DN 35, dĺžka: 505 mm. 1 kus. Vhodné pre T 7/1, T 10/1 T 12/1, NT 22/1, NT 30/1, NT 40/1, NT 50/1, NT 65/2.	■
Teleskopická sacia trubica, DN35, 615-1007 mm, hliníková	10	2.862-011.0	Praktická a extrémne ľahká teleskopická sacia trubica z hliníka, lakovaná čadičovo sivá, pre suché vysávače Kärcher. Šírka DN 35 a dĺžka 615-1007 mm. Vhodná pre: BVL 3/1 Bp, BVL 5/1 Bp, T 9/1 Bp, BV 5/1, T 7/1, T 10/1, T 15/1.	□
<b>SACIE HADICE</b>				
<b>Suction hoses with clip system 2.0 (compatible with vacuum cleaners from model year 2017 on)</b>				
Sacia hadica na suché a mokro-suché vysávanie DN 35	11	2.889-161.0	Flexibilná a pevná sacia hadica s dlhou životnosťou s novým klipovým uzáverom. Hodí sa hlavne pre naše suché vysávače. Dĺžka 2 m. Priemer: DN 35.	■
<b>BATÉRIE</b>				
Batéria 36 V/ 5,0 Ah	12	2.445-031.0	Batéria 36 V/5,0 Ah Battery Power s inovatívnou technológiou Real Time vrátane displeja LCD na zobrazenie stavu batérie. Vhodná pre všetky zariadenia systému batérií 36 V Battery Power.	□
<b>NABÍJAČKY</b>				
Rýchlonabíjačka 36 V	13	2.445-033.0	Pomocou rýchlonabíjačky je možné 36 V / 2,5 Ah batériu Battery Power nabiť na 80 percent iba za 45 min. Hodí sa aj pre všetky ostatné batérie 36 V systému vymeniteľných batérií Battery Power	□
<b>BATÉRIE</b>				
Battery Power+ 36/75	14	2.445-043.0	Kapacita 7,5 Ah zaručuje dlhú dobu prevádzky Li-Ion batérie Kärcher Battery Power+ 36 V. Veľmi výkonná, s technológiou Real Time prostredníctvom LCD obrazovky a ochranou pred nadprúdom.	□

■ Štandardná výbava. □ Príslušenstvo na objednávku.

## PRÍSLUŠENSTVO PRE SUCHÝ VYSÁVAČ T 15/1 BP 1.355-352.0



15



16



17




18



19



20



21



22

		Objednávaci e číslo		
<b>BATÉRIE</b>				
Battery Power+ 36/60	15	2.042-022.0	Mimoriadne výkonná Li-Ion batéria Kärcher Battery Power+ 36 V s kapacitou 6,0 Ah pre dlhú výdrž. S inovatívnou technológiou Real Time prostredníctvom displeja LCD a monitorovaním napätia.	<input type="checkbox"/>
<b>NABIJAČKY</b>				
Nabijačka	16	2.445-054.0	Univerzálna nabijačka Battery Power+ s LED ukazovateľom prevádzkového stavu na nabíjanie 18 a 36 V lítiových batérií Kärcher Battery Power a Kärcher Battery Power+. Vhodná na montáž na stenu.	<input type="checkbox"/>
Rýchlonabijačka Battery Power+ 36/60	17	2.445-045.0	Lítiové batérie Battery Power+ 36 V nabíjajte s max. 6 A nabíjacím prúdom: Rýchlonabijačka s indikátorom prev. stavu LED. V režime stand-by spotrebuje iba málo prúdu, pre montáž na stenu.	<input type="checkbox"/>
<b>ŠTARTOVACIA SÚPRAVA</b>				
Štartovacia súprava Battery Power+ 36/75	18	2.445-070.0	Štartovacia súprava 36/75 s 2 batériami 36 V / 7,5 Ah a 36 V rýchlou nabijačkou pre naše 36 V batérie Kärcher a batérie Kärcher + +.	<input type="checkbox"/>
Štartovacia súprava Battery Power+ 36/60	19	2.445-071.0	Kärcher Battery + Starter Kit 36/60 pre všetky stroje na platforme Battery Kärcher 36 V + batéria. Rozsah dodávky: 2x 36 V / 6,0 Ah batérie a kompatibilná 36 V rýchlonabijačka.	<input type="checkbox"/>
<b>SÚPRAVY HUBÍC</b>				
Súprava hubíc: štrbinová hubica, hubica na čalúnenie, sacia kefa, ID 35	20	2.860-116.0	Súprava hubíc pre všetky NT vysávače s príslušenstvom s priemerom 35 obsahuje štrbinovú hubicu, hubicu na čalúnenie, saciu kefu.	<input type="checkbox"/>
<b>INÉ PRÍSLUŠENSTVO PRE SUCHÉ VYSÁVAČE</b>				
Hubica na tvrdé a textilné povrchy	21	2.889-361.0	Inovatívna plošná hubica so priemerom DN 35 pre suché vysávače od Kärcher. Hubicu je možné použiť na tvrdé aj textilné povrchy. Pracovná šírka: 180 mm.	<input type="checkbox"/>
<b>FILTER BAGS</b>				
<b>Filtračné vrecká z netkanej textilie</b>				
Filtračné vrecká z netkanej textilie, T 10, T 15, 10 ks, 10 Kus(y), T 10/1, T 10/1 Bp, T 15/1, T 15/1 Bp	22	2.885-908.0	Filtračné 3-vrstvové vrecko z netkanej textilie, odolné proti roztrhnutiu, vhodné pre mokré a suché vysávače, prachová trieda M. Obsah balenia: 10 kusov.	<input type="checkbox"/>

■ Štandardná výbava.  Príslušenstvo na objednávku.