

## SUCHÝ VYSÁVAČ T 9/1 BP

Flexibilný a vďaka výkonnej batérii Kärcher Battery Power + mimoriadne výkonný a odolný: Náš suchý vysávač T 9/1 Bp, ktorý je napájaný batériou, obstál aj v teste proti bežným sieťovým suchým vysávačom.



Made in Europe



BATÉRIA NIE JE SÚČASŤOU BALENIA

REAL TIME TECHNOLOGY



ecoefficiency

### Objednávacie číslo

1.528-133.0

- Teleskopická sacia rúra
- Držiak pre podlahovú hubicu
- Energiiu šetriaci režim ecoefficiency

### Technické informácie

		4054278680354
Batériová platforma		36 V Systém batérií
Objem nádoby	l	9
Hladina akustického tlaku	dB(A)	59
Prietok vzduchu	l/s	40
Hodnotený výkon	W	500
Vákuum	mbar / kPa	210 / 22
Štandardný priemer		ID 35
Počet potrebných batérií	Kus(y)	1
Výkon na jedno nabitie batérie	m <sup>2</sup>	Približne 150 (7,5 Ah) Režim ecoefficiency: max. 66 (7,5 Ah) / Režim napájania: max. 31 (7,5 Ah) / Režim ecoefficiency: max. 50 (6,0 Ah) / Režim napájania: max. 22 (6,0 Ah)
Dĺžka prevádzky na jedno nabitie akumulátora	min	
Doba nabíjania batérie s rýchlonabíjačkou 80 % / 100 %	min	58 / 81
Nabíjací prúd	A	6
Napájanie pre nabíjačku batérií	V / Hz	100 - 240 / 50 - 60
Farba		Antracitová
Hmotnosť bez príslušenstva	kg	4,6
Hmotnosť vrátane obalu	kg	8,2
Rozmery (d × š × v)	mm	420 × 325 × 382

### Výbava

Varianta		Batéria a nabíjačka nie sú súčasťou balenia
Ergonomické držadlo		■
Sacia hadica	m	2 / s kolenom
Teleskopická sacia trubica	mm	615 - 1007
Teleskopická sacia trubica		Oceľ, chrómované
Prepínateľná podlahová hubica		■
Štrbinová hubica		■
Filtračné vrecko	Kus(y)	1 / Netkaná textília
Ochranný filter motora		■
Trvalý filtračný kôš		Nylon

■ Štandardná výbava.




## Režim ecoefficiency

- Režim ecoefficiency znižuje spotrebu energie a hlučnosť vysávača, predlžuje dobu chodu batérie.



## Ergonomické koleno

- Ergonomické koleno leží dobre v ruke a umožňuje pracovať dlhší čas bez únavy



## Ergonomické držadlo

- Ergonomická rúčka s držiakom sacej trubice zaručuje jednoduchú a pohodlnú prepravu stroja spolu s príslušenstvom.

## PRÍSLUŠENSTVO PRE SUCHÝ VYSÁVAČ T 9/1 BP 1.528-133.0



		Objednávaci číslo		
<b>FILTRE T/NT</b>				
<b>Hlavné filtračné koše</b>				
Trvalý hlavný filtračný kôš, T 9/1	1	5.731-628.0	Plastový rám s nylónovou tkaninou, umývateľný do 40°C.	■
<b>Filter odpadového vzduchu</b>				
Ochranný filter motora, 1 x , T 9/1 Bp, T 7, T 8, T 10, T 11, T 12, T 15	2	6.414-022.0	Ochranný filter motora, odnímateľné rúno, ktoré je možné pri silnom znečistení vymeniť.	■
<b>Látkové filtračné vrecká</b>				
Látkové filtračné vrecko T 7/1, T 10/1, T 12/1	3	6.904-316.0	Látkové filtračné vrecko pre suché vysávače Kärcher je z bavlny a dá sa prať na 40 °C.	□
<b>KOLENÁ</b>				
<b>Koleno, plastové</b>				
Koleno elektricky vodivé DN 35	4	2.889-148.0	Antistatické, ergonomické oblúky s regulátorom prietoku vzduchu vo veľkosti DN 35 pre suché vysávače. Vybavené prípojkou klip 2.0 na konci hadice a kuželovou prípojkou na konci príslušenstva.	■
<b>SACIE HUBICE</b>				
<b>Podlahové hubice</b>				
Prepínateľná podlahová hubica DN35 280mm	5	2.889-129.0	Podlahová hubica z plastu, DN 35, prepínateľná.	■
<b>Štrbinové hubice</b>				
Štrbinová hubica, DN 35, plast, dĺžka 210 mm	6	2.889-130.0	S plastovou štrbinovou hubicou DN 35 je možné rýchlo a dôkladne povysávať rohy a štrbiny. Dĺžka: 210 mm.	■
<b>Hubice na čalúnenie</b>				
Hubica na čalúnenie DN 35	7	6.905-998.0	Praktická plastová hubica na čalúnenie, DN 35. Ideálna na šetrné čistenie čalúneného nábytku, ako sú pohovky, kreslá, čalúnené stoličky a posteľe.	□
<b>SACIE TRUBICE</b>				
<b>Sacie trubice, kovové</b>				
Teleskopická sacia trubica, DN 35, 615-1007 mm, pochrómovaná	8	2.862-008.0	Praktická teleskopická sacia trubica z pochrómovanej ocele pre suché vysávače Kärcher, šírka DN 35 a dĺžka 615-1007 mm.	■
<b>SACIE HADICE</b>				
<b>Suction hoses with clip system 2.0 (compatible with vacuum cleaners from model year 2017 on)</b>				
Sacia hadica na suché a mokro-suché vysávanie DN 35	9	2.889-161.0	Flexibilná a pevná sacia hadica s dlhou životnosťou s novým klipovým uzáverom. Hodí sa hlavne pre naše suché vysávače. Dĺžka 2 m. Priemer: DN 35.	■
<b>BATÉRIE</b>				
Batéria 36 V/ 5,0 Ah	10	2.445-031.0	Batéria 36 V/5,0 Ah Battery Power s inovatívnou technológiou Real Time vrátane displeja LCD na zobrazenie stavu batérie. Vhodná pre všetky zariadenia systému batérií 36 V Battery Power.	□
<b>NABÍJAČKY</b>				
Rýchlonabíjačka 36 V	11	2.445-033.0	Pomocou rýchlonabíjačky je možné 36 V / 2,5 Ah batériu Battery Power nabiť na 80 percent iba za 45 min. Hodí sa aj pre všetky ostatné batérie 36 V systému vymeniteľných batérií Battery Power	□
<b>ŠTARTOVACIA SÚPRAVA BATÉRIA A NABÍJAČKA</b>				
Súprava batérie a rýchlonabíjačky 36 V/ 5,0 Ah	12	2.445-065.0	Súprava 36 V/ 5,0 Ah obsahuje vymeniteľnú batériu 36 V/ 5,0 Ah Battery Power, ako aj rýchlonabíjačku 36 V. Pre všetky zariadenia systému batérií 36 V od Kärcher.	□
<b>BATÉRIE</b>				
Battery Power+ 36/75	13	2.445-043.0	Kapacita 7,5 Ah zaručuje dlhú dobu prevádzky Li-Ion batérie Kärcher Battery Power+ 36 V. Veľmi výkonná, s technológiou Real Time prostredníctvom LCD obrazovky a ochranou pred nadprúdom.	□
Battery Power+ 36/60	14	2.042-022.0	Mimoriadne výkonná Li-Ion batéria Kärcher Battery Power+ 36 V s kapacitou 6,0 Ah pre dlhú výdrž. S inovatívnou technológiou Real Time prostredníctvom displeja LCD a monitorovaním napätia.	□

■ Štandardná výbava. □ Príslušenstvo na objednávku.

## PRÍSLUŠENSTVO PRE SUCHÝ VYSÁVAČ T 9/1 BP 1.528-133.0



		Objednávacie číslo		
<b>NABÍJAČKY</b>				
Nabíjačka	15	2.445-054.0	Univerzálna nabíjačka Battery Power+ s LED ukazovateľom prevádzkového stavu na nabíjanie 18 a 36 V lítiových batérií Kärcher Battery Power a Kärcher Battery Power+. Vhodná na montáž na stenu.	<input type="checkbox"/>
Rýchlonabíjačka Battery Power+ 36/60	16	2.445-045.0	Lítiové batérie Battery Power+ 36 V nabíjajte s max. 6 A nabíjacím prúdom: Rýchlonabíjačka s indikátorom prev. stavu LED. V režime stand-by spotrebuje iba málo prúdu, pre montáž na stenu.	<input type="checkbox"/>
<b>ŠTARTOVACIA SÚPRAVA</b>				
Štartovacia súprava Battery Power+ 36/75	17	2.445-070.0	Štartovacia súprava 36/75 s 2 batériami 36 V / 7,5 Ah a 36 V rýchlou nabíjačkou pre naše 36 V batérie Kärcher a batérie Kärcher +.	<input type="checkbox"/>
Štartovacia súprava Battery Power+ 36/60	18	2.445-071.0	Kärcher Battery + Starter Kit 36/60 pre všetky stroje na platforme Battery Kärcher 36 V + batéria. Rozsah dodávky: 2x 36 V / 6,0 Ah batérie a kompatibilná 36 V rýchlonabíjačka.	<input type="checkbox"/>
<b>FILTER BAGS</b>				
<b>Filtračné vrecká z netkanej textílie</b>				
Filtračné vrecká z netkanej textílie BV 5/1, BVL 3/1 Bp, BVL 5/1 Bp, T 7/1, T 9/1, 10 kusov, 10 x , BV 5/1, BVL 3/1 Bp, BVL 5/1 Bp, T 7/1, T 9/1	19	6.904-335.0	Trojvrstvové, odolné filtračné vrecká z netkanej textílie prachovej triedy M, vhodné pre suché vysávače Kärcher. Obsah balenia: 10 ks.	<input type="checkbox"/>
Filtračné vrecká z netkanej textílie BV 5/1, BVL 3/1 Bp, BVL 5/1 Bp, T 7/1, T 9/1, 300 kusov, 300 x , BV 5/1, BVL 3/1 Bp, BVL 5/1 Bp, T 7/1, T 9/1	20	6.904-336.0	Trojvrstvové, odolné filtračné vrecká z netkanej textílie prachovej triedy M, vhodné pre suché vysávače. Obsah balenia: 300 ks.	<input type="checkbox"/>
<b>Papierové filtračné vrecká</b>				
Papierové filtračné vrecká T 7/1, T 9/1, T 10/1, 10 x , T 7/1, T 9/1, T 10/1	21	6.904-333.0	Prémiové papierové filtračné vrecká prachovej triedy M, vhodné pre mokré a suché vysávače Kärcher. Obsah balenia: 10 ks.	<input type="checkbox"/>
Papierové filtračné vrecká T 7/1, T 9/1, T 10/1, 300 x , T 7/1, T 9/1, T 10/1	22	6.904-337.0	Prémiové papierové filtračné vrecká prachovej triedy M, vhodné pre mokré a suché vysávače Kärcher. Obsah balenia: 300 ks.	<input type="checkbox"/>
Papierové filtračné vrecká T 7/1, T 9/1, T 10/1, 10 x , T 7/1, T 9/1, T 10/1	23	6.904-370.0	Prémiové papierové filtračné vrecká prachovej triedy M, vhodné pre suché vysávače Kärcher. Obsah balenia: 10 ks.	<input type="checkbox"/>
<b>SPOJOVACIE ADAPTÉRY</b>				
<b>Rozširovacie kusy (trubica -&gt; hubica)</b>				
Rozširovací kus DN 32 - 35	24	6.902-083.0	Z priemeru 32 na priemer 35: Rozširovací adaptér z plastu (nevodivý). Hodí sa pre BV a T vysávače.	<input type="checkbox"/>
<b>Redukčné nadstavce</b>				
Redukcia z Ø 35 na Ø 32	25	6.902-072.0	Redukcia s vnútorným pripájacím kónusom Ø 32. Ideálne riešenie na použitie príslušenstva z programu profesionálnych suchých vysávačov v spojení s profesionálnymi NT vysávačmi.	<input type="checkbox"/>
<b>INÉ PRÍSLUŠENSTVO NT</b>				
Adaptér klip nový na klip starý DN 35	26	2.889-312.0	Adaptér na spájanie hadíc nového systému príslušenstva suchých a makro-suchých vysávačov s kolenami alebo predĺžovacími hadicami starého systému. Pre priemer DN 35.	<input type="checkbox"/>
<b>INÉ PRÍSLUŠENSTVO PRE SUCHÉ VYSÁVAČE</b>				
Hubica na tvrdé povrchy a koberec DN 35	27	2.889-361.0	Inovatívna plošná hubica so šírkou DN 35 pre suché vysávače od Kärcher. Hubicu je možné použiť na tvrdé aj textilné povrchy. Pracovná šírka: 180 mm.	<input type="checkbox"/>

■ Štandardná výbava. □ Príslušenstvo na objednávku.