


ZAMETACÍ STROJ KM 105/110 R G+KSSB

Zametací stroj s odsáváním so sediacou obsluhou s oklepom filtra Tact, jedinečnou špeciálnou bočnou metlou na zametanie v zákrutách, automatickým donastavovaním opotrebenia hlavného zametacieho valca pomocou učiaceho systému a novým konceptom zametania.



Made in Germany



Objednávacie číslo

0.300-200.0

Technické informácie

		4054278181905
Pohon pojazdu		hydraulický
Pohon - výkon	kW	6,5
Druh pohonu		benzín
Max. plošný výkon	m ² /h	7350
Max. plošný výkon s 2 bočnými metlami	m ² /h	10150
Pracovná šírka	mm	640
Pracovná šírka s 1 bočnou metlou	mm	1050
Pracovná šírka s 2 bočnými metlami	mm	1450
Nádoba na nečistoty	l	110
Schopnosť stúpania	%	18
Pracovná rýchlosť	km/h	7
Hmotnosť (s príslušenstvom)	kg	469,1
Hmotnosť, pohotovostná	kg	470
Hmotnosť vrátane obalu	kg	470,1
Rozmery (d × š × v)	mm	1800 × 1250 × 1450

Výbava

Automatický oklep filtra	■
Klapka na veľké nečistoty	■
Princíp zametania s prehadzovaním cez valec	■
Pohon pojazdu vpred	■
Pohon pojazdu vzad	■
Odsávanie	■
Vonkajšie použitie	■
Počítadlo prevádzkových hodín	■
Funkcia zametania, vypínateľná	■
Kolesá so vzduchom plnenými pneumatikami	■
Kärcher Intelligent Key	■
Automatické spúšťanie a zastavovanie	■
Učiaci systém	■
Špeciálna bočná metla na zametania v zákrutách	■
Systém Power Plus	■
Automatické donastavovanie opotrebenia hlavného zametacieho valca	■
Oklep filtra Tact	■
Multifunkčný displej	■
Individuálne jazyky/práva používateľov	■
Delený koncept servisu	■
Možnosť upevnenia Home Base	■

Hlavný zemetací valec na zadnej náprave

- Standardná výbava.

Toto zariadenie vyžaduje odborné zaškolenie



Špeciálna bočná metla na zemetania v zákrutách

- Už žiadne namáhavé ručné zemetanie
- Čisté zemetanie kútov iba počas jednej jazdy.
- Úspora nákladov: už žiadne ručné predčistenie a žiadne opakované prejazdy strojom.



Moderný, vysoko efektívny a automatický oklep filtra Tact

- Trvalo čisté póry pre optimálny výsledok čistenia
- Automatické čistenie
- Filtračné prvky s 4-násobnou výkonnosťou



Učiaci systém

- Tri prítlaky nastaviteľné stlačením gombíka
- Nižšie opotrebenie v režime Eco

PRÍSLUŠENSTVO PRE ZAMETACÍ STROJ KM 105/110 R G+KSSB 0.300-200.0



1



2



3

		Objednávaci e číslo		
FILTER				
Plochý skladaný filter				
Plochy filter PES	1	6.907-519.3	Syntetický filter, odolný voči vlhkosti, umývateľný, šetrí náklady na údržbu	<input checked="" type="checkbox"/>
NADSTAVBOVÉ SÚPRAVY				
Nadstavbová súprava „Fleet“				
Pridavná súprava Plug-in Connect Module	2	2.644-391.0	Modul IoT* slúži na prenos informácií o polohe a prevádzkových hodinách batériových čistiacich strojov Kärcher a zariadení tretích strán do systému správy zariadení.	<input type="checkbox"/>
TEPOVAČE-EXTRAKTORY				
Iné				
Nádoba na čistiace prostriedky, kompletná	3	4.070-006.0	Súprava sa skladá z nádoby na čistiace prostriedky a adaptéra Home Base. Na upevnenie na lištu Home Base.	<input type="checkbox"/>

Štandardná výbava. Príslušenstvo na objednávku.