

## ZAMETACÍ STROJ KM 150/500 R BP

Plne hydraulický priemyselný zametací stroj s robustnými rozmermi na najťažšie použitie napr. v stavebnom a hutníckom priemysle, v zlievarniach alebo iných podnikoch s vysokým výskytom špiny.



Made in Europe



### Objednávacie číslo

1.186-125.0

- Vysoká pracovná a prepravná rýchlosť
- Pohon pojazdu a plne hydraulický zametací systém
- S jednoduchou údržbou

### Technické informácie


		4039784521919
Druh pohonu		Elektrický
Pohon pojazdu		jednosmerný motor
Pohon - výkon	V / kW	48 / 10
Max. plošný výkon	m <sup>2</sup> /h	12000
Pracovná šírka	mm	1200
Pracovná šírka s 1 bočnou metlou	mm	1500
Pracovná šírka s 2 bočnými metlami	mm	1800
Napätie batérie	V	48
Životnosť batérie	h	max. 2,5
Nádoba na nečistoty	l	500
Schopnosť stúpania	%	12
Pracovná rýchlosť	km/h	8
Filtračná plocha	m <sup>2</sup>	7
Hmotnosť (s príslušenstvom)	kg	1398
Hmotnosť, pohotovostná	kg	2690
Hmotnosť vrátane obalu	kg	1398
Rozmery (d × š × v)	mm	2442 × 1550 × 1640

Toto zariadenie vyžaduje odborné zaškolenie

### Výbava

Manuálny oklep filtra	■
Hlavný zametací valec nastaviteľný	■
Servoriadenie	■
Regulácia sacieho prúdu	■
Princíp lopatky na zametanie	■
Pohon pojazdu vpred	■
Pohon pojazdu vzad	■
Hydr. výškové vyprázdňovanie	■
Vonkajšie použitie	■
Použitie v interiéri	■
Funkcia zametania, vypínateľná	■
Kolesá so vzduchom plnenými pneumatikami	■
Bočná metla, automaticky výkyvná	■

■ Standardná výbava.



## System Flexible-Footprint

- Optimálne výsledky zametania.
- Nižšie opotrebenie kief.
- Optimálne prispôsobenie na rôzne podklady.

## Duálna stierka

- Maximálne efektívny oklep filtra.
- Ovládanie stlačením tlačidla.

## Koncept obsluhy Easy-Operation

- Najjednoduchšia obsluha.
- Krátke časy na zaučenie.
- Ochrana pred nesprávnou obsluhou.

## PRÍSLUŠENSTVO PRE ZAMETACÍ STROJ KM 150/500 R BP 1.186-125.0



		Objednávacie číslo		
<b>NADSTAVBOVÉ SÚPRAVY</b>				
<b>Nadstavbová súprava „Fleet“</b>				
Prídavná súprava Plug-in Connect Module	1	2.644-391.0	Modul IoT* slúži na prenos informácií o polohe a prevádzkových hodinách batériových čistiacich strojov Kärcher a zariadení tretích strán do systému správy zariadení.	<input type="checkbox"/>
<b>NADSTAVBOVÉ SÚPRAVY PRE ZAMETACIE STROJE A ZAMETACIE STROJE S ODSÁVANÍM</b>				
<b>Osvetlenie</b>				
Reflektor, modrý	2	2.852-802.0	Modrý reflektor pre priemyselný zametací stroj KM Industrial od Kärcher. Optické varovné zariadenie zaisťuje maximálnu viditeľnosť a bezpečnosť pre ľudí a samotný stroj.	<input type="checkbox"/>
Prídavná súprava, Reflektor modrý KM 170/600 RD Clas - zo závodu	3	2.852-802.7	Modrý reflektor pre KM Industrial od Kärcher. Optické výstražné zariadenie zaisťuje maximálnu viditeľnosť a bezpečnosť pre ľudí a samotný stroj.	<input type="checkbox"/>
<b>Zamietanie / vysávanie</b>				
Držiak na vysávač NT 22/1 Ap Bp	4	2.852-884.0	Držiak na priemyselné zametače na prenášanie mokro-suchého vysávača NT 22/1 od Kärcher. Uľahčuje čistenie rohov a medzier v jednom pracovnom kroku.	<input type="checkbox"/>
Kryty bočnej kefy - zo závodu	5	2.851-287.7	Kryt bočnej metly znižuje vírenie prachu.	<input type="checkbox"/>
<b>Iné nadstavbové sady</b>				
Ochranný prvok	6	2.852-621.0		<input type="checkbox"/>
Prídavná súprava na mokré zamietanie	7	2.852-821.0		<input type="checkbox"/>
Sedadlo Komfort	8	6.373-014.0	Pre ešte vyšší komfort jazdy.	<input type="checkbox"/>
<b>BEZPEČNOSTNÉ PNEUMATIKY</b>				
Predná/zadná pneumatika z pevnej gumy, nezanecháva stopy	9	6.435-176.0	Odporúčame pri zametaní kovových pilín, sklenených črepín a pod. Zabraňujú stopám po pneumatikách na svetlých povrchoch.	<input type="checkbox"/>
<b>HLAVNÝ ZAMETACÍ VALEC</b>				
<b>Hlavný zametací valec antistatický</b>				
Reversing rolling mill antistatic KM 150	10	6.986-000.0		<input type="checkbox"/>
<b>KABÍNY / OCHRANNÉ STRECHY</b>				
<b>Ochranná strecha</b>				
Ochranná strecha	11	2.852-688.0		<input type="checkbox"/>

■ Štandardná výbava.  Príslušenstvo na objednávku.