

## ZAMETACÍ STROJ KM 170/600 R D CLASSIC

Plne hydraulický priemyselný zametací stroj s naftovým pohonom KM 170/600 R D Classic so zadným riadením štyroch kolies. Na tvrdé použitie v priestoroch s intenzívnym znečistením, ako sú napríklad zlievárne.



### Objednávacie číslo

1.186-145.0

- Výkonný priemyselný motor pre dlhú prevádzku
- Vysoká pracovná a prepravná rýchlosť
- Automatický oklep filtra

### Technické informácie


		4054278649344
Druh pohonu		Nafta
Pohon pojazdu		Štvortaktný motor
Výrobca motora		Kubota
Pohon - výkon	kW	18,5
Max. plošný výkon	m <sup>2</sup> /h	23800
Pracovná šírka	mm	1350
Pracovná šírka s 1 bočnou metlou	mm	1700
Pracovná šírka s 2 bočnými metlami	mm	2000
Nádoba na nečistoty	l	600
Schopnosť stúpania	%	18
Pracovná rýchlosť	km/h	14
Filtračná plocha	m <sup>2</sup>	12
Hmotnosť (s príslušenstvom)	kg	1698
Hmotnosť, pohotovostná	kg	1530
Hmotnosť vrátane obalu	kg	1698
Rozmery (d × š × v)	mm	2742 × 1904 × 2213

### Výbava

Vreckový filter	■
Manuálny oklep filtra	■
Automatický oklep filtra	■
Hlavný zametací valec nastaviteľný	■
Hlavný zametací valec plávajúco uložený	■
Servoriadenie	■
Regulácia sacieho prúdu	■
Princíp lopatky na zametanie	■
Pohon pojazdu vpred	■
Pohon pojazdu vzad	■
Odsávanie	■
Hydr. výškové vyprázdňovanie	■
Vonkajšie použitie	■
Počítadlo prevádzkových hodín	■
Funkcia zametania, vypínateľná	■
Kolesá so vzduchom plnenými pneumatikami	■
Bočná metla, automaticky výkyvná	■

■ Standardná výbava.

Toto zariadenie vyžaduje odborné zaškolenie



## Výkonný systém vreckových filtrov.

- Efektívne minimalizuje tvorbu prachu pri zemetaní.
- Alternatívne v predaji aj s plochým skladaným filtrom alebo valcovým filtrom.
- Maximálne efektívny oklep pre dlhú životnosť.




## Príkladná jednoduchá obsluha, údržba a servis

- Intuitívna obsluha pomocou páčok.
- Jednoduchá výmena hlavného zemetacieho valca a filtra bez náradia.
- Dobrý prístup k všetkým relevantným komponentom.

## Automatický oklep filtra

- Pravidelné čistenie predlžuje životnosť filtra.
- Znižuje prašnosť aj za extrémnych podmienok.
- Spoľahlivé fungovanie pri všetkých dostupných filtračných systémoch.

## PRÍSLUŠENSTVO PRE ZAMETACÍ STROJ KM 170/600 R D CLASSIC 1.186-145.0



		Objednávacie číslo		
<b>FILTER</b>				
<b>Vreckový filter</b>				
Vreckový filter biely KM 170/600 R D Classic	1	6.981-065.0	Vreckový filter pre zametací stroj s odsávaním KM 170/600 R D Classic s rozmermi 1100× 500× 320 mm. Ideálny na veľmi jemný prach a veľké množstva nečistôt. Vďaka filtračnej ploche 10,5 m <sup>2</sup>	<input checked="" type="checkbox"/>
Vreckový filter zelený KM 170/600 R D Classic	2	6.981-064.0	Vyvinutý na veľmi prašné použitie: Vreckový filter, vodoodolný, veľká filtračná plocha (10,5 m <sup>2</sup> ) na veľké množstvá jemného prachu. Rozmery 1250 × 560 × 320 mm; pre KM 170/600 R D Classic.	<input type="checkbox"/>
<b>Prestavbová súprava „Filter“</b>				
Súprava na prípevnenie vreckového filtra	3	2.852-804.0		<input checked="" type="checkbox"/>
Súprava na prípevnenie plochého skladaného filtra	4	2.852-805.0		<input type="checkbox"/>
Súprava na montáž okrúhleho filtra	5	2.852-806.0		<input type="checkbox"/>
<b>NADSTAVBOVÉ SÚPRAVY PRE ZAMETACIE STROJE A ZAMETACIE STROJE S ODSÁVANÍM</b>				
<b>Osvetlenie</b>				
Reflektor, modrý	6	2.852-802.0	Modrý reflektor pre priemyselný zametací stroj KM Industrial od Kärcher. Optické varovné zariadenie zaisťuje maximálnu viditeľnosť a bezpečnosť pre ľudí a samotný stroj.	<input type="checkbox"/>
Prídavná súprava, Reflektor modrý KM 170/600 RD Clas – zo závodu	7	2.852-802.7	Modrý reflektor pre KM Industrial od Kärcher. Optické výstražné zariadenie zaisťuje maximálnu viditeľnosť a bezpečnosť pre ľudí a samotný stroj.	<input type="checkbox"/>
Svetelná súprava	8	2.852-798.0	Podľa nemeckých predpisov o podmienkach prevádzky vozidiel na verejných komunikáciách schválená súprava, pozostávajúca z majáku, svetla, smeroviek, klaksónu, brzďového svetla, výstražných svetiel.	<input type="checkbox"/>
<b>Zametanie / vysávanie</b>				
Držiak na vysávač NT 22/1 Ap Bp	9	2.852-884.0	Držiak na priemyselné zametače na prenášanie mokro-suchého vysávača NT 22/1 od Kärcher. Uľahčuje čistenie rohov a medzier v jednom pracovnom kroku.	<input type="checkbox"/>
Kryty bočnej kefy - zo závodu	10	2.851-287.7	Kryt bočnej metly znižuje vírenie prachu.	<input type="checkbox"/>
<b>Iné nadstavbové sady</b>				
Ochranný prvok	11	2.852-621.0		<input type="checkbox"/>
Sedadlo Komfort	12	6.373-014.0	Pre ešte vyšší komfort jazdy.	<input type="checkbox"/>
<b>KABÍNY / OCHRANNÉ STRECHY</b>				
<b>Ochranná strecha</b>				
Ochranná strecha	13	2.852-688.0		<input type="checkbox"/>
Ochranná kabína bez presklenia	14	2.852-794.0	Pevná ocelová konštrukcia. Spĺňa požiadavku IEC 60335-2-72.	<input type="checkbox"/>

■ Štandardná výbava. □ Príslušenstvo na objednávku.

## PRÍSLUŠENSTVO PRE ZAMETACÍ STROJ KM 170/600 R D CLASSIC 1.186-145.0



		Objednávacie číslo		
<b>KABÍNY / OCHRANNÉ STRECHY</b>				
<b>Kabína na ochranu vodiča</b>				
Komfortná kabína s kúrením a klimatizáciou	15	2.852-800.0	Pevná oceľová konštrukcia spoľahlivo ochráni vodiča. Presklená po celom obvode, s vyklápacím zadným oknom a bočným okienkom vľavo.	<input type="checkbox"/>
Komfortná kabína s kúrením	16	2.852-799.0		<input type="checkbox"/>
Komfortná kabína s celoobvodovým presklením	17	2.852-797.0		<input type="checkbox"/>
Ochranná kabína s čelným sklom a stieračom	18	2.852-795.0	Strecha s čelným sklom a stieračom chráni vodiča pred padajúcimi predmetmi.	<input type="checkbox"/>
<b>BOČNÁ METLA</b>				
<b>Bočná metla mäkká</b>				
Bočná metla mäkká	19	6.987-465.0	Zametá jemný prach na všetkých povrchoch, pre interiér a exteriér.	<input type="checkbox"/>
<b>Side brush antistatic</b>				
Side broom antistatic KM 170/600	20	6.986-357.0		<input type="checkbox"/>
<b>INÉ</b>				
Spätne zrkadlo	21	6.987-969.0		<input type="checkbox"/>

■ Štandardná výbava.  Príslušenstvo na objednávku.