

ZAMETACÍ STROJ KM 75/40 W G

Poháňaný nízkoemisným benzínovým motorom s plynulo nastaviteľnou rýchlosťou zemetania: Kompaktný a manévrovateľný tlakový zemetací stroj KM 75/40 W G od spoločnosti Kärcher pre vonkajšie priestory.



Made in Germany



Objednávacie číslo

1.049-216.0

- Nádobu na nečistoty s vozíkovým držadlom
- Výmena zemetacieho valca bez náradia
- Efektívny systém oklepu filtra s výmenou filtra bez náradia z čistej strany

Technické informácie

		4054278814261
Druh pohonu		benzín
Pohon		Štvortaktný motor
Výrobca motora		Kohler
Pohon - výkon	W	3300
Max. plošný výkon	m ² /h	3375
Pracovná šírka	mm	550
Pracovná šírka s 1 bočnou metlou	mm	750
Nádobu na nečistoty	l	40
Schopnosť stúpania	%	15
Pracovná rýchlosť	km/h	4,5
Filtračná plocha	m ²	1,8
Hmotnosť (s príslušenstvom)	kg	84,9
Hmotnosť, pohotovostná	kg	84
Hmotnosť vrátane obalu	kg	94,6
Rozmery (d × š × v)	mm	1430 × 750 × 1190

Výbava

Polyesterový plochý skladaný filter	■
Manuálny oklep filtra	■
Pohon pojazdu vpred	■
Hlavný zemetací valec nastaviteľný	■
Nádobu na nečistoty, mobilná	■
Klapka na veľké nečistoty	■
Držadlo na posúvanie, sklápacie	■
Princíp zemetania s prehadzovaním cez valec	■
Odsávanie	■
Trakčný pohon	■
Vonkajšie použitie	■
Regulácia sacieho prúdu	■
Bočná metla, zdvíhateľná / nastaviteľná	■

■ Standardná výbava.

Toto zariadenie vyžaduje odborné zaškolenie



Nádoba na nečistoty s vozíkovým držadlom

- Pohodlné vyberanie a ľahké vyprázdňovanie nádoby vďaka úchytkám.
- Krátke časy na likvidáciu.



Výkonný filtračný systém s mechanickým oklepom filtra

- Filter s plochou 1,8 m² pre dlhé pracovné intervaly.
- Dlhotrvajúci vďaka umývateľnému polyesterovému materiálu.
- Mechanický oklep filtra s ergonomickým držadlom.



Jednoduchá údržba

- Výmena filtra a zametacieho valca bez náradia pre flexibilnú údržbu nezávislú od miesta.

PRÍSLUŠENSTVO PRE ZAMETACÍ STROJ KM 75/40 W G 1.049-216.0



		Objednávacie číslo		
FILTER				
Plochý skladaný filter				
Plochý skladaný filter	1	5.731-635.0	Umývateľný plochý skladaný filter odolný voči vlhkosti pre zemetacie stroje Kärcher. Vďaka tomuto filteru sa podstatne znižujú náklady na údržbu.	<input checked="" type="checkbox"/>
HLAVNÝ ZAMETACÍ VALEC				
Štandardný zemetací valec				
Štandardný zemetací valec	2	6.906-884.0	Robustný štandardný zemetací valec s univerzálnymi štetinami odolnými voči vlhkosti na normálne znečistenie na všetkých povrchoch. Dlhá životnosť.	<input checked="" type="checkbox"/>
BOČNÁ METLA				
Bočná metla štandardná				
Bočná metla štandardná	3	6.906-132.0	Univerzálne štetiny odolné voči vlhkosti, dlhá životnosť, vhodné na všetky povrchy.	<input checked="" type="checkbox"/>
NADSTAVBOVÉ SÚPRAVY				
Nadstavbová súprava „Fleet“				
Prídavná súprava Plug-in Connect Module	4	2.644-391.0	Modul IoT* slúži na prenos informácií o polohe a prevádzkových hodinách batériových čistiacich strojov Kärcher a zariadení tretích strán do systému správy zariadení.	<input type="checkbox"/>

■ Štandardná výbava. □ Príslušenstvo na objednávku.