

ZAMETACÍ STROJ KM 90/60 R G

Benzínový, výkonný, mimoriadne kompaktný a robustný, náš sediaci zametací stroj KM 90/60 R G s odsávaním zaujme pri čistiacich prácach vo vonkajších priestoroch.



Made in Germany



Objednávacie číslo

1.047-310.0

- Efektívne poloautomatické čistenie filtra
- Integrovaný systém Home Base
- Výkyvná bočná metla

Technické informácie

		4054278793498
Pohon pojazdu		Štvortaktný motor
Pohon - výkon	kW	6,6
Druh pohonu		benzín
Max. plošný výkon	m ² /h	7200
Max. plošný výkon s 2 bočnými metlami	m ² /h	9200
Pracovná šírka	mm	615
Pracovná šírka s 1 bočnou metlou	mm	900
Pracovná šírka s 2 bočnými metlami	mm	1150
Nádoba na nečistoty	l	60
Schopnosť stúpania	%	18
Pracovná rýchlosť	km/h	8
Filtračná plocha	m ²	4
Hmotnosť (s príslušenstvom)	kg	265
Hmotnosť, pohotovostná	kg	265
Hmotnosť vrátane obalu	kg	266
Rozmery (d × š × v)	mm	1695 × 1060 × 1260

Výbava

Polyesterový valcový filter	■
Manuálny oklep filtra	■
Automatický oklep filtra	■
Hlavný zametací valec plávajúco uložený	■
Regulácia sacieho prúdu	■
Klapka na veľké nečistoty	■
Princíp zametania s prehadzovaním cez valec	■
Pohon pojazdu vpred	■
Pohon pojazdu vzad	■
Odsávanie	■
Vonkajšie použitie	■
Počítadlo prevádzkových hodín	■
Funkcia zametania, vypínateľná	■
Bočná metla, riadená pneumaticky	■
Možnosť upevnenia Home Base	■

■ Štandardná výbava.

Toto zariadenie vyžaduje odborné zaškolenie



Robustná, kompaktná konštrukcia s Pick-up plochou

- Pre dlhú životnosť a spoľahlivosť.
- Bezpečnosť a obratnosť
- Ďalšie komponenty, ako sú rezervné kanistre alebo manuálne čistiace nástroje, je možné bezpečne upevniť a prepravovať na palube.



Koncept obsluhy Easy-Operation


- Logické a zrozumiteľné.
- Všetky ovládacie prvky sú prehľadne usporiadané a jednoducho prístupné.



Velké filtračná plocha s automatickým oklepom

- Po každom odstavení stroja sa filter automaticky očistí – pre bezprašné zametanie a dlhé pracovné intervaly.
- Oklep filtra je možné aktivovať aj manuálne.
- Výmena filtra bez náradia.

PRÍSLUŠENSTVO PRE ZAMETACÍ STROJ KM 90/60 R G 1.047-310.0



		Objednávacie číslo		
HLAVNÝ ZAMETACÍ VALEC				
Štandardný zametací valec				
Zametací valec	1	4.762-430.0	Robustný štandardný zametací valec s univerzálnymi štetinami, odolnými voči vlhkosti, pre normálne znečistené povrchy. Dlhá životnosť.	<input checked="" type="checkbox"/>
BOČNÁ METLA				
Bočná metla štandardná				
Bočná metla štandardná	2	6.906-132.0	Univerzálne štetiny odolné voči vlhkosti, dlhá životnosť, vhodné na všetky povrchy.	<input checked="" type="checkbox"/>
INÉ PRÍSLUŠENSTVO BR / BD				
Príslušenstvo Home Base				
Držiak na metlu sada	3	4.035-523.0	Držiak sa hodí na stroj pre pohodlné uloženie metly.	<input type="checkbox"/>
Súprava Home Base - kliešte na veľké nečistoty	4	4.035-524.0	Kliešte na veľké nečistoty vrátane upevnenia na stroj.	<input type="checkbox"/>
Adaptér Home Base	5	5.035-488.0	Upevňovací prípravok pre rôzne háky a klipy na stroji.	<input type="checkbox"/>
Dvojitý hák	6	6.980-077.0	Dvojitý hák na upevnenie vriec na odpad, sáčkov atď. na stroj. Iba v spojení s adaptérom Homebase 5.035-488.0.	<input type="checkbox"/>
Držiak rukoväte sivý	7	6.980-078.0	Klip na mop na upevnenie mopu na stroji. Iba v spojení s adaptérom Homebase 5.035-488.0.	<input type="checkbox"/>
NADSTAVBOVÉ SÚPRAVY				
Nadstavbová súprava „Fleet“				
Prídavná súprava Plug-in Connect Module	8	2.644-391.0	Modul IoT* slúži na prenos informácií o polohe a prevádzkových hodinách batériových čistiacich strojov Kärcher a zariadení tretích strán do systému správy zariadení.	<input type="checkbox"/>
TEPOVAČE-EXTRAKTORY				
Iné				
Nádoba na čistiace prostriedky, kompletná	9	4.070-006.0	Súprava sa skladá z nádoby na čistiace prostriedky a adaptéra Home Base. Na upevnenie na lištu Home Base.	<input type="checkbox"/>
NADSTAVBOVÉ SÚPRAVY PRE ZAMETACIE STROJE A ZAMETACIE STROJE S ODSÁVANÍM				
Zametanie / vysávanie				
Súprava na umelý trávnik	10	2.851-320.7	Súprava na umelý trávnik	<input type="checkbox"/>
Maják				
Blikajúci maják	11	2.643-887.0	Zvyšuje bezpečnosť pri práci	<input type="checkbox"/>
Bočná metla vľavo				
Bočná metla ľavá KM 90/60 R	12	2.644-268.0	Bočná kefa, kompletná, vrátane štandardnej bočnej kefy pre zvýšenie výkonu plochy.	<input type="checkbox"/>
BEZPEČNOSTNÉ PNEUMATIKY				
Bezpečnostné pneumatiky (súprava), celogumené	13	4.040-801.0	Odporúčame pri zametaní kovových pilín, sklenených črepín a pod. Od výrobného čísla 10035 (LPG Adv), 10196 (G Adv) a 10255 (G Adv Edition).	<input type="checkbox"/>
Pneumatiky odolné proti prepichnutiu (zadné), celogumové	14	6.435-812.0	Odporúča sa na zametanie kovových hoblín, sklenených črepov atď.	<input type="checkbox"/>

Štandardná výbava. Príslušenstvo na objednávku.